

Expert in lijmen, voegkitten
en PU-schuimen

Expert en colles, mastics
et mousses-PU


SOUDAL

Product Catalogus België
Catalogue Produits Belgique

www.soudal.com

proud sponsor of:





Onze klantgerichte commerciële organisatie staat u graag te woord voor al uw vragen over producten, bestellingen, leveringen en facturen. Via hen kan u uiteraard ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor uw regio of de verkoopleiding.

Notre service commercial interne est à votre disposition pour toutes vos demandes à propos de produits, commandes, livraisons et factures. Ils sont également votre liaison entre vous et votre représentant ou nos chefs de vente.



Contact

Soudal NV-SA
 Everdongenlaan 18-20
 2300 Turnhout

Tel.: 014/42.42.31
 Fax: 014/42.65.14
 sales@soudal.com
 www.soudal.com

**Orders per mail
 Ordres par mail**

orderintake@soudal.com

**Commercieel Directeur Belux
 Directeur Commercial Belux**

Wim Verhoeven

Sales Manager Pro Belux

Gregory Verwaest

**Commerciële binnendienst
 Service commerciale interne**

Mariette Struyf
 Kristien Michielsens
 Kim Crols

**Commercieel afgevaardigden
 Délégués commerciaux**

Alfons Coppens:
 0475/65.02.96
 coppens@soudal.com

Tom Molenaar
 0478/94 07 26
 molenaar@soudal.com

Jan Bronckers:
 0475/91.40.30
 bronckers@soudal.com

Jan Vandenberghé:
 0477/77.17.01
 vandenberghé.j@soudal.com

Koen Van Den Bossche:
 0475/80.39.50
 vandenbossche@soudal.com

Koen Brabant
 0474/92.15.16
 brabant@soudal.com

Henk Loosvelt:
 0473/75.07.32
 loosvelt@soudal.com

Dirk Severi:
 0479/79.16.96
 severi@soudal.com

Christophe Leman:
 0475/91.50.30
 leman@soudal.com

Pascal Daune:
 0475/91.50.40
 daune@soudal.com

Pieter Moortgat:
 0474/94.11.62
 moortgat@soudal.com

Nathan Tricot:
 0472/06.85.71
 tricot@soudal.com

Sven Van Loon:
 0474/96.58.14
 vanloon@soudal.com





01. Product Overzicht

Elastische lijmen en voegkitten

Silicone

• Silirub AC.....	10
• Silirub S.....	10
• Silirub AQ.....	10
• Silirub 2.....	11
• Silirub 2S.....	11
• Silirub MA.....	12
• Silirub Color.....	12
• Silirub+ S8000.....	14
• Silirub+ S8800.....	14
• Silirub P2.....	15
• Silirub AL.....	15
• Silirub Cleanroom.....	15
• Silirub EPDM.....	15
• Silirub WS.....	16
• Silirub Tradition.....	16
• Fire Silicone B1 FR.....	16
• Silirub HT* - N.....	16
• Silirub HT* - A.....	16

Hybride Polymeer

• Soudaseal 4 all paint.....	18
• Glaskit TS.....	18
• Soudaseal 215 LM.....	18
• Soudaseal 222LM.....	19
• Soudaseal 225 LM.....	19
• Soudaseal 235 SF.....	19
• Soudaseal 240 FC.....	19
• Soudaseal MS Clear.....	20
• Soudaseal 240 LV.....	20
• Soudaseal High Tack.....	20
• Soudaseal 250 XF.....	20
• Soudaseal EPDM.....	21
• Soudaseal 260 cc.....	21
• Soudaseal 270 HS.....	21
• Soudaseal Cleanroom.....	21
• Soudaseal 2K.....	22
• Soudaseal Supertack.....	22
• SMX*506.....	22
• Colozinc.....	22
• Soudaseal SL.....	23
• Soudaseal Tradition.....	23
• Soudaseal FR.....	23

Fix All

• Fix ALL® Flexi.....	24
• Fix ALL® Crystal.....	24
• Fix ALL® High Tack.....	24
• Fix ALL® Turbo.....	24
• Fix ALL® X-treme Power.....	26
• Fix ALL® Presspack.....	26
• Fix ALL® Floor & Wall.....	26
• Fix ALL® Ultra.....	26

Polyurethaan

• Soudaflex 20LM.....	27
• Soudaflex 33 SL.....	27
• Soudaflex 36 FL.....	27
• Soudaflex 40 FC.....	27
• Soudaflex JGS.....	28
• Aquaswell.....	28

Synthetisch rubber

• Aluseal.....	28
----------------	----

Plasto-elastische voegkitten

Acrylaat

• Soudafill.....	30
• Soudafill Light.....	30
• Acryrub.....	30
• Acryrub CF2.....	30
• Acryrub SWS.....	31
• Transpacryl.....	31
• Repa-Cryl D.....	31
• Aquafix.....	31
• Repair Express Pleister.....	32
• Firecryl FR.....	32

Butyleen

• Butyrub.....	32
----------------	----

Bitumen

• Soudafalt.....	32
------------------	----

Volledig uithardende voegkitten

• Calofer.....	33
• Repair Express Cement.....	33
• Firecement HT.....	33
• Stopverf.....	34
• Kneedbaar hout.....	34

PU schuimen

1K

• Soudafoam Mini.....	36
• Soudafoam 1K.....	36
• Soudafoam Comfort.....	36
• Soudafoam.....	36
• Soudafoam box.....	37
• Soudafoam Low Expansion.....	37
• Soudafoam Low Expansion Combi box.....	37
• Soudafoam X-TRA.....	37
• Soudafoam X-TRA 750 Gun.....	38
• Soudafoam X-tra box.....	38
• Flexifoam.....	38
• Soudafoam All Seasons Click & Fix.....	38
• Soudafoam FR Manueel.....	39
• Soudafoam FR.....	39

2K

• Soudafoam 2K.....	39
• Quick-fix.....	39
• Soudafoam 2K X-TRA.....	40
• Soudafoam FR 2K.....	40

Isocyaanaatvrij

• Soudafoam SMX*.....	40
-----------------------	----

Coating

Luchtdichtingsmembraan

• Soudatight LQ.....	41
• Soudatight SP.....	41
• Soudatight Hybrid.....	41

Lijmen

PU Lijmschuim

• Soudabond Easy.....	42
-----------------------	----

Daklijmen

• Soudatherm Roof 170.....	42
• Soudatherm Roof 250.....	42
• Soudatherm Roof 330.....	42
• Soudatherm Roof 360M.....	44

Dampschermlijm

• Vapourseal.....	44
-------------------	----

Versteklijm

• Soudabond 641.....	44
• Soudabond 642 Duo.....	44

02. Product Systemen

Soudal Window System (SWS) ... 79

- PU-Schuim
- Luchtdichtingsmembraan
- Coating pistolen
- Versterkingsmembraan
- MS-Polymeerlijm
- MS-Polymeer voegkit
- Plasto-elastische lijmen
- Montagebanden
- Voorgecomprimeerde banden

Soudal Panel System (SPS) 87

- Hybride polymeer
- Zelfklevende band
- Primers & Reinigers
- Raammontage..... 88
- Synthetisch rubber
- Versteklijm
- Fire..... 89
- Mastieken
- Brandwerende mat
- PU schuimen

Parket 92

- Parketlijmen
- Egaliseermiddel
- Primers parket
- Afwerking parket
- Dak..... 96
- Daklijmen
- Toebehoren

Montagelijmen

- Deco Montage45
- Montage Fix45
- Montagepro 14045

Constructielijmen

- Purocol (D4)46
- Purocol Express (D4)46
- PU-bond 2K normal46
- PU Construct Extra Fast (D4)46

Houtlijm

- PRO 10D - Witte Houtlijm47
- PRO 20D - Supersnelle houtlijm47
- PRO 30D - Houtlijm (watervast)47
- PRO 40P - PU houtlijm (watervast)47
- PRO 45P - Snelle PU houtlijm47

Parketlijmen

- SMX® 30PLUS48
- MS-30PLUS48
- MS-20PLUS48
- MS-25P (Cordon)50
- SMX® 15P (Cordon)50
- PU-20P (2K PU)50
- SV-15P Alcohol parketlijm50
- DS-10P Dispersie parketlijm50

PVC lijm

- PVC Lijm 42A51
- PVC Ontvetter 92A51

Contactlijm

- Contactlijm 140 LQ Liquid51
- Tixotrope contactlijm 170 TX Gel51
- Contactlijm polystyreen 45A52
- Transparante contactlijm 47A52
- Sprayable Contactlijm52

Spiegelijm

- Mir-O-Bond52
- Soudaseal Mirror52

Speciale lijmen

- Epofix 82A53
- Cyanofix 84A53

Decoratielijmen

- Kurklijm 22A53
- Super tegelijm 24A53
- Tegelijm 25A54
- Vloerbekledingslijm 26A54
- Polystyreenlijm 28A54
- Glasweefselijm 29A54
- Marmerlijm 30A54

Chemisch anker

Polyester

- Soudafix P300-SF55

Vinylester

- Soudafix VE400-SF55

Toebehoren

- Zeefhuls56
- Zeefhuls metaal56
- Statische mixers PRO (groen)56
- Verlengstuk statische menger 200mm56
- Pistoel 380mL chemisch anker56

Banden

EPDM Membraan

- EPDM Membrane Fix57
- EPDM Membrane57

Montage banden

- PE-Glasband op rol met aftrekstrip57
- PE-Glasband op rol zonder aftrekstrip57
- Transparante dubbelzijdige tape58
- Spiegelband in PE58
- PVC-Montageband58

Voorgecomprimeerde banden

- Soudaband PRO BG 158
- Soudaband PRO BG 259
- Soudaband Aktiv Plus59
- Soudaband Acryl T8059

Afdichtbanden

- SWS Inside Tape60
- SWS Inside Tape (zonder zelfklevende tape)60
- SWS Outside Tape60
- Soudatape Connect60
- Soudatape Flex61
- Soudatape Façade61
- Butyband Fleece61
- Butyband61
- Afdichtband Bitumen62
- Glass-Tic62
- Jitrakor62

Toebehoren

Primers

- Primer 10063
- Primer 15063
- Surface Activator63
- Aluprep63

Reinigers

- Click & Clean64
- Gun & Foamcleaner64
- Silicone Cleaner64
- MS Sealant Cleaner64
- Swipex Wipes64
- Swipex Handcleaner66
- Surface Cleaner66
- PU Remover66
- Silicone Remover66
- Perfect Cleaner66
- Swipex in zakjes66

Technische sprays

- Vaseline Spray67
- Silicone Spray67
- PTFE Spray67
- White Grease67
- Multi Spray67
- Cleaner & Degreaser68
- Sealant Remover68
- Adhesive Remover68
- Multi Cleaner Foam68
- Brake Cleaner68
- Zinc Spray69
- Alu-Zinc Spray69
- Contactspray69
- Degrip All69
- Cutting Oil69
- Anti Spat Spray70

Steunblokkjes

- Houten Steunblokkjes70
- Kunststof PP Steunblokkjes71

Voegvulling

- PE-Voegvulling71
- PU-voegvulling71

Kokerpistolen

-72

Worstenpistolen

-74

PU-Schuimpistolen

-75

Coating pistolen

-75

Spuitmondten

-76

Hulpmiddelen

-77

Bouwchemie - Ruwbouw 99

- Ondergrondse waterdichting binnen
- Ondergrondse waterdichting buiten
- Bovengrondse waterdichting binnen
- Bovengrondse waterdichting buiten
- Waterdichting dak
- Reparatie van beton en metselwerk
- Hulpstoffen voor beton en mortels + ontkistingsolie

Vochtwerend 110

- Dakafdichting
- Afdichting & Onderhoud
- Vochtvangerv

Sanitair 112

- Afdichtingspasta
- Afdichtbanden
- Alu Tapes
- PTFE - Tapes
- PVC lijm
- Toebehoren

Automotive 115

- Body Repair
- Lijmen
- Mastieken
- Anti Corrosie
- Divers

01. Gamme de Produits

Mastics et colles élastiques

Silicone

• Silirub AC	10
• Silirub S	10
• Silirub AQ	10
• Silirub 2	11
• Silirub 2S	11
• Silirub MA	12
• Silirub Color	12
• Silirub+ S8000	14
• Silirub+ S8800	14
• Silirub P2	15
• Silirub AL	15
• Silirub Cleanroom	15
• Silirub EPDM	15
• Silirub WS	16
• Silirub Tradition	16
• Fire silicone B1 FR	16
• Silirub HT° - N	16
• Silirub HT° - A	16

Polymère Hybride

• Soudaseal 4 all paint	18
• Glaskit TS	18
• Soudaseal 215 LM	18
• Soudaseal 222LM	19
• Soudaseal 225 LM	19
• Soudaseal 235 SF	19
• Soudaseal 240 FC	19
• Soudaseal MS Clear	20
• Soudaseal 240 LV	20
• Soudaseal High Tack	20
• Soudaseal 250 XF	20
• Soudaseal EPDM	21
• Soudaseal 260 cc	21
• Soudaseal 270 HS	21
• Soudaseal Cleanroom	21
• Soudaseal 2K	22
• Soudaseal Supertack	22
• SMX°506	22
• Colozinc	22
• Soudaseal SL	23
• Soudaseal Tradition	23
• Soudaseal FR	23

Fix All

• Fix ALL° Flexi	24
• Fix ALL° Crystal	24
• Fix ALL° High Tack	24
• Fix ALL° Turbo	24
• Fix ALL° X-treme Power	26
• Fix ALL° Presspack	26
• Fix ALL° Floor & Wall	26
• Fix ALL° Ultra	26

Polyuréthane

• Soudaflex 20LM	27
• Soudaflex 33 SL	27
• Soudaflex 36 FL	27
• Soudaflex 40 FC	27
• Soudaflex JGS	28
• Aquaswell	28

Caoutchouc synthétique

• Aluseal	28
-----------	----

Mastics plasto-élastiques

Acrylique

• Soudafill	30
• Soudafill Light	30
• Acryrub	30
• Acryrub CF2	30
• Acryrub SWS	31
• Transpacryl	31
• Repa-Cryl D	31
• Aquafix	31
• Repair Express Plâtre	32
• Firecryl FR	32

Butylène

• Butyrub	32
-----------	----

Bitume

• Soudafalt	32
-------------	----

Mastics plastiques

• Calofer	33
• Repair Express Ciment	33
• Firecement HT	33
• Mastic vitrier	34
• Bois petrissable	34

Mousses PU

1K

• Soudafoam Mini	36
• Soudafoam 1K	36
• Soudafoam Comfort	36
• Soudafoam	36
• Soudafoam box	37
• Soudafoam Low Expansion	37
• Soudafoam Low Expansion Combi box	37
• Soudafoam X-TRA	37
• Soudafoam X-TRA 750 Gun	38
• Soudafoam X-tra box	38
• Flexifoam	38
• Soudafoam All Seasons Click & Fix	38
• Soudafoam FR Manuel	39
• Soudafoam FR	39

2K

• Soudafoam 2K	39
• Quick-fix	39
• Soudafoam 2K X-TRA	40
• Soudafoam FR 2K	40

Sans Isocyanate

• Soudafoam SMX°	40
------------------	----

Coating

Membrane d'étanchéité à l'air

• Soudatight LQ	41
• Soudatight SP	41
• Soudatight Hybrid	41

Colles

Colle-mousse PU

• Soudabond Easy	42
------------------	----

Colles de toitures

• Soudatherm Roof 170	42
• Soudatherm Roof 250	42
• Soudatherm Roof 330	42
• Soudatherm Roof 360M	44

Mastic-colle pare-vapeur

• Vapourseal	44
--------------	----

Colles pour raccords d'angle

• Soudabond 641	44
• Soudabond 642 Duo	44

02. Systèmes de Produits

Soudal Window System (SWS) ... 79

Mousses PU

Membrane d'étanchéité à l'air

Pistolets pour coating

Membrane de renforcement

Colle MS-Polymère

Mastic MS-Polymère

Colles plasto-élastiques

Joints de montage

Joints d'étanchéité précomprimés

Soudal Panel System (SPS) 87

Polymère hybride

Bande adhésive

Primaires & Nettoyants

Montage de fenêtre 88

Caoutchouc synthétique

Colles pour raccords d'angle

Fire 89

Mastics

Couverture coupe-feu

Mousses PU

Parquet 92

Colles parquet

Produit d'égalisation

Primaires parquet

Finition parquet

Toiture 96

Colles de toitures

Accessoires

Colles de montage

- Deco Montage.....45
- Montage Fix.....45
- Montagepro 140.....45

Colles de construction

- Purocol (D4).....46
- Purocol Express (D4).....46
- PU-bond 2K normal.....46
- PU Construct Extra Fast (D4).....46

Colle à bois

- Colle à bois blanche.....47
- Colle à bois super rapide.....47
- Colle à bois res. à l'eau.....47
- Colle à bois PU.....47
- Colle à bois PU rapide.....47

Colles parquet

- SMX® 30PLUS.....48
- MS-30PLUS.....48
- MS-20PLUS.....48
- MS-25P (Cordon).....50
- SMX® 15P (Cordon).....50
- PU-20P (2K PU).....50
- SV-15P colle à base d'alcool.....50
- DS-10P colle en dispersion.....50

Colle PVC

- Colle PVC 42A.....51
- dégraissant pour PVC 92A.....51

Colles de contact

- Colle de contact 140 LQ Liquid.....51
- Colle tixotropique 170 TX Gel.....51
- Colle de contact polystyrène 45A.....52
- Colle de contact transparent 47A.....52
- Neoprène pistolable.....52

Colles de miroir

- Mir-O-Bond.....52
- Soudaseal Mirror.....52

Colles spéciales

- Epofix 82A.....53
- Cyanofix 84A.....53

Colles décorations

- Colles pour liège 22A.....53
- Colles pour carrelage 24A.....53
- Colles pour carrelage 25A.....54
- colles revêtements de sol 26A.....54
- Colles pour polystyrène 28A.....54
- Colles fibres de verre 29A.....54
- Colle pour marbre 30A.....54

Fixation chimique

Polyester

- Soudafix P300-SF.....55

Vinylester

- Soudafix VE400-SF.....55

Accessoires

- Tamis d'ancrage.....56
- Tamis d'ancrage métallique.....56
- Mélangeur statique PRO (vert).....56
- Allonge 200mm pour mélangeur statique.....56
- Pistolet 380ml pour résine de scellement.....56

Bandes

Membrane EDPM

- EPDM Membrane Fix.....57
- EPDM Membrane.....57

Joints de montage

- Joint autocollant PE avec bande protectrice.....57
- Joint autocollant PE sans bande protectrice.....57
- Autocollant double face transparent.....58
- Autocollant double face PE.....58
- joint de montage PVC.....58

Joints d'étanchéité précomprimés

- Soudaband PRO BG 1.....58
- Soudaband PRO BG 2.....59
- Soudaband Aktiv Plus.....59
- Soudaband Acryl T80.....59

Bandes d'étanchéité

- SWS Inside Tape.....60
- SWS Inside Tape (sans bande autocollant).....60
- SWS Outside Tape.....60
- Soudatape Connect.....60
- Soudatape Flex.....61
- Soudatape Façade.....61
- Butyband Fleece.....61
- Butyband.....61
- Bandes d'étanchéité Bitumes.....62
- Glass-Tic.....62
- Jitrakor.....62

Accessoires

Primaires

- Primer 100.....63
- Primer 150.....63
- Surface Activator.....63
- Aluprep.....63

Nettoyants

- Click & Clean.....64
- Gun & Foamcleaner.....64
- Silicone Cleaner.....64
- MS Sealant Cleaner.....64
- Swipex Wipes.....64
- Swipex Handcleaner.....66
- Surface Cleaner.....66
- PU Remover.....66
- Silicone Remover.....66
- Perfect Cleaner.....66
- Swipex en sachets.....66

Sprays techniques

- Vaseline Spray.....67
- Silicone Spray.....67
- PTFE Spray.....67
- White Grease.....67
- Multi Spray.....67
- Cleaner & Degreaser.....68
- Sealant Remover.....68
- Adhesive Remover.....68
- Multi Cleaner Foam.....68
- Brake Cleaner.....68
- Zinc Spray.....69
- Alu-Zinc Spray.....69
- Contactspray.....69
- Degrip All.....69
- Cutting Oil.....69
- Anti Spat Spray.....70

Calles

- Calles en Bois.....70
- Calles en PP.....71

Fonds de joint

- Fonds de joint en PE.....71
- Fonds de joint en PU.....71

Pistolets pour cartouches.....72

Pistolets pour poches.....74

Pistolets pour mousse PU.....75

Pistolets pour coating.....75

Embouts.....76

Auxiliaires.....77

Construction - Gros Oeuvre..... 99

Étanchéité souterraine à l'intérieur

Étanchéité souterraine à l'extérieur

Étanchéité hors sol à l'intérieur

Étanchéité hors sol à l'extérieur

Étanchéité de toits

Réparation de béton et maçonnerie

Adjuvants pour béton et mortiers + agent de décoffrage

Produits d'étanchéité..... 110

Étanchéité toiture

Étanchéités & Entretien

Absorbants d'humidité

Sanitaire..... 112

Pâtes d'étanchéité

Bandes d'étanchéité

Alu Tapes

PTFE - Tapes

Colle PVC

Accessoires

Automotive..... 115

Body Repair

Colles

Mastics

Anti Corrosion

Divers

ZIE PAGINA 11
VOIR PAGE 11



Vergeet zwarte stippen *Oubliez Les taches noires*

SILIRUB® 2/S

- langer verwerkbaar
- nog langere sanitaire werking
- vrijwel geurloos
- nog langer houdbaar
- verbeterde hechting op acrylbaden
- mise en oeuvre prolongée
- plus résistant aux moisissures
- neutre et sans odeur
- durée de vie rallongée
- meilleure adhérence sur supports synthétiques

voor het perfecte resultaat
pour le résultat parfait



Sanitaire voegen
Application sanitaire



Badkamer & Keuken
Salle de bains & Cuisine

Nieuwe
Formule
Nouvelle
Formule

SOUDAL

Silirub® 2/S

Neutral silicone

SANITARY

OXIME

Expert in sealants, foams
and adhesives

SOUDAL

www.soudal.com

Product
Overzicht

Gamme de
Produits

01

Silicone



Silirub AC

Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. Minder geschikt voor kunststof en PVC.

...

Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC.

Kokers • Cartouches

101445	transparant • transparent	5411183407251	310ml	15/Krtn/Crtn
101446	wit • blanc	5411183001480	310ml	15/Krtn/Crtn
101451	grijs • gris	5411183001497	310ml	15/Krtn/Crtn
101452	zwart • noir	5411183001510	310ml	15/Krtn/Crtn
101447	bruin • brun	5411183001527	310ml	15/Krtn/Crtn



Silirub S

Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

...

Mastic silicone sanitaire acétique pour le rejointoyage dans les endroits humides (salles de bains, douches, cuisines, etc.). Evite les moisissures.

Kokers • Cartouches

101450	transparant • transparent	5411183407022	310ml	15/Krtn/Crtn
101448	wit • blanc	5411183001565	310ml	15/Krtn/Crtn
101533	grijs • gris	5411183005273	310ml	15/Krtn/Crtn
101550	zwart • noir	5411183013735	310ml	15/Krtn/Crtn
102730	bruin • brun	5411183013742	310ml	15/Krtn/Crtn



Silirub AQ

Siliconenvoegkit voor verlijming van glasconstructies en productie van aquaria. Deze voegkit is uiteraard volstrekt onschadelijk voor vissen.

...

Mastic silicone spécial, résistant à l'eau et inaltérable, conçu pour la construction d'aquariums. Aussi approprié pour le collage de constructions en verre.

Kokers • Cartouches

102543	transparant • transparent	5411183407046	310ml	15/Krtn/Crtn
105751	zwart • noir	5411183008809	310ml	15/Krtn/Crtn



Silirub 2



ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. * op aanvraag

...

*Mastic silicone neutre. Approbation technique ATG n° 10/1808. Ce silicone neutre adhère pratiquement sur tous les supports et est, depuis des décennies, la référence pour des jointoyages de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Disponible dans un large éventail de couleurs. * sur demande*

Kokers • Cartouches

102384	transparant • transparent		5411183001619	310ml	15/Krtn/Crtn
102392	wit • blanc		5411183001626	310ml	15/Krtn/Crtn
102422	grijs • gris		5411183001633	310ml	15/Krtn/Crtn
101270	alu-grijs • gris-alu		5411183001640	310ml	15/Krtn/Crtn
102393	zwart • noir		5411183001657	310ml	15/Krtn/Crtn
102389	bruin • brun		5411183001664	310ml	15/Krtn/Crtn
102421	teak • acajou		5411183001671	310ml	15/Krtn/Crtn
102423	brons • bronze		5411183001688	310ml	15/Krtn/Crtn
103978	beige • beige		5411183001695	310ml	15/Krtn/Crtn
102419	licht bruin • marron		5411183010376	310ml	15/Krtn/Crtn
101080	eik • chêne		5411183010383	310ml	15/Krtn/Crtn
100335	steenkleur • ton pierre		5411183008878	310ml	15/Krtn/Crtn
101940	donkerbruin • brun foncé		5411183010437	310ml	15/Krtn/Crtn
105962	natuursteen • stone • pierre nat. • stone		5411183010468	310ml	15/Krtn/Crtn
105960	terra cotta • terre cuite		5411183010475	310ml	15/Krtn/Crtn
105961	buff • buff		5411183010451	310ml	15/Krtn/Crtn
102066	glanzend wit • blanc brillant		5411183010499	310ml	15/Krtn/Crtn
103355	toffee • toffee		5411183033689	310ml	15/Krtn/Crtn
100868	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183010444	310ml	15/Krtn/Crtn
106197	donkergrijs • gris foncé		5411183068612	310ml	15/Krtn/Crtn
120489	cementgrijs • gris ciment			310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

104073	transparant • transparent		5411183002968	600ml	12/Krtn/Crtn
100251	wit • blanc		5411183002975	600ml	12/Krtn/Crtn
100252	grijs • gris		5411183002982	600ml	12/Krtn/Crtn
100253	zwart • noir		5411183014350	600ml	12/Krtn/Crtn
100254	bruin • brun		5411183002999	600ml	12/Krtn/Crtn
100727*	glanzend wit • blanc brillant		5411183022621	600ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 300ml • Poches 300ml

104988*	transparant • transparent		5411183017269	300ml	20/Krtn/Crtn
104989*	wit • blanc		5411183017276	300ml	20/Krtn/Crtn
105125*	zwart • noir		5411183017245	300ml	20/Krtn/Crtn
105126	grijs • gris		5411183017238	300ml	20/Krtn/Crtn

Silirub 2S



Neutrale sanitaire siliconenvoegkit zonder geur. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

...

Mastic silicone neutre inodore idéal contre le noircissement des joints. Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques.

Kokers • Cartouches

101990	transparant • transparent		5411183005488	300ml	15/Krtn/Crtn
101989	wit • blanc	RAL 9010	5411183005174	300ml	15/Krtn/Crtn
104846	grijs • gris		5411183013308	300ml	15/Krtn/Crtn
102307	licht grijs • gris clair	RAL 7038	5411183008717	300ml	15/Krtn/Crtn
105758	transparant grijs • gris transparent		5411183034792	300ml	15/Krtn/Crtn
105753	bahamabeige • beige bahama		5411183034808	300ml	15/Krtn/Crtn
102772	jasmijn • jasmijn		5411183012103	300ml	15/Krtn/Crtn
105549	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183018075	300ml	15/Krtn/Crtn
107544	glanzend wit • blanc brillant		5411183028371	300ml	15/Krtn/Crtn
103734	licht ivoor • ivoir clair	RAL 1015	5411183033764	300ml	15/Krtn/Crtn
109034	zilvergrijs • gris argent		5411183046412	300ml	15/Krtn/Crtn
104205	alu-wit • blanc alu	RAL 9006	5411183011762	300ml	15/Krtn/Crtn
116521	betongrijs • gris beton		5411183078048	300ml	15/Krtn/Crtn
105665	crèmewit • blanc crème	RAL 9001	5411183018051	300ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

106274	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	------------------------	----------	---------------	-------	--------------



■ Silirub MA

Speciale neutrale siliconenvoegkit voor het afdichten van marmer, arduin, blauwe steen en andere soorten natuursteen. Ook geschikt voor sanitaire toepassingen. Geeft geen randzonnevervuiling (donkere vlekken in de steen door migratie van siliconenolie in het oppervlak) door zijn gebonden weekmaker-technologie.

...

Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant.

Kokers • Cartouches

106120	transparant • transparent		5411183010819	310ml	15/Krtn/Crtn
105100	wit • blanc		5411183002951	310ml	15/Krtn/Crtn
106252	zwart • noir		5411183012059	310ml	15/Krtn/Crtn
123597	jasmin • jasmin		5411183110908	310ml	15/Krtn/Crtn
104528	marmergrijs • gris marbre		5411183008724	310ml	15/Krtn/Crtn
104547	travertin • travertin		5411183009271	310ml	15/Krtn/Crtn
107725	natuursteen • pierre naturelle		5411183028517	310ml	15/Krtn/Crtn
114060	antraciet • antracite	RAL 7016	5411183059467	310ml	15/Krtn/Crtn
117637	steengrijs • gris pierre		5411183084438	310ml	15/Krtn/Crtn



■ Silirub Color

Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen. Hoogglanzende afwerking.

...

Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée.

Kokers • Cartouches

119643	zandgeel • jaune sable	RAL 1002	5411183090323	310ml	15/Krtn/Crtn
105822	parelwit • blanc perle	RAL 1013	5411183034785	310ml	15/Krtn/Crtn
105827	licht ivoor • ivoir claire	RAL 1015	5411183037106	310ml	15/Krtn/Crtn
115681	purperrood • rouge pourpre	RAL 3004	5411183112506	310ml	15/Krtn/Crtn
105828	wijnrood • rouge vin	RAL 3005	5411183037113	310ml	15/Krtn/Crtn
115304	zwartrood • rouge noir	RAL 3007	5411183112483	310ml	15/Krtn/Crtn
114294	verkeersrood • rouge signalisation	RAL 3020	5411183060081	310ml	15/Krtn/Crtn
114148	saffierblauw • blue saphir	RAL 5003		310ml	15/Krtn/Crtn
114299	gentiaanblauw • bleu gentiane	RAL 5010	5411183060128	310ml	15/Krtn/Crtn
105829	staalblauw • bleu acier	RAL 5011	5411183037120	310ml	15/Krtn/Crtn
116631	kobaltblauw • blue cobalt	RAL 5013		310ml	15/Krtn/Crtn
114104	mosgroen • vert mousse	RAL 6005	5411183090279	310ml	15/Krtn/Crtn
105830	dennengroen • vert sapin	RAL 6009	5411183037137	310ml	15/Krtn/Crtn
114298	bruin olijfgroen • olive brun	RAL 6022	5411183060111	310ml	15/Krtn/Crtn
115028	beige grijs • gris beige	RAL 7006	5411183068070	310ml	15/Krtn/Crtn
114481	ijzergrijs • gris fer	RAL 7011	5411183060982	310ml	15/Krtn/Crtn
115682	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183090286	310ml	15/Krtn/Crtn
116060	leisteengrijs • gris ardoise	RAL 7015	5411183076624	310ml	15/Krtn/Crtn
105831	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016	5411183037144	310ml	15/Krtn/Crtn
115271	zwart-grijs • gris-noir	RAL 7021	5411183106284	310ml	15/Krtn/Crtn
114267	schaduwgrijs • gris ombre	RAL 7022	5411183059962	310ml	15/Krtn/Crtn
114170	betongrijs • gris béton	RAL 7023	5411183059726	310ml	15/Krtn/Crtn
113159	steengrijs • gris pierre	RAL 7030	5411183051188	310ml	15/Krtn/Crtn
110727	kiezeltgrijs • gris silex	RAL 7032	5411183041882	310ml	15/Krtn/Crtn
118489	lichtgrijs • gris clair	RAL 7035	5411183087491	310ml	15/Krtn/Crtn
113228	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039	5411183051478	310ml	15/Krtn/Crtn
116033	zijdegrijs • gris soie	RAL 7044	5411183076563	310ml	15/Krtn/Crtn
116305	leembuin • brun argile	RAL 8003	5411183112490	310ml	15/Krtn/Crtn
121808	reebruin • brun fauve	RAL 8007	5411183101463	310ml	15/Krtn/Crtn
114296	sepiabruin • brun sepie	RAL 8014	5411183060104	310ml	15/Krtn/Crtn
114750	chocoladebruin • brun chocolat	RAL 8017	5411183067691	310ml	15/Krtn/Crtn
116106	grijs bruin • brun gris	RAL 8019	5411183076822	310ml	15/Krtn/Crtn
105870	crème wit • blanc crème	RAL 9001	5411183037151	310ml	15/Krtn/Crtn
106735	blank aluminium • alu blanc	RAL 9006	5411183037168	310ml	15/Krtn/Crtn
111713	aluminium grijs • gris aluminium	RAL 9007	5411183045149	310ml	15/Krtn/Crtn
118401	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183111134	310ml	15/Krtn/Crtn



Verkrijgbaar in
alle RAL kleuren

Disponible en toutes
les couleurs RAL

Kleurecht afdichten l'étanchéité aux teintes RAL

SILIRUB COLOR

- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Uitstekend verwerkbaar
- ISO 11600 F+G25 LM
- Meer dan RAL-kleuren leverbaar uit stock

- Inaltérable et stable aux UV
- Elasticité permanente
- Très bonne applicabilité
- ISO 11600 F+G25 LM
- Plus de 30 couleurs RAL disponible en stock

Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
Autres couleurs disponible sur demande



Binnen en... / Intérieur et...



Buiten / extérieur



SOUDAL



Silirub+ S8000

Neutraal vernettende, sanitaire silicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en verluchtingsystemen. Alsook voor aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen en aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchekuip.

...

Silicone sanitaire neutre à applicabilité optimale. Pour des joints à élasticité permanente dans la salle de bains, cuisine, systèmes de régulation de la température et d'aération. Aussi pour des joints de raccordement d'éléments de construction en aluminium et matériaux laqués et des joints de raccordement entre le mur et une baignoire ou un receveur de douche.

Kokers • Cartouches

121450	basaltgrijs • gris basalte	5411183093133	310ml	15/Krtn/Crtn
120968	anemone • anemone	5411183097186	310ml	15/Krtn/Crtn
120969	antraciet • antracite	5411183097193	310ml	15/Krtn/Crtn
120970	caramel • caramel	5411183097209	310ml	15/Krtn/Crtn
120971	grijs • gris	5411183097216	310ml	15/Krtn/Crtn
120972	heldergrijs • gris éclatant	5411183097223	310ml	15/Krtn/Crtn
120973	jasmijn 284 • jasmin 284	5411183097230	310ml	15/Krtn/Crtn
120974	lichtgrijs • gris clair	5411183097247	310ml	15/Krtn/Crtn
120975	manhattan 847 • manhattan 847	5411183097254	310ml	15/Krtn/Crtn
120976	middengrijs • gris moyen	5411183097261	310ml	15/Krtn/Crtn
120977	oud wit • vieux blanc	5411183097278	310ml	15/Krtn/Crtn
120978	pergamon • pergamon	5411183097285	310ml	15/Krtn/Crtn
120979	zilvergrijs • gris argenté	5411183097292	310ml	15/Krtn/Crtn
120980	sanitair grijs • gris sanitaire	5411183097308	310ml	15/Krtn/Crtn
120981	steengrijs • gris pierre	5411183097315	310ml	15/Krtn/Crtn
120982	stofgrijs • gris poussière	5411183097322	310ml	15/Krtn/Crtn
120983	transparant • transparent	5411183097339	310ml	15/Krtn/Crtn
120984	voeggrijs • gris joint	5411183097346	310ml	15/Krtn/Crtn
120985	wit • blanc	5411183097353	310ml	15/Krtn/Crtn
120986	zwart • noir	5411183097360	310ml	15/Krtn/Crtn
121956	transparant-grijs • gris-transparent	5411183102217	310ml	15/Krtn/Crtn
121445	RAL9010 • RAL9010	5411183094857	310ml	15/Krtn/Crtn
123101	RAL9001 • RAL9001	5411183108448	310ml	15/Krtn/Crtn



Silirub+ S8800

Neutraal vernettende, natuursteensilicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen van marmer, graniet en andere natuursteensoorten in badkamer, keuken, enz. Alsook voor aansluitvoegen tussen gevelelementen, dorpels enz. uit natuursteen in algemene bouwtoepassingen.

...

Silicone neutre pour pierre naturelle à applicabilité optimale. Pour une élasticité permanente des joints sur du marbre, du granite et d'autres types de pierres naturelles dans la salle de bains, la cuisine, etc. Aussi pour des joints de raccordement entre éléments de façade, seuils, etc. en pierre naturelle dans des applications générales de construction.

Kokers • Cartouches

120987	anthraciet • anthracite	5411183097377	310ml	15/Krtn/Crtn
120988	helder beige • beige éclatant	5411183097384	310ml	15/Krtn/Crtn
120989	manhattan 847 • manhattan 847	5411183097391	310ml	15/Krtn/Crtn
120990	marmergrijs • gris marbre	5411183097407	310ml	15/Krtn/Crtn
120991	middengrijs • gris moyen	5411183097414	310ml	15/Krtn/Crtn
120992	stofgrijs • gris poussière	5411183097421	310ml	15/Krtn/Crtn
120993	transparant • transparent	5411183097438	310ml	15/Krtn/Crtn
120994	voegengrijs • gris joint	5411183097445	310ml	15/Krtn/Crtn
120995	wit • blanc	5411183097452	310ml	15/Krtn/Crtn
120996	zwart • noir	5411183097469	310ml	15/Krtn/Crtn
123473	transparant-grijs • gris-transparent	5411183110113	310ml	15/Krtn/Crtn
123474	bahamabeige • bahamabeige	5411183110120	310ml	15/Krtn/Crtn
123475	jasmijn • jasmin	5411183110137	310ml	15/Krtn/Crtn



Silirub P2

Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM.

...

Le Silirub P2 est un mastic silicone neutre selon ISO 11600 G 20HM, qui peut être peint après séchage.

Kokers • Cartouches

118973	transparant • transparent		5411183088245	310ml	15/Krtn/Crtn
115962	wit • blanc		5411183076242	310ml	15/Krtn/Crtn
116361	grijs • gris		5411183077591	310ml	15/Krtn/Crtn
116384	bruin • brun	RAL 8016	5411183077669	310ml	15/Krtn/Crtn
119327	licht bruin • marron		5411183089440	310ml	15/Krtn/Crtn
116362	zwart • noir		5411183077607	310ml	15/Krtn/Crtn
116360	crèmewit • blanc crème	RAL 9001	5411183077584	310ml	15/Krtn/Crtn
120317	betongrijs • gris beton	RAL 7023	5411183094192	310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

116633	crèmewit • blanc crème	RAL9001	5411183077584	600ml	12/Krtn/Crtn
116357	wit • blanc	RAL 9010	5411183077553	600ml	12/Krtn/Crtn
116355	grijs • gris	RAL 7004	5411183077539	600ml	12/Krtn/Crtn
116385	bruin • brun	RAL 8016	5411183077652	600ml	12/Krtn/Crtn
116356	zwart • noir		5411183077546	600ml	12/Krtn/Crtn
119938	transparant • transparent		5411183091726	600ml	12/Krtn/Crtn



Silirub AL

Neutrale alcoxy siliconenkit met trage velvorming, voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen. Het product heeft een uitstekende hechting op alle bouwondergronden, en speciaal op PVC en polycarbonaat.

...

Mastic silicone neutre alcoxy. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. Excellente compatibilité avec PVC et polycarbonate. Polymérisation lente.

Kokers • Cartouches

120647	transparant • transparent		5411183095267	310ml	24/Krtn/Crtn
120648	wit • blanc		5411183095274	310ml	24/Krtn/Crtn
120649	grijs • gris		5411183095281	310ml	24/Krtn/Crtn
120650	steenkleur • ton pierre		5411183095298	310ml	24/Krtn/Crtn
120652	brons • bronze		5411183095311	310ml	24/Krtn/Crtn
120653	zwart • noir		5411183095328	310ml	24/Krtn/Crtn
120651	marron • marron		5411183095304	310ml	24/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

112474	transparant • transparent		5411183048157	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 400ml • Poches 400ml

111531	transparant • transparent		5411183044586	400ml	25/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------



Silirub Cleanroom

Neutrale alcoxy cleanroomsilicone voor afdichtingen in koelcellen, grootkeukens en steriele ruimtes. Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen (rapport IANESCO). Geschikt voor desinfectie volgens standaard "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Goedgekeurd als barrière tegen microorganismen (rapport I.K.I.).

...

Silicone neutre alcoxy pour le jointoyage dans les salles propres, chambres froides, grandes cuisines, espaces stériles, etc. Approuvé pour contact nourriture selon la norme FDA (rapport IANESCO). Approuvé pour désinfection selon la norme "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approuvé comme barrière contre les micro-organismes (rapport I.K.I.).

Kokers • Cartouches

112346	wit • blanc		5411183047815	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



Silirub EPDM

Silirub EPDM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen, voor afdichting van EPDM-toepassingen.

...

Le Silirub EPDM est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage des applications EPDM.

Kokers • Cartouches

112501	zwart • noir		5411183048270	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

112130	zwart • noir		5411183103351	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



■ Silirub WS

Silirub WS is een neutrale, elastische voegkit op basis van siliconen, ontwikkeld voor de weersafdichting van dilatatievoegen in gordijngelvels.

...

Le Silirub WS est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage de dilatation dans les applications des murs-rideaux.

Kokers • Cartouches

119652	zwart • noir	5411183090576	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

117910	zwart • noir	5411183085374	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



■ Silirub Tradition

Silirub Tradition is een voeg- en beglazingskit die de werkingseigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.

...

Silirub Tradition est un mastic de vitrage et de jointoyage avec la technologie high tech au service de la tradition.

Worsten 600ml • Poches 600ml

124006	wit • blanc	RAL 9010	5411183114326	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	----------	---------------	-------	--------------

123947	beige • beige		5411183113435	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	--	---------------	-------	--------------

123460	zwart • noir		5411183109926	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



■ Fire Silicone B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

...

Mastic silicone. Conformément au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches

108998	wit • blanc		5411183037687	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------

102530	grijs • gris		5411183017603	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

109952	grijs • gris		5411183039070	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

122156	wit • blanc		5411183102859	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



■ Silirub HT° - N

Neutrale hittebestendige silicone. Voor temperaturen tot 250°C. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, inclusief kunststoffen.

...

Mastic silicone neutre qui résiste aux températures jusqu'à 250°C. Application sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques.

Kokers • Cartouches

108266	zwart • noir		5411183036031	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



■ Silirub HT° - A

Azijnzuurhoudende hittebestendige (tot 285°C) silicone. Prima hechting op metalen, glas en keramische oppervlakken.

...

Mastic silicone acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Application sur métaux, verre et surfaces céramiques.

Kokers • Cartouches

108265	zwart • noir		5411183036024	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



**VERGEET
STOPVERF !
OUBLIEZ LE
MASTIC VITRIER !**



Ideaal voor **retro** toepassingen en **smeedwerk** !

Parfait pour des applications "traditionnelles" et ferronnerie !

SILIRUB TRADITION

Duurzame afdichting van beglazingsvoegen

- Silicone kit voor stopverftoepassingen
- Blijvend elastisch en weersbestendig
- Uitstekend verwerkbaar
- Overschilderbaar
- Licht korrelige structuur

Jointoyage durable pour le vitrage

- Mastic vitrier de type silicone
- Elasticité permanente et résistante aux intempéries
- Très bonne mise en œuvre
- Recouvrable
- Structure légèrement granuleuse



**Nieuwe technologie, retro looks!
La technologie high tech au service de la tradition !**

Sterk in lijmen, voegkitten en PU schuimen
Expert en colles, mastics et mousses PU

Hybride Polymeer • Polymère Hybride



Soudaseal 4 all paint

Universeel overschilderbare MS polymer voegkit. Getest met 101 verven. Compatibel met alkydharshoudende, watergebaseerde en high solid verfsystemen. Uiterst geschikt voor beglazingsvoegen. Eveneens ideaal als universeel overschilderbare schilderskit.

...

Mastic de vitrage MS. Peut être peint. Tout aussi adapté aux peintures à la résine alkyde et aux systèmes de peinture à haute teneur en solides qu'aux types de peintures aqueuses. Des tests pratiques avec plus de 100 types de peintures courantes le confirment. Convient parfaitement pour le peintre professionnel.

Kokers • Cartouches

106240	wit • blanc	RAL9010	5411183035096	290ml	15/Krtn/Crtn
106239	grijs • gris	RAL7004	5411183035089	290ml	15/Krtn/Crtn



Glaskit TS

Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

...

Mastic de vitrage MS. Très facile à l'usage. Peut être peint avec des systèmes aqueux et des systèmes alkydes.

Kokers • Cartouches

113424	wit • blanc		5411183052062	290ml	15/Krtn/Crtn
113428	grijs • gris		5411183052109	290ml	15/Krtn/Crtn
113427	bruin • brun		5411183052093	290ml	15/Krtn/Crtn
113426	zwart • noir		5411183052086	290ml	15/Krtn/Crtn
115052	licht ivoor • ivoire clair	RAL1015	5411183068148	290ml	15/Krtn/Crtn
115053	crèmewit • blanc crème	RAL9001	5411183068155	290ml	15/Krtn/Crtn
115054	parelwit • blanc perlé	RAL1013	5411183068162	290ml	15/Krtn/Crtn
115055	reebruin • brun fauve	RAL8007	5411183068179	290ml	15/Krtn/Crtn
115237	grijs-beige • beige-gris	RAL1019	5411183069145	290ml	15/Krtn/Crtn
115238	betongrijs • gris béton	RAL7023	5411183069152	290ml	15/Krtn/Crtn
115457	dennengroen • vert sapin	RAL6009	5411183071759	290ml	15/Krtn/Crtn
115392	signaalgrijs • gris de sécurité	RAL7004	5411183071650	290ml	15/Krtn/Crtn
115560	puur wit • blanc pur	RAL9010	5411183071803	290ml	15/Krtn/Crtn
115456	acajou bruin • brun acajou	RAL8016	5411183071742	290ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

113425	wit • blanc		5411183052079	600ml	12/Krtn/Crtn
113431	grijs • gris		5411183052130	600ml	12/Krtn/Crtn
113430	bruin • brun		5411183052123	600ml	12/Krtn/Crtn
113429	zwart • noir		5411183052116	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 215 LM

ATG gekeurde gevulkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw. * op aanvraag

...

*Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté à un étanchement durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. * sur demande*

Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton		5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc		5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun		5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc		5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn
105089	donker beige • beige foncé		5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn
101010	betongrijs • gris béton		5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn
106334	grijs • gris		5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn
103911	zwart • noir		5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn
106333	bruin • brun		5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn
103011	natuursteen • pierre naturelle		5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn
103780	basaltgrijs • gris basalte		5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn
106771	middengrijs • gris moyen		5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn
117487	baksteen rood • rouge pierre		5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039	5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé		5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn
112527*	old white • old white		5411183048348	600ml	12/Krtn/Crtn
124645	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016	5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
130380	cementgrijs • gris ciment		5411183134560	600ml	12/Krtn/Crtn
128316	crèmewit • blanc crème	RAL 9001	5411183130630	600ml	12/Krtn/Crtn





Soudaseal 222LM

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer.

Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

124918	basaltgrijs • gris basalte	5411183120549	600ml	12/Krtn/Crtn
127311	donkerbeige • beige foncé	5411183127272	600ml	12/Krtn/Crtn
124531	cementgrijs • gris ciment	5411183118744	600ml	12/Krtn/Crtn
126908	zwart • noir	5411183124905	600ml	12/Krtn/Crtn
123939	grijs beige • gris beige	5411183113336	600ml	12/Krtn/Crtn
127312	middengrijs • gris moyen	5411183127289	600ml	12/Krtn/Crtn
123938	puur wit • blanc pur	RAL 9010 5411183113329	600ml	12/Krtn/Crtn
123937	verkeerswit • blanc traffic	RAL 9016 5411183113312	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. * op aanvraag

*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. * sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml

118787	betongrijs • gris béton	5411183088030	600ml	12/Krtn/Crtn
118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	old white • old white	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837 *	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838 *	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839 *	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 235 SF

Elastische MS Polymer Lijm- en voegkit voor lijmtoepassingen met een duidelijke voegbeweging. Combineert sterke lijmkracht met een hoge elasticiteit. Ideaal voor aansluitvoegen en soepele verlijmingen tussen metalen waar een grote soepelheid gewenst is.

Colle-mastic MS-Polymère élastique très souple et puissante. Très adapté pour la réalisation de constructions vibrantes et/ou industrielles où l'élongation et la force maximale sont des critères importants.

Kokers • Cartouches

101637	wit • blanc	5411183032071	290ml	12/Krtn/Crtn
101811	zwart • noir	5411183032286	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

110012	zwart • noir	5411183039179	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 240 FC

Soudaseal 240 FC is geschikt voor alle afdichtingen en verlijmingen op alle gladde en poreuze bouwondergronden. Hoogwaardige MS-Polymeertechnologie staat garant voor uitzonderlijke prestaties, blijvende soepelheid en langdurige weerbestendigheid. Goede weerstand tegen chemicaliën.

Colle-mastic High Modulus MS polymer. Pour les joints de raccordement où une résistance mécanique supérieure est exigée. Bonne résistance aux produits chimiques.

Kokers • Cartouches

101364	wit • blanc	5411183000629	290ml	12/Krtn/Crtn
105027	grijs • gris	5411183004139	290ml	12/Krtn/Crtn
104925	zwart • noir	5411183004122	290ml	12/Krtn/Crtn
105028	bruin • brun	5411183004146	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

101809	wit • blanc	5411183032309	600ml	12/Krtn/Crtn
108148	zwart • noir	5411183030169	600ml	12/Krtn/Crtn
106912	betongrijs • gris béton	5411183068223	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal MS Clear

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Kristalhelder. Tragere uitharding.

...

Reprend les caractéristiques du Soudaseal 240 FC. Transparent. Polymérisation plus lente.

Kokers • Cartouches

111586	glashelder • crystal	5411183044821	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 240 LV

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Lagere viscositeit, waardoor het product uiterst geschikt is voor vloervoegen.

...

Combine les excellentes propriétés mécaniques du Soudaseal 240 FC avec une viscosité plus basse.

Worsten 600ml • Poches 600ml

109989	wit • blanc	5411183068445	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal High Tack

Soudaseal High Tack combineert alle eigenschappen van een hoogwaardige MS lijmkit met een verhoogde initiële kleefkracht (tack). Veel elastische verlijmingstoepassingen worden hierdoor mogelijk zonder stutten.

...

Adhérence initiale élevée pour collages et assemblages élastiques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs.

Kokers • Cartouches

101639	wit • blanc	5411183032088	290ml	12/Krtn/Crtn
101810	zwart • noir	5411183032293	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 400ml • Poches 400ml

103832	wit • blanc	5411183068209	400ml	25/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 250 XF

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. * op aanvraag

...

*Colle-mastic élastique de haute performance haut module et polymérisation accélérée à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale extrêmement élevée. Pour la fixation d'objets très lourds sans clous et vis. * sur demande*

Kokers • Cartouches

113890	wit • blanc	5411183058873	290ml	12/Krtn/Crtn
113891	grijs • gris	5411183058880	290ml	12/Krtn/Crtn
114120	zwart • noir	5411183059559	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

119122	wit • blanc	5411183088672	600ml	12/Krtn/Crtn
121729*	grijs • gris	5411183101159	600ml	12/Krtn/Crtn
119123*	zwart • noir	5411183088689	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal EPDM

Soudaseal EPDM is een hybride lijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Soudal EPDM Membrane gevelstroken. Zeer goede hechting op uiteenlopende ondergronden, ook lichtvochtige. Verlijmen en afdichten. Reukloos, zeer lage emissie.

Soudaseal EPDM est un adhésif hybride spécialement développé pour une utilisation en conjonction avec Soudal EPDM Membrane bandes de façade. Très bonne adhérence à divers substrats, y compris légèrement humide. Collage et couture joints. Inodore, très faible émission.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130549	zwart • noir	5411183135154	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 260 cc

Soudaseal 260 CC is een hoogwaardige, neutrale MS-lijmkit voor structurele, elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen.

Worsten 600ml • Poches 600ml

112611	wit • blanc	5411183068308	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 270 HS

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus. Uitzonderlijk hoge eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. Geschikt voor structurele verlijmingen van metalen, gelakte oppervlakken, synthetische materialen en hardhout.

Kokers • Cartouches

110207	wit • blanc	5411183068261	290ml	12/Krtn/Crtn
111029	zwart • noir	5411183042667	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

110645	zwart • noir	5411183041691	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal Cleanroom

Soudaseal Cleanroom is een neutrale, elastische constructievoegkit op basis van een MS-polymer®, ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen in cleanroom toepassingen. Tevens getest en geschikt voor gebruik in klimaat en ventilatiesystemen (testverslag BM 11/09-2 ILH Berlin)

Le Soudaseal Cleanroom est une colle et mastic neutre à élasticité permanente à base de MS Polymères. Aussi testé et adapté pour utilisation dans les systèmes de climatisation et ventilation. (rapport d'essais BM 11/09-2 ILH Berlin)

Kokers • Cartouches

112302	wit • blanc	5411183047679	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 2K

Soudaseal 2K is een sneluithardende 2 componenten lijmkit op basis van Hybride Polymeer. Voor het elastisch verlijmen in applicaties waar een snelle uitharding vereist is, of die applicaties waar contact met luchtvochtigheid beperkt is.

Soudaseal 2K est un Mastic colle bi-composant de haute qualité à base de Polymer Hybride. Pour des applications de collage élastique dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire ou lorsque l'application du mastic ou de la colle se déroule dans un environnement où humidité relative (hygrométrie) est faible.

Kokers • Cartouches

119245	grijs • gris	5411183089150	250ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



Soudaseal Supertack

Soudaseal Supertack is een neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-polymer® met een extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 200kg/m².

Le Soudaseal Supertack est une colle-mastic neutre à base de MS Polymer avec une adhérence initiale extraordinaire de min 200kg/m² et une élasticité permanente.

Kokers • Cartouches

118456	wit • blanc	5411183086616	290ml	12/Krtn/Crtn
119764	zwart • noir	5411183090811	290ml	12/Krtn/Crtn



SMX®506

Soudal SMX® 506 is een hoogwaardige beglazingskit met hoge hechting en geschikt voor Self Cleaning Glass. De mastiek is gebaseerd op SMX® - technologie, is chemisch neutraal, volledig elastisch en goedgekeurd volgens ISO 11600 G 25 LM.

Le SMX® 506 est un mastic de haute qualité avec adhésion élevée pour joints de vitrage et compatible pour Self Cleaning Glass. Ce mastic à base de technologie SMX® est neutre, élastique et dispose d'un certificat selon ISO 11600 G 25 LM.

Kokers • Cartouches

119538	zwart • noir	5411183089976	290ml	12/Krtn/Crtn
120831	wit • blanc	5411183096516	290ml	12/Krtn/Crtn



Colozinc

Ultracrachtige lijm- en voegkit op basis van de nieuwste MS-polymer technologie. Specifiek ontwikkeld voor elastisch verlijmen en opvoegen van zink en andere metalen. Ideaal voor reparaties aan zinken dakgoten en daken.

Colle-mastic surpuissante, destinée au collage de zinc sur zinc, ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment. Le produit convient également pour des travaux d'étanchéité en couverture (p.e. collage ou réparation d'une gouttière).

Kokers • Cartouches

100504	grijs • gris	5411183030107	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal SL

Soudaseal Self Leveling is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component, zelf nivellerende afdichtingskit op basis van een Mspolymer

...

Le Soudaseal Auto-Nivellant est un mastic neutre élastique à un composant, à base de MS Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

117121	wit • blanc	RAL9010	5411183081307	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------	---------------	-------	--------------



Soudaseal Tradition

Soudaseal Tradition is een hybride kit die de eigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.

...

Soudaseal Tradition est un mastic hybride qui combine le mise-en-œuvre et la vue d'un mastic vitrier avec les caractéristiques mécaniques d'un mastic de jointoyage moderne.

Worsten 600ml • Poches 600ml

123014	zwart • noir		5411183107694	600ml	12/Krtn/Crtn
123177	RAL 9010 • RAL 9010		5411183109179	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal FR

MS polymer brandwerende voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

...

Mastic MS Polymère coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris		5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

Fix All



Fix ALL® Flexi

Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.

Colle-mastic universelle à base de SMX® Polymer Technology. Destinée au collage puissant de tous matériaux sur tous supports. Egalement idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Fonctionne également sur supports humides et non poreux. Compatible avec la plupart des peintures en phase aqueuse.

Tube • Tube

131095	wit • blanc	5411183137493	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Kokers • Cartouches

105029	wit • blanc	5411183003941	290ml	12/Krtn/Crtn
105030	grijs • gris	5411183004177	290ml	12/Krtn/Crtn
105031	zwart • noir	5411183004023	290ml	12/Krtn/Crtn
105032	bruin • brun	5411183004047	290ml	12/Krtn/Crtn
106324	beige • beige	5411183009400	290ml	12/Krtn/Crtn



Fix ALL® Crystal

Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet-poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Colle-mastic à base de SMX® Polymer Technology, claire comme l'eau de roche et exceptionnellement adhérente sur tous supports. Convient également pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. La résistance finale est atteinte après une semaine de polymérisation.

Tube • Tube

131093	transp • transp	5411183137837	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

Kokers • Cartouches

110980	glashelder • crystal	5411183042575	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------



Fix ALL® High Tack

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux.

Kokers • Cartouches

130276	clear • clear	5411183133464	290ml	12/Krtn/Crtn
100268	wit • blanc	5411183030190	290ml	12/Krtn/Crtn
100270	grijs • gris	5411183030206	290ml	12/Krtn/Crtn
100272	zwart • noir	5411183030220	290ml	12/Krtn/Crtn
100274	bruin • brun	5411183030213	290ml	12/Krtn/Crtn
100271	beige • beige	5411183030268	290ml	12/Krtn/Crtn
115559	alugrijs • gris alu	5411183071797	290ml	12/Krtn/Crtn



Fix ALL® Turbo

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra rapide à base de SMX® Polymer Technology. Gain de résistance finale super rapide. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes.

Tube • Tube

131079	wit • blanc	5411183137363	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Kokers • Cartouches

121923	wit • blanc	5411183102026	290ml	12/Krtn/Crtn
124805	grijs • gris	5411183102026	290ml	12/Krtn/Crtn
124806	zwart • noir	5411183102026	290ml	12/Krtn/Crtn

**NIEUW
NOUVEAU**

**320 kg
/10cm²**

INVISIBLE POWER



HIGH TACK CLEAR

- Extra sterk en glashelder
- Alles lijmen en monteren
- Eindsterkte: 320kg/10 cm²
- Alle materialen, ondergronden en omstandigheden
- Extra fort et 100% transparent
- Tout coller et assembler
- Résistance finale: 320 kg/10 cm²
- Tous matériaux, toutes surfaces en toutes circonstances

All you need is.... Fix ALL®

www.fixall.eu

 Find us on
Facebook

SOUDAL
www.soudal.com



Fix ALL® X-treme Power



Fix All X-treme Power is perfect voor het verlijmen van extreem zware lasten zonder ondersteuning (tot 400 kg/m²). Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Fix All X-treme Power est idéal pour coller des charges extrêmes parce qu'il a une adhérence initiale très élevée. (jusqu'à 400 kg/m²).

Kokers • Cartouches

127024	wit • blanc	5411183126343	290ml	12/Krtn/Crtn
127790	zwart • noir	5411183128194	290ml	12/Krtn/Crtn

Fix ALL® Presspack



De bekende kracht van Fix ALL® in een uiterst handige aerosolverpakking. Voortaan maakt u perfecte, fijne voegen zonder pistool.

La qualité connue de Fix ALL® dans un aérosol facile à utiliser. Pour tous travaux de jointoyage sans pistolet.

Aerosol • Aérosol

112347	wit • blanc	5411183045101	200ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Fix ALL® Floor & Wall



Fix ALL® Floor & Wall is een ready-to-use, hoge kwaliteitslijm op basis van SMX® Polymer Technology. Het is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van horizontale en verticale materialen die gebruikt kunnen worden op alle soorten ondergronden zoals tegel-op-tegel, op tapijt.

Fix ALL® Floor & Wall est une colle de haute qualité à base de SMX® Polymer Technology, prête à l'emploi. Cette colle a été spécialement conçue pour le collage horizontal ou vertical de toutes sortes de matériaux sur tous supports (carrelage sur carrelage, sur moquette, ...).

Pot • Seau

120137	wit • blanc	5411183093379	4kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------

Fix ALL® Ultra



Supersterke en uiterst snelle lijm, transparant. Watervast, temperatuurbestendig en blijvend flexibel. Hecht op bijna alle materialen. Binnen- en buitengebruik.

Colle ultrapuissante et rapide, transparente. Résistante à l'eau et aux températures extrêmes, durablement flexible. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Tube • Tube

115251	transparant • transparent	5411183069251	20ml	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	--------------

Polyurethaan • Polyuréthane



Soudaflex 20LM

Klassieke polyurethaan low modulus voegkit voor uitzettings- en gevelvoegen. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

...

Mastic polyuréthane bas module, pour des joints en construction et joints de dilatation et en façade. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, Primer 100 est toujours conseillé.

Worsten 600ml • Poches 600ml

126923	betongrijs • gris beton	5411183124981	600ml	12/Krtn/Crtn
127186	basaltgrijs • gris basalte	5411183126855	600ml	12/Krtn/Crtn
127187	donker beige • beige foncé	5411183126848	600ml	12/Krtn/Crtn
127188	midden grijs • gris moyen	5411183126831	600ml	12/Krtn/Crtn
127324	kastanje bruin • marron chatain	5411183127357	600ml	12/Krtn/Crtn
127290	wit • blanc	5411183127241	600ml	12/Krtn/Crtn
127291	zwart • noir	5411183127258	600ml	12/Krtn/Crtn
127567	ombergrijs • gris ombre	RAL 7022 5411183127876	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaflex 33 SL

Een hoogwaardige, elastische, één-component, zelfnivellerende (vloeiende) voegkit op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Afdichten van vloervoegen. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

...

Un mastic polyuréthane monocomposant, autonivelant, élastique et de grande qualité. Pour les joints de sol. Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130635	betongrijs • gris béton	5411183135635	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



Soudaflex 36 FL

Een hoogwaardige, elastische voegkit voor vloervoegen op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

...

Un mastic élastique de grande qualité pour les joints de sol à base de polyuréthane. Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130725	betongrijs • gris béton	5411183135628	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



Soudaflex 40 FC

Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus. Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

...

Mastic polyuréthane à élasticité en haut module pour tous joints de raccordement. Un bon choix pour les sols industriels. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.

Kokers • Cartouches

102642	wit • blanc	5411183034136	310ml	12/Krtn/Crtn
102640	grijs • gris	5411183008908	310ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102486	wit • blanc	5411183008892	600ml	12/Krtn/Crtn
102485	grijs • gris	5411183008915	600ml	12/Krtn/Crtn
104103	zwart • noir	5411183019751	600ml	12/Krtn/Crtn
107561	betongrijs • gris béton	5411183068230	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaflex JGS

Soudaflex JGS is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan met een uitstekende chemische bestendigheid.

Le Soudaflex JGS est un mastic polyuréthane monocomposant avec une excellente résistance chimique.

Worsten 600ml • Poches 600ml

121059	betongrijs • gris beton	5411183097766	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



Aquaswell

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwellt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

Aquaswell est un mastic polyurethane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des cables dans le béton. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflément. Un essai préalable est recommandé.

Kokers • Cartouches

124715	champagne • champagne	5411183119673	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

124909	champagne • champagne	5411183120631	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

Synthetisch rubber • Caoutchouc synthétique



AluSeal

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base caoutchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et de joints mitres. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.

Kokers • Cartouches

128138	transparant • transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



NEW

Aquaswell

water- en gasdicht afdichten van doorvoeren.
Étanchéité à l'eau et aux gaz.



Eigenschappen

- > **Waterdicht tot 5 bar**
- > **Gasdicht tot 5 bar**
- > **Uitstekende hechting**
- > **Zwilvermogen max 450%**
- > **Eenvoudige verwerking**

Propriétés

- > **Étanche à l'eau jusqu'à 5 bars**
- > **Étanche aux gaz jusqu'à 5 bars**
- > **Excellente adhérence**
- > **Dilatation : max. 450%**
- > **Mise en oeuvre simple**

Acrylaat • Acrilique



Soudafill

Schilderskit voor alle opvul-, reparatie en afdichtwerk. Kan in scheurtjes gespoten of geborsteld worden. Nat overschilderbaar en mengbaar met alle verven. Kan aangelengd worden met water.

...

Mastic pour le peintre professionnel. S'applique dans les fissures à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Se peint et se mélange facilement avec une peinture à base aqueuse.

Kokers • Cartouches

104530	wit • blanc	5411183002913	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudafill Light

Soudafill Light is een hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimprij herstellen of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds.

...

Soudafill Light est un enduit et un mastic de jointoyage à base de résines acryliques. Pour le remplissage des fissures et des trous dans murs et plafonds.

Kokers • Cartouches

119307	wit • blanc	5411183089396	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Emmer • Seau

119492	wit • blanc	5411183089761	900ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------



Acryrub

Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

...

Mastic de jointoyage de qualité supérieure pour tous joints et fissures. À appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité supérieure à celle du Soudafill.

Kokers • Cartouches

102600	wit • blanc	5411183407459	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102598	grijs • gris	5411183001756	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102601	zwart • noir	5411183008984	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102599	teak • acajou	5411183005303	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

102603	wit • blanc	5411183008960	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102602	grijs • gris	5411183019515	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Acryrub CF2


Acryrub CF2 is een plastoelastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, zelfs van hooggepulve en dekkende verven, tot een minimum beperkt.

...

L'Acryrub CF2 est un mastic acrylique plasto-élastique de haute qualité, qui peut se peindre rapidement. Par sa composition unique, la craquelure est limitée au minimum, même pour les peintures adjuvantées et couvrantes.

Kokers • Cartouches

121616	wit • blanc	5411183100763	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Acryrub SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit. Maakt deel uit van het Soudal Window System. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E. Toepassingen: Lucht-dichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Eigenschappen: overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz.

Kokers • Cartouches

124483 wit • blanc 5411183118461 310ml 16/Krtn/Crtn

...
Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité. Fait partie du Soudal Window System. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Applications: Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Caractéristiques: Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC



Transpacryl

Transparant uithardende acrylaatvoegkit. Universeel overschilderbaar.

Kokers • Cartouches

102901 transparant • transparent 5411183027671 310ml 15/Krtn/Crtn

...
Mastic acrylique devenant transparent après séchage complet.



Repa-Cryl D

Elastische acrylaatvoegkit met een korrelige sierpleisterstructuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.

Kokers • Cartouches

106184 wit • blanc 5411183007949 310ml 15/Krtn/Crtn

...
Mastic acrylique, à faible élasticité, pour le traitement et l'obturation de fissures et joints de crépi et autres surfaces structurées.



Aquafix

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

Kokers • Cartouches

104072 transparant • transparent 5411183407053 310ml 15/Krtn/Crtn

...
Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.



Repair Express Pleister • Repair Express Plâtre

Hoogwaardig, ultra licht vul-en afdichtmiddel voor binnenshuis vullen en herstellen van gaten, scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds. Repair Express Pleister is krimpvrij en kan vrijwel onmiddellijk overschilderd worden.

Repair Express Plâtre est un enduit près à l'emploi pour reboucher et réparer les trous et fissures dans des murs et des plafonds, en intérieur. Il est sans retrait, et peut se poncer, peut se peindre immédiatement.

Kokers • cartouches					
122525	wit • blanc	5411183112513	300ml	12/Krtn/Crtn	
Pot • Pot					
122526	wit • blanc	5411183112520	250ml	12/Krtn/Crtn	



Firecyl FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhindert wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches					
106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn	
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn	
Worsten 600ml • Poches 600ml					
105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn	
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn	

Butyleen • Butylène



Butyrub

Plastische, velvormende butyleenvoegkit. Na 24 u. overschilderbaar. Hecht zeer goed op alle gebruikelijke bouwondergronden. Geschikt voor statische voegen.

Mastic polybutène, à plasticité permanente. Peut se peindre après 24 heures. Convient pour joints statiques.

Kokers • Cartouches					
102572	wit • blanc	5411183001749	310ml	15/Krtn/Crtn	
102570	grijs • gris	5411183407350	310ml	15/Krtn/Crtn	
101478	zwart • noir	5411183008946	310ml	15/Krtn/Crtn	
Worsten 600ml • Poches 600ml					
102575	wit • blanc	5411183008922	600ml	12/Krtn/Crtn	
102573	grijs • gris	5411183008939	600ml	12/Krtn/Crtn	

Bitumen • Bitume



Soudafalt

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des soulins et des gouttières.

Kokers • Cartouches					
102668	zwart • noir	5411183408005	310ml	15/Krtn/Crtn	

Calofer



Calofer

Volledig uithardende afdichtingskit. Hittebestendig tot zeer hoge temperaturen. Zeer geschikt voor het afdichten van voegen en openingen bij kachels, ovens, haarden, cv-ketels, enz.

...

Mastic de jointoyage durcissant complètement dans la masse. Résistant aux températures élevées. Pour tous joints et ouvertures près de poêles, chaudières, fours, feux ouverts, etc.

Kokers • Cartouches

100127	grijs • gris	5411183002906	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Pot • Pot

100131	grijs • gris	5411183001985	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Repair Express Cement • Repair Express Ciment



Repair Express Cement • Repair Express Ciment

Perfect vervangmiddel voor cement voor het herstellen van scheuren en gaten. Heeft een perfecte hechting op alle poreuze ondergronden. Dit product is perfect binnen en buiten toepasbaar.

...

Repair Express Ciment est un produit prêt à l'emploi avec un aspect granuleux. Aunun rajout d'additifs nécessaires.

Kokers • Cartouches

125786	grijs • gris	5411183123076	300ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Firecement HT



Firecement HT

Volledig uithardende hittebestendige afdichtingskit. Weerstaat temperaturen tot 1500°C. Toepassingen omvatten ondermeer afdichtingen bij ovens, verwarmingsketels, kachels, enz.

...

Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc.

Kokers • Cartouches

108264	zwart • noir	5411183036017	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Stopverf • Mastic vitrier



Stopverf • Mastic vitrier

Volledig uithardende afdichtingspasta op basis van kunsthar lijnolie. Overschilderbaar. Geen vlek- of randvorming op poreuze materialen.

...

Mastic vitrier à l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut se peindre. Ne tache pas sur des matériaux poreux.

Pot • Pot

106749	naturel • naturel	5411183001770	500gr	12/Krtn/Crtn
106751	naturel • naturel	5411183008113	1kg	12/Krtn/Crtn
106753	naturel • naturel	5411183002739	5kg	1/Krtn/Crtn
106750	teak • acajou	5411183002722	500gr	12/Krtn/Crtn
106752	teak • acajou	5411183008120	1kg	12/Krtn/Crtn

Vulmiddelen • Enduits de réparation



Kneedbaar hout • Bois pétrissable

Sneldrogende pasta voor het herstellen van kleine beschadigingen aan houtoppervlakken en voor het opvullen en glad afwerken van schroef- en spijkergaten, zowel voor binnen als buiten. Bestaat in verschillende tinten. Overschilderbaar.

...

Pâte, à séchage rapide pour la réparation des petites détériorations de surfaces de bois et pour le bouchage et l'égalisation de trous de vis et de clous. Pour l'intérieur et l'extérieur. Existe en teintes différentes. Peut se peindre.

Tubes • Tubes

103400	grenen • sapin	5411183000650	50ml	10/Krtn/Crtn
103486	meranti • meranti	5411183003279	50ml	10/Krtn/Crtn
103499	lichte eik • chêne clair	5411183003286	50ml	10/Krtn/Crtn
103395	midden eik • chêne moyen	5411183003293	50ml	10/Krtn/Crtn
103398	donkere eik • chêne foncé	5411183003309	50ml	10/Krtn/Crtn
103418	teak • teak	5411183003262	50ml	10/Krtn/Crtn

Polyurethaan voegkitten voor **VLOERVOEGEN**. Mastics polyuréthanes pour **DES JOINTS DE SOL**.

Soudaflex 36FL

Soudaflex 33SL



SOUDAFLEX 36 FLOOR

- Klassieke voegkit voor vloervoegen.
 - Zeer goede hechting o.a. op beton.
 - Hoge elasticiteit.
-
- Mastic PU pour joints de sol.
 - Très bonne adhérence notamment sur béton.
 - Haute élasticité permanente.

SOUDAFLEX 33 SELF-LEVELLING

- Zelfnivellerende voegkit voor vloervoegen.
 - Zeer goede hechting o.a. op beton.
 - Hoge elasticiteit.
-
- Mastic PU auto-nivelant pour joints de sol.
 - Très bonne adhérence notamment sur béton.
 - Haute élasticité permanente.

EXPERTS IN SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

1K



Soudafoam Mini

Professioneel PU-schuim in uiterst handige 150ml verpakking voor de occasionele en kleine klussen, bv kleinere gaten in wanden of buisdoorvoeringen.

Mousse-PU d'une qualité professionnelle, dans un emballage pratique de 150ml pour les applications occasionnelles et petites.

Bus • Aérosol

116168		5411183077218	150ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------



Soudafoam 1K

Topkwaliteit polyurethaanschuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

Mousse polyuréthane de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.

Bus • Aérosol

100392		5411183464018	500ml	12/Krtn/Crtn
100393		5411183464001	750ml	12/Krtn/Crtn



Soudafoam Comfort

Gepatenteerd applicatiesysteem dat erg goed in de hand ligt en dat perfect doseerbaar en hersluitbaar is. Herbruikbaar tot 6 weken na de eerste gebruik. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

Système d'application breveté avec une excellente prise en main et qui est parfaitement dosable et refermable. Réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.

Bus • Aérosol

123777		5411183111998	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------



Soudafoam

Dit professionele pistoolschuim laat de vakman die op grotere projecten werkt toe met precisie de juiste hoeveelheid aan te brengen. Voorzien van een klassiek schroefdraad bevestigingssysteem.

Cette mousse PU pistolable permet au professionnel exigeant d'appliquer facilement la bonne quantité et de travailler avec davantage de précision. Equipé d'un porte-pistolet avec pas de vis.

Bus • Aérosol

114458	schroefstelsel • à visser	5411183464049	750ml	12/Krtn/Crtn
114457	click&fix	5411183126541	750ml	12/Krtn/Crtn

Soudafoam box



10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus • Aérosol

108671	click&fix	5411183068896	set	1/Krtn/Crtn
--------	-----------	---------------	-----	-------------

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Soudafoam Low Expansion



Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Klassiek schroefdraad pistoolsysteem.

Bus • Aérosol

106132	schroefstelsysteem • à visser	5411183007376	750ml	12/Krtn/Crtn
110725	click&fix	5411183041837	750ml	12/Krtn/Crtn

Cette mousse PU pistolable n' étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Porte-pistolet avec pas de vis.

Soudafoam Low Expansion Combi box



10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

Bus • Aérosol

101069	schroefstelsysteem • à visser	5411183102347	set	1/Krtn/Crtn
110726	click&fix	5411183041844	set	1/Krtn/Crtn

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

Soudafoam X-TRA



In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt.

Bus • Aérosol

112625		5411183048683	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------

Mousse PU avec un adaptateur spécial par lequel la mousse obtient un rendement plus élevé. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants.



Soudafoam X-TRA 750 Gun

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 15 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

...
Mousse pistolable Click&Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérieur. Couleur: gris béton, durée de stockage 15 mois. Livrée en valisette pratique.

Bus • Aérosol

115176 5411183069046 500ml 10/Krtn/Crtn



Soudafoam X-tra box

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

...
9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus • Aérosol

115000 5411183067929 set 1/Krtn/Crtn



Flexifoam

Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low Expansion. Brandklasse B2.

...
Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu'à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2.

Bus • Aérosol

117472 schroefstelsel • à visser 5411183083745 750ml 12/Krtn/Crtn
118318 click&fix 5411183086487 750ml 12/Krtn/Crtn



Soudafoam All Seasons Click & Fix

Topkwaliteit PU-schuim dat ook tijdens de wintermaanden probleemloos kan worden ingezet. bustemperatuur en omgevingstemperatuur mogen tot -10°C bedragen. Zelfde opbrengst in uitgespoten volume. Voorzien van het gepatenteerde "Click & Fix" systeem.

...
Une mousse d'excellente qualité, qu'on peut utiliser même dans les mois d'hiver. La température d'utilisation peut baisser jusqu'à -10°C. Système breveté Click & Fix.

Bus • Aérosol

117789 5411183085176 750ml 12/Krtn/Crtn





Soudafoam FR Manueel • Soudafoam FR Manueel

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 360 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Bus • Aérosol

108288	rood/ rouge	5411183036062	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

...
Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.



Soudafoam FR

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 360 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Bus • Aérosol

116900	schroefstelsysteem • à visser	rood/ rouge	5411183079977	750ml	12/Krtn/Crtn
110202	click&fix	rood/ rouge	5411183040069	750ml	12/Krtn/Crtn

...
Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

2K



Soudafoam 2K

2 componenten snelhardend schuim (snijbaar na 30 min.). Vormt een zeer dicht en stevig schuim, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Uitstekende vormstabiliteit voor probleemloze plaatsing van ramen en deuren. Snel en veilig activatiesysteem.

Bus • Aérosol

104882			5411183003804	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	--	---------------	-------	--------------

...
Mousse PU à 2 composants, permettant une fixation rapide (peut être coupée après 30 min.), Forme une mousse très dense et rigide. Excellentes propriétés de montage (portes et fenêtres), grâce à sa stabilité. Système d'activation sûr et rapide.



Quick-fix

2 componentenschuim voor ultra snelle montage zonder drijf-gas. Snijbaar na 5 minuten.

Kokers • Cartouches

101665			5411183031968	210ml	16/Krtn/Crtn
--------	--	--	---------------	-------	--------------

...
Mousse à 2 composants pour montage ultra-rapide sans gaz propulseur. Peut être coupée après 5 min.



Soudafoam 2K X-TRA

Snelhardende 2 componentenvariant van het revolutionaire X-tra schuim.

...

Version 2 composants de la mousse PU X-tra. Durcissement rapide.

Bus • Aérosol

112626

5411183048690

400ml

12/Krtn/Crtn



Soudafoam FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

...

Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol

108061 paars • pourpre

5411183029415

400ml

12/Krtn/Crtn

Isocyanaatvrij • Sans Isocyanate



Soudafoam SMX®

Hoogwaardig, gebruiksklaar (1-component) en 100% isocyanaatvrij montage- en isolatieschuim (Test Rapport SP Zweden F4 17356). Neemt alle kenmerken van klassiek PU-schuim over, zonder vrijgave bij verwerking van mogelijk schadelijke stoffen. Wit.

...

Est une mousse expansive sans isocyanate conforme à la 30 ième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE. (Rapport d'essai SP de la Suède F4 17356). La mousse a toutes les caractéristiques d'une mousse traditionnelle, sans effets négatifs. Blanc

Bus • Aérosol

113839

5411183057616

500ml

6/Krtn/Crtn



Luchtdichtingsmembraan • Membrane d'étanchéité à l'air



■ Soudatight LQ

Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkte polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt. Met een borstel aan te brengen. Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van doorvoeren, raamaansluitingen, vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen en dakaansluitingen.

...
Soudatight LQ est une pâte de haute qualité, renforcée de fibres, et qui forme une membrane étanche à l'air et au vapeur après polymérisation. Appliquer avec une brosse. Etanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints de fenêtres, les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Emmer • Seau

127954	blauw • bleu	5411183128729	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



■ Soudatight SP

Soudatight SP is een hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt. Verspuitbaar met een airless pistool of het Soudatight pistool voor de 1kg versie. Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van doorvoeren, vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen en dakaansluitingen.


...
Soudatight SP est une pâte de haute qualité qui forme une membrane étanche à l'air et au vapeur après polymérisation. A appliquer avec une machine à peinture airless ou le Soudatight Gun pur la version 1kg. Pour l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Emmer • Seau

128272	blauw • bleu	5411183130371	10kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

Blik • Flacon métallique

130715	blauw • bleu	5411183135277	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------



■ Soudatight Hybrid

Vloeibaar luchtdichtingsmembraan op basis van hybride polymeren. Lange verwerkingstijd en zeer lage emissie (EC1 Plus). Verborstelbaar of met aangepast persluchtpistool rechtstreeks te verspuiten.

...
Membrane d'étanchéité à l'air liquide sur base de polymères hybrides. Long temps ouvert et très faible en émission (EC1 Plus). S'applique à l'aide d'une brosse ou directement à l'aide d'un pistolet à air comprimé adapté.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130545		5411183135116	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------

PU Lijmschuim • Colle-mousse PU



Soudabond Easy


Soudabond EASY is een speciaal ontwikkelde lijmformule die een opschuimend karakter heeft om vullend te zijn bij niet vlakke ondergronden en also een optimale hechting te verzekeren. Het lijmschuim is makkelijk en precies aan te brengen met een instelbaar pistool. Het product is een zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim.

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable

Bus • Aérosol

121398 click&fix 5411183099982 750ml 12/Krtn/Crtn

Daklijmen • Colles de toitures



Soudatherm Roof 170

Oplosmiddelvrij PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale.

Blik • Flacon métallique

120885 5411183096660 2,2kg 6/Krtn/Crtn
125729 5411183096653 5,5kg 4/Krtn/Crtn



Soudatherm Roof 250

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture.

Bus • Aérosol

126512 5411183096677 800ml 12/Krtn/Crtn



Soudatherm Roof 330

Oplosmiddelvrij PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour des projets ou surfaces grands.

Canister • Canister

124159 5411183105812 10,4kg 1/Krtn/Crtn

SOUDAL SOUDATHERM ROOF

Polyurethaanlijmen
voor dakisolatie-
materialen

Colles PU pour
matériaux d'isolation
de toiture





Soudatherm Roof 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecasheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister • Canister

125655		5411183122758	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--------	-------------

Dampschermlijm • Mastic-colle pare-vapeur



Vapourseal

VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.


Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovatives, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches

122391	blauw • bleu	5411183105126	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

123020	blauw • bleu	5411183107809	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Versteklijm • Colles pour raccords d'angle



Soudabond 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en water vrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

130848	wit • blanc	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudabond 642 Duo

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches

128064	wit • blanc	5411183129498	2x310ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	---------	-------------

Montagelijmen • Colles de montage



■ Deco Montage

Krachtige universele montagekit met hoge aanvangshechting (> 50 kg/m²). Uitermate geschikt voor muurvaste bevestiging van plinten, kunststof ornamenten en andere decoratiematerialen. Extra wit. Ideale montagekit voor de professionele schilder-decorateur.

...

Colle de fixation puissante. Adhérence initiale élevée (> 50 kg/m²). Convient particulièrement pour la fixation de plinthes, moulures décoratives et autres matériaux de décoration. Extra blanc.

Kokers • Cartouches

111920 extra wit • extra blanc 5411183045729 430gr 12/Krtn/Crtn



■ Montage Fix

Extrem krachtige universele montagekit met ultrahoge aanvangshechting (> 125 kg/m²). Voor muurvaste bevestigingen van zeer zware materialen zonder stutten of schroeven.

...

Colle de fixation universelle surpuissante. Adhérence initiale extrêmement élevée (> 125 kg/m²). Pour la fixation d'objets très lourds sans clous et vis.

Kokers • Cartouches

111919 wit • blanc 5411183045712 400gr 12/Krtn/Crtn



■ Montagepro 140

Professionele universele montagekit met zeer hoge aanvangshechting (140 kg/m²).

...

Colle de fixation universelle professionnelle. Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m²).

Kokers • Cartouches

112129 wit • blanc 5411183046696 310ml 12/Krtn/Crtn

Constructielijmen • Colles de construction



■ Purocol (D4)

Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervast (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.

...
Colle polyuréthane transparente puissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l'eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques.

Kokers • Cartouches

103955 5411183406551 310ml 15/Krtn/Crtn



■ Purocol Express (D4)

Neemt de eigenschappen van Purocol over. Versnelde uitharding.

...
Reprend les caractéristiques de la Purocol. Durcissement accéléré.

Kokers • Cartouches

101127 5411183003200 310ml 15/Krtn/Crtn



■ PU-bond 2K normal

Technische 2 componenten constructielijm.

...
Colle technique de construction bicomposante.

Kokers(dubbel) • Cartouches(double)

101374 5411183031319 400ml 6/Krtn/Crtn



■ PU Construct Extra Fast (D4)

PU Construct Extra Fast is een ééncomponent, oplosmiddelvrije gebruiksklare, universele constructielijm op polyurethaanbasis. Uitstekend hechtingsvermogen, snelle krachtopbouw en doorharding in de diepte mits bevochtigen.

...
Le PU Construct Extra Fast est une colle polyuréthane monocomposante, sans solvants, utilisable en intérieur et extérieur. Excellente adhérence, durcissement rapide et établissement de force rapide.

Kokers • Cartouches

105333 5411183035812 310ml 15/Krtn/Crtn

Houtlijm • Colle à bois



PRO 10D - Witte Houtlijm • Colle à bois blanche

Semi-transparant opdrogende houtlijm voor het verlijmen van hout- en papierproducten (papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz.). Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

...

Colle à base de dispersion. Séchage semi-transparent, pour le collage de bois, board, papier, carton, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.

Pot • Pot

108768	PRO 10D • PRO 10D	5411183036581	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon • Bidon

108898	PRO 10D • PRO 10D	5411183037380	5kg	5/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

103051	PRO 10D • PRO 10D	5411183001220	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------



PRO 20D - Supersnelle houtlijm • Colle à bois super rapide

Transparant opdrogende, snelle dispersielijm voor de verlijming van papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz. Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

...

Colle à base de dispersion, transparente après séchage. Prise très rapide. Pour le collage de papier, carton, bois, board, plaques de finition, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.

Pot • Pot

108767	PRO 20D • PRO 20D	5411183036598	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon • Bidon

108899	PRO 20D • PRO 20D	5411183037397	5kg	5/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

103057	PRO 20D • PRO 20D	5411183001268	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------



PRO 30D - Houtlijm (watervast) • Colle à bois res. à l'eau

Sneldrogende dispersielijm voor het watervast verlijmen (EN 204 D3) van alle houtverbindingen. Zeer geschikt voor harde houtsoorten (eik, tropisch hout, teak, enz.). Geschikt voor binnen en buiten.

...

Colle à base de dispersion, à prise rapide pour le collage résistant à l'eau (EN 204 D3) de tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Pot • Pot

108769	PRO 30D • PRO 30D	5411183036604	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon • Bidon

108900	PRO 30D • PRO 30D	5411183037403	5kg	5/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

103069	PRO 30D • PRO 30D	5411183001312	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------



PRO 40P - PU houtlijm (watervast) • Colle à bois PU

Zeer krachtige polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleef op vochtig en hard hout. Verlijmt ramen, deuren, spanten, sandwichpanelen, isolatiematerialen (uitgezonderd polystyreen), hout- en constructie-elementen, e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

...

Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments constructif en bois. Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Pot • Pot

108766	PRO 40P • PRO 40P	5411183036611	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon • Bidon

108901	PRO 40P • PRO 40P	5411183037410	5kg	5/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------



PRO 45P - Snelle PU houtlijm • Colle à bois PU rapide

Neemt de eigenschappen van PU houtlijm Pro 40P over. Versnelde uitharding.

...

Prend les caractéristiques de colle à bois PU Pro 40P. Durcissement accéléré.

Pot • Pot

108765	PRO 45P • PRO 45P	5411183036628	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon • Bidon

108902	PRO 45P • PRO 45P	5411183037427	5kg	5/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

Parketlijmen • Colles parquet



■ SMX® 30PLUS



SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.

Emmer • Seau

124166	lichtbruin • brun clair	5411183116863	16kg	1/Krtn/Crtn
124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183114432	18kg	1/Krtn/Crtn

■ MS-30PLUS



MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.

Emmer • Seau

124204	lichtbruin • brun clair	5411183116900	6kg	1/Krtn/Crtn
124163	lichtbruin • brun clair	5411183116856	16kg	1/Krtn/Crtn
124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183116832	18kg	1/Krtn/Crtn

■ MS-20PLUS



MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions

Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair	5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
124165	lichtbruin • brun clair	5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn
124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn

■ MS-25P (Cordon)



Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. MS-25P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van MS-polymeren. Voor verlijmen in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. MS-25P est une colle neutre à élasticité permanente, base MS Polymer élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml

118015	zwart • noir	5411183085596	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Een **Plus** in prestaties, milieu & gebruikscomfort

Universele, elastische parketlijmen



- Snellere krachtopbouw, hogere eindsterkte
- Sneller beloopbaar & schuurbaar
- **Zeer lage emissie (EC-1 Plus)**
- Uitstekende verwerkbaarheid



Un **Plus** en performance, environnement et facilité d'emploi

Colles pour parquets élastiques et universelles

- Temps de prise plus rapide, résistance finale plus élevée
- Accessible et ponçable plus rapidement
- **Très faible teneur en émission (EC-1 Plus)**
- Excellente mise-en-œuvre





SMX® 15P (Cordon)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groefverbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Worsten 600ml • Poches 600ml

122513 lichtbruin • brun clair 5411183085596 600ml 12/Krtn/Crtn

...
Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.



PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Blik • Flacon métallique

113065 5411183068285 6kg 1/Krtn/Crtn

...
Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.



SV-15P Alcohol parketlijm • SV-15P colle à base d'alcool

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Blik • Flacon métallique

112923 lichtbruin • brun clair 5411183049574 13kg 1/Krtn/Crtn

...
Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.



DS-10P Dispersie parketlijm • DS-10P colle en dispersion

Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoog vastestofgehalte (>75%). Laat zich zeer makkelijk verwerken. Uitstekende smeerbaarheid. Geschikt voor minder watergevoelige parketsoorten.

Emmer • Seau

112924 lichtbruin • brun clair 5411183049543 15kg 1/Krtn/Crtn

...
Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants.

PVC lijm • Colle PVC



PVC Lijm 42A • Colle PVC 42A

Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVCmaterialen (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 6 bar.

...

Colle rapide pour le collage rapide de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc. en PVC). Résistance à la pression jusqu'à 6 bars.

Tubes • Tubes

100030	5411183000667	50ml	10/Krtn/Crtn
101143	5411183000681	125ml	12/Krtn/Crtn

Pot • Pot

100962	5411183000674	100ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

Blik • Flacon métallique

100031	5411183000698	250ml	12/Krtn/Crtn
100028	5411183000704	1l	6/Krtn/Crtn



PVC Ontvetter 92A • dégraissant pour PVC 92A

Kleurloos, sneldrogend mengsel van solventen, speciaal ontworpen voor het ontvetten van PVC.

...

Mélange transparent de solvants à séchage rapide, conçu pour le dégraissage de tout objet en PVC.

Blik • Flacon métallique

100076	5411183002807	1l	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	----	-------------

Contactlijm • Colles de contact



Contactlijm 140 LQ Liquid • Colle de contact 140 LQ Liquid

Uiterst sterke contactlijm op neopreenbasis voor verlijmingen met grote contactoppervlakken (bv. kunststof bekledingsplaten en werkbladen op hout, metaal, board). Eveneens voor de verlijming van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder, kurk, diverse plastics op diverse ondergronden.

...

Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du board, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports

Blik • Flacon métallique

125777	5411183122543	750ml	6/Krtn/Crtn
125776	5411183122567	5l	4/Krtn/Crtn



Tixotrope contactlijm 170 TX Gel • Colle tixotropique 170 TX Gel

Neemt de eigenschappen van contactlijm 140LQ Liquid over. Tixotrope gel: smeert als boter en druip niet. Uiterst geschikt voor toepassing op verticale ondergronden.

...

Colle universelle (comme la colle 140LQ Liquid) mais possédant la propriété de ne pas couler (gel). Convient parfaitement pour les collages sur supports verticaux.

Blik • Flacon métallique

125778	5411183122574	750ml	6/Krtn/Crtn
125779	5411183122581	5l	4/Krtn/Crtn



Contactlijm polystyreen 45A • Colle de contact polystyrène 45A

Speciaal voor het verlijmen van polystyreentegels en -platen op diverse ondergronden. Verlijming van rubber, schuimrubber, leder, diverse plastics op diverse ondergronden. Verlijming van kunststofbekledingsplaten.

Pour l'encollage de plaques en polystyrène et autres matériaux synthétiques. Encollage de caoutchouc, cuir et plaques en plastique sur divers supports.

Blik • Flacon métallique

104122 5411183002401 750ml 6/Krtn/Crtn



Transparante contactlijm 47A • Colle de contact transparent 47A

Voor het onzichtbaar lijmen van plastic, board, finer, rubber, leer, linoleum, kurk e.d. onderling en op hout, spaanplaat, beton, metaal, e.d.

Pour l'encollage invisible de plastique, board, placage, caoutchouc, cuir, lino, liège, etc.

Tubes • Tubes

111567 5411183044715 125ml 10/Krtn/Crtn

Blik • Flacon métallique

112055 5411183046375 750ml 6/Krtn/Crtn



Sprayable Contactlijm • Neoprène pistolable

Gebruiksklare, verspreidbare universele oplosmiddelhoudende lijm op basis van rubbers en synthetische harsen.

Colle de contact pistolable universelle, contenant des solvants, à base de caoutchoucs et résines synthétiques.

Blik • Flacon métallique

109777 5411183038653 20l 1/Krtn/Crtn

Spiegellijm • Colles de miroir



Mir-O-Bond

Spiegellijmkit. Tast de gevoelige rugcoating van spiegels niet aan. Te gebruiken in combinatie met spiegelband om de spiegel tijdens de uitharding te fixeren.

Colle-mastic pour miroirs. N'attaque pas les revêtements de miroirs. A fixer de préférence avec la bande double face de manière à fixer le miroir pendant le durcissement.

Kokers • Cartouches

103146 grijs • gris 5411189407084 310ml 15/Krtn/Crtn



Soudaseal Mirror

Soudaseal Mirror is een neutrale, spiegellijm op basis van een MS-polymer met een zeer hoge aanvangskleefkracht, die door luchtvochtigheid uithardt tot een elastisch product. Geschikt voor alle spiegels met een acetonbestendige rugcoating.

Soudaseal Mirror est une colle à miroir neutre, à base des Polymères MS.

Kokers • Cartouches

117339 grijs • gris 5411183083035 290ml 12/Krtn/Crtn

Speciale lijmen • Colles spéciales



■ Epofix 82A

Supersnelle transparante epoxylijm. Voor ijzersterke puntverlijmingen van porselein, aardewerk, kristal, glas, ivoor, edelstenen, metalen en diverse kunststoffen. Verpakt in een handige twee-componenten doseerspuit.

Colle epoxy ultra rapide. Pour le collage fort et rapide de porcelaine, terre-cuite, verre, pierres précieuses, métaux et matières synthétiques comme polyester, formica, etc. Seringue double pratique.

■ Tubes • Tubes

100071	5411183208223	24ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	--------------



■ Cyanofix 84A

Krachtige cyanoacrylaatlijm. Oplosmiddelvrije secondenlijm met zeer grote kleefsterkte; voor het verlijmen in enkele seconden van porselein, keramiek, leder, glas, ivoor, rubber, enz. De ideale hobbylijm.

Colle à prise ultra rapide. Pour le collage instantané de porcelaine, terre-cuite, verre, ivoire, pierres précieuses, métaux, etc. La colle "hobby" par excellence.

■ Tubes • Tubes

100072	5411183208421	3gr	12/Krtn/Crtn
101125	5411183002432	20gr	12/Krtn/Crtn

Decoratielijmen • Colles décorations



■ Kurklijm 22A • Colles pour liège 22A

Voor het bevestigen van wand- en vloerkurtegels, -rollen en -platen op poreuze ondergronden (cement, beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, enz.). Makkelijk smeerbaar. Bevat geen oplosmiddelen.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, facile à travailler, pour le collage de rouleaux ou de dalles en liège, sur murs ou sur sols (ciment, béton, plâtre, bois, pierre, etc.).

■ Emmer • Seau

100014	5411183002357	1kg	6/Krtn/Crtn
100015	5411183083257	5kg	1/Krtn/Crtn



■ Super tegellijm 24A • Colles pour carrelage 24A

Oplosmiddelvrije, watervaste, elastische pastalijm. Aanbrengen van wand- en vloertegels (ook met vloerverwarming) op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ook tegel-op-tegel verlijming is mogelijk.

Colle élastique, sans solvants, qui résiste à l'eau. Pour le collage de carrelages sur murs et sols (également en cas de chauffage par le sol) sur des supports absorbants, tels que: pierre, béton, plâtre, bois. Le collage carrelage-sur-carrelage est également possible.

■ Kokers • Cartouches

102274	5411183411036	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

■ Emmer • Seau

100016	5411183002364	1kg	6/Krtn/Crtn
100017	5411183224056	5kg	1/Krtn/Crtn
100018	5411183224155	15kg	1/Krtn/Crtn

Tegellijm 25A • Colles pour carrelage 25A



Oplosmiddelvrije pastalijm, afmengbaar met cement, voor het plaatsen van wand- en vloertegels. Geschikt voor keramische tegels, steenstrips, mozaïekmatten, e.d. op allerlei poreuze ondergronden (steen, beton, pleisterwerk, hout).

Colle pâteuse pour le placement de carrelages, pierre, etc. sur murs et sols et supports absorbants tels que pierre, plâtre, béton et bois. Peut être mélangée avec du ciment.

Emmer • Seau

102468	5411183002371	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----	-------------

Vloerbekledingslijm 26A • colles revêtements de sol 26A



Oplosmiddelvrije elastische pastalijm met hoge kleefkracht voor het lijmen van vasttapij met vilt-, jute- of PVCrug, linoleum, viltzeil en andere vloerbekledingen op poreuze ondergronden (hout, beton, cement, spaanplaat). Gemakkelijk te verwerken.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, avec une haute adhérence pour le collage de revêtements de sols avec dos en vinyl ou PVC, linoléum, etc. sur des supports poreux tels que bois, béton, ciment, etc. Se travaille facilement.

Emmer • Seau

100019	5411183002388	1kg	6/Krtn/Crtn
100020	5411183226050	5kg	1/Krtn/Crtn
100021	5411183002395	15kg	1/Krtn/Crtn

Polystyreenlijm 28A • Colles pour polystyrène 28A



Oplosmiddelvrije pastalijm voor de verlijming van polystyreenproducten op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ideaal voor de verlijming van PS-plafondtegels, voor het aanbrengen van isolatieschuimen op wand en vloer en voor de plaatsing van afwerklijsten.

Colle pâteuse, sans solvants, pour le collage des produits en polystyrène, sur supports poreux comme le béton, plâtre, pierre, bois, etc. Pour le collage de plaques en polystyrène pour plafonds, de mousse d'isolation sur murs et sols, et de moulures en polystyrène

Emmer • Seau

100024	5411183228016	1kg	6/Krtn/Crtn
100025	5411183508026	5kg	1/Krtn/Crtn
105534	5411183005440	15kg	1/Krtn/Crtn

Glasweefselijm 29A • Colles fibres de verre 29A



Watervaste wit opdrogende lijm. Perfect overschilderbaar na uitharding. Geschikt voor het verlijmen van glasweefsel, zware wandweefsels en isolerend onderbehang op rol zoals kurk, polystyreen, enz., op hout, steen, beton, pleisterwerk, enz.

Colle résistant à l'eau spécialement développée pour le collage de revêtements vinyli muraux à envers textile ou papier, toile de jute et fibres de verre, et pour le collage de rouleaux d'isolation, liège, polystyrène, sur bois, pierre, béton, plâtre, etc.

Emmer • Seau

105688	5411183000308	1kg	6/Krtn/Crtn
104647	5411183000315	5kg	1/Krtn/Crtn
104648	54111830035621	10kg	1/Krtn/Crtn

Marmelijm 30A • Colle pour marbre 30A



Twee-component, voorversnelde lijm voor het verlijmen van marmer en natuursteen op diverse ondergronden en voor het opvullen van gaten in marmer. Eveneens voor het verlijmen van kunststeenplaten.

Colle à deux composants, pré-accelérée, pour le collage de marbre et pierre naturelle et pour le bouchage de trous dans le marbre. Egalement pour le collage de plaques en pierres synthétiques.

Blik • Flacon métallique

100412	5411183003415	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----	-------------

Polyester



Soudafix P300-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op polyesterharsen. Spanningsvrij verankeren van draadstangen, ankers, wapeningsstaven. Uitermate geschikt voor montage van draadstangen in holle steen, mits gebruik van zeefhulzen. Snelle uitharding.

...
Résine de scellement à 2 composants, à base de polyester. Pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, fers à béton, tamis d'ancrage. Très bonne applicabilité pour le montage des tiges filetées en briques creuses, en utilisant des tamis d'ancrage. Durcissement rapide.

Kokers • Cartouches

127849	5411183128422	280ml	12/Krtv/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

Vinylester



Soudafix VE400-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op vinylesterharsen. Spanningsvrij verankeren van zware lasten in holle en volle steen en beton. Styreenvrij en dus geurarm. Europese toelating (ETA/CE) optie 1 voor ongescheurd beton. Brandweerstandsklasse F120. Inzetbaar vanaf -5°C, op vochtige ondergrond en in natte boorgaten.


...
Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester. Pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, fers à béton, tamis d'ancrage. Sans styrène, et donc inodore. Approbation Européenne (ETA/CE) option 1 pour l'application en béton non fissuré. Classe de résistance au feu F120. Applicable sur supports humides et jusqu'à -5°C.



Kokers • Cartouches

117475	5411183083776	380ml	12/Krtv/Crtn
117474	5411183083769	280ml	12/Krtv/Crtn

Toebehoren • Accessoires



Zeefhuls • Tamis d'ancrage

Speciale zeefhuls voor het verankeren in holle steen.

Tamis d'ancrage spécial pour les briques creuses.

Huls • Tamis

128684	12 x 80 (M6, M8)	5411183131903	50/Krtn/Crtn
128685	16 x 85 (M8, M10)	5411183131941	50/Krtn/Crtn
128686	16 x 130 (M8, M10)	5411183131958	50/Krtn/Crtn
128687	20 x 85 (M12, M16)	5411183131934	50/Krtn/Crtn
128688	16 x 330 (M8, M10)	5411183131927	50/Krtn/Crtn



Zeefhuls metaal • Tamis d'ancrage métallique

Voor draadstangen.

Pour tiges filletées creuses.

Huls • Tamis

117772	1000 x 16 (M10, M12)	5411183085114	50/Krtn/Crtn
128683	1000 x 20 (M12, M16)	5411183131910	50/Krtn/Crtn



Statische mengers PRO (groen) • Mélangeur statique PRO (vert)

Statische mengers voor een optimale menging van de 2-komponenten mortel.

Mélangeur statique pour une mélange optimale du mortier à 2-composants.

Mengers • Mélangeurs

117596		5411183084148	50/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--------------



Verlengstuk statische menger 200mm • Allonge 200mm pour mélangeur statique

Verlengstuk van 200mm voor de statische mengers.

Allonge de 200mm pour mélangeur statique.

Mengers • Mélangeurs

117771		5411183085107	50/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--------------



Pistool 380mL chemisch anker • Pistolet 380ml pour résine de scellement

Pistool, speciaal voorzien voor de 380mL kokers met een coaxiaal systeem.

Pistolet, spécialement prévu pour les cartouches coaxiales de 380mL

Chemisch anker • Résine de scellement

103265		5411183088764	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------------

EPDM Membraan • Membrane EDPM



EPDM Membrane Fix

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Dikte: 0,8mm.

...

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux.

Rol • Rouleau

130283	0,8x150mm	5411183134133	20m	/Krtn/Crtn
130284	0,8x200mm	5411183134126	20m	/Krtn/Crtn
130285	0,8x250mm	5411183134140	20m	/Krtn/Crtn
130286	0,8x300mm	5411183134119	20m	/Krtn/Crtn



EPDM Membrane

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten.

...

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux).

Rol • Rouleau

130287	1,2x200mm	5411183134157	20m	/Krtn/Crtn
130288	1,2x250mm	5411183134164	20m	/Krtn/Crtn
130289	1,2x300mm	5411183134171	20m	/Krtn/Crtn
130290	1,2x400mm	5411183134188	20m	/Krtn/Crtn

Montage banden • Joints de montage



PE-Glasband op rol met aftrekstrip • Joint autocollant PE avec bande protectrice

Eenzijdig klevend.

...

Autocollant mono face.

Banden • Joints

110303	wit • blanc	2x9mm	5411183023093	20m	1500m/Krtn/Crtn
110304	wit • blanc	3x9mm	5411183023109	20m	1500m/Krtn/Crtn



PE-Glasband op rol zonder aftrekstrip • Joint autocollant PE sans bande protectrice

Eenzijdig klevend.

...

Autocollant mono face.

Banden • Joints

106517	zwart • noir	2x9mm	5411183023055	25m	2500m/Krtn/Crtn
106518	zwart • noir	3x9mm	5411183023062	25m	2500m/Krtn/Crtn
106519	zwart • noir	4x9mm	5411183023079	25m	2500m/Krtn/Crtn
106520	zwart • noir	5x9mm	5411183023086	10m	1000m/Krtn/Crtn



Transparante dubbelzijdige tape • Autocollant double face transparent

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints

123837	transparant • transparent	1x19mm	5411183112322	33m	528m/Krtn/Crtn
123838	transparant • transparent	1x25mm	5411183112339	33m	396m/Krtn/Crtn



Spiegelband in PE • Autocollant double face PE

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints

110296	wit • blanc	1x12mm	5411183023314	66m	528m/Krtn/Crtn
110297	wit • blanc	1x19mm	5411183023321	66m	396m/Krtn/Crtn
110298	wit • blanc	1x25mm	5411183023338	66m	264m/Krtn/Crtn
110294	zwart • noir	1x19mm	5411183023352	66m	396m/Krtn/Crtn
110295	zwart • noir	1x25mm	5411183023345	66m	264m/Krtn/Crtn



PVC-Montageband • joint de montage PVC

Montageband op haspel.

Joints de montage sur bobine.

Banden • Joints

106491	grijs • gris	5x09mm	5411183023260	150m	1500m/Krtn/Crtn
106492	grijs • gris	10x09mm	5411183023208	80m	960m/Krtn/Crtn
106493	grijs • gris	10x12mm	5411183020856	60m	720m/Krtn/Crtn
106494	grijs • gris	10x15mm	5411183023192	50m	600m/Krtn/Crtn
106495	grijs • gris	10x20mm	5411183020863	40m	480m/Krtn/Crtn
106496	grijs • gris	12x12mm	5411183023215	50m	600m/Krtn/Crtn
106497	grijs • gris	12x15mm	5411183023222	40m	480m/Krtn/Crtn
106499	grijs • gris	15x15mm	5411183023246	30m	360m/Krtn/Crtn
106500	grijs • gris	15x20mm	5411183020870	25m	300m/Krtn/Crtn
106501	grijs • gris	20x20mm	5411183023253	20m	240m/Krtn/Crtn

Voorgecomprimeerde banden • Joints d'étanchéité précomprimés



Soudaband PRO BG 1


Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 600 Pa, geschikt voor aan UV licht blootgestelde gevelvoegen. Product beschikt over ATG, productiecontrole. Afmetingen: Diepte van de voeg /min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG1 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 600 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe. Approuvé ATG. Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.

Banden • Joints

110265	10/1-2	5411183038905	20m	30/Krtn/Crtn
110267	15/1-4	5411183038929	13m	20/Krtn/Crtn
121843	20/1-4	5411183111097	13m	15/Krtn/Crtn
121842	12/2-6	5411183104570	12m	25/Krtn/Crtn
110268	15/2-6	5411183038936	12m	20/Krtn/Crtn
121841	20/2-6	5411183104594	12m	15/Krtn/Crtn
121840	15/4-9	5411183104600	8m	20/Krtn/Crtn
122338	20/4-9	5411183104617	8m	15/Krtn/Crtn
123455	30/4-9	5411183109896	8m	10/Krtn/Crtn
122844	15/5-12	5411183107052	5,6m	20/Krtn/Crtn
122339	15/6-15	5411183104686	4,3m	20/Krtn/Crtn
121839	20/6-15	5411183104716	4,3m	15/Krtn/Crtn
122845	20/9-20	5411183120037	3,3m	15/Krtn/Crtn
124794	25/11-25	5411183107052	2,6m	12/Krtn/Crtn
124793	35/18-34	5411183120037	3,3m	8/Krtn/Crtn
124795	40/24-42	5411183120020	2,6m	7/Krtn/Crtn





■ Soudaband PRO BG 2



Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG2 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 300 Pa, geschikt voor niet aan direct UV licht blootgestelde gevelvoegen. Afmetingen: Diepte van de voeg / min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG2 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 300 Pa, adapté pour les joints de façade non-exposés à la lumière UV directe. Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.

Banden • Joints

113420	10x4/20 mm	5411183052024	8m	30/Krtn/Crtn
--------	------------	---------------	----	--------------

■ Soudaband Aktiv Plus



Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)

Banden • Joints

123045	54/5-10	5411183099692	5,6m	5/Krtn/Crtn
123044	64/5-10	5411183099685	5,6m	4/Krtn/Crtn
123046	74/5-10	5411183099661	5,6m	4/Krtn/Crtn
123043	84/5-10	5411183107922	5,6m	3/Krtn/Crtn
123042	54/7-15	5411183099678	4,3m	5/Krtn/Crtn
123041	64/7-15	5411183099654	4,3m	4/Krtn/Crtn
123040	74/7-15	5411183099647	4,3m	4/Krtn/Crtn
123035	84/7-15	5411183107908	4,3m	3/Krtn/Crtn
123039	54/10-20	5411183099623	3,3m	5/Krtn/Crtn
123034	64/10-20	5411183099630	3,3m	4/Krtn/Crtn
123038	74/10-20	5411183100114	3,3m	4/Krtn/Crtn
123037	84/10-20	5411183107915	3,3m	3/Krtn/Crtn

■ Soudaband Acryl T80



Niet genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnengebruik of als rugvulling voor buitengebruik. Ideaal voor de plaatsing van buitenschrijnwerk achter slag, verder afgedicht met bv Soudaseal 215LM. Afmetingen: diepte van de voeg ge-comprimeerd - dikte na volledig opzwellen. * op aanvraag

*Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé non-attesté. Pour l'utilisation à l'intérieur ou comme fonds de joints à l'extérieur. Idéal pour le placement des menuiseries extérieures derrière battée, en combinaison avec p.e. Soudaseal 215LM. Dimensions: profondeur du joints / épaisseur comprimée - épaisseur décomprimée. * sur demande*

Banden • Joints

110859	10x2/10 mm	5411183035683	10m	30/Krtn/Crtn
110861	15x2/10 mm	5411183035690	10m	20/Krtn/Crtn
110862	20x2/10 mm	5411183035706	10m	15/Krtn/Crtn
110866	10x3/15 mm	5411183035256	8m	30/Krtn/Crtn
110867	15x3/15 mm	5411183035270	8m	20/Krtn/Crtn
110868	20x3/15 mm	5411183068476	8m	15/Krtn/Crtn
110869*	25x3/15 mm	5411183035737	8m	12/Krtn/Crtn
110871	10x4/20 mm	5411183035751	8m	30/Krtn/Crtn
110872	15x4/20 mm	5411183035652	8m	20/Krtn/Crtn
110873	20x4/20mm	5411183035669	8m	15/Krtn/Crtn
110877	15x6/30 mm	5411183068117	6m	20/Krtn/Crtn
110878	20x6/30 mm	5411183068490	6m	15/Krtn/Crtn
110881	20x8/40 mm	5411183068087	4m	15/Krtn/Crtn

Afdichtbanden • Bandes d'étanchéité




SWS Inside Tape

Lucht- en dampdicht membraan voor gebruik aan de binnenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar. Zelfklevend aan raanzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting op binnenspouwblad. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoel 360H of 330D.

...
Une membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS INSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoel 360H ou 330D.

Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	roze • rose				
123884	roze • rose	70mm	5411183099210	25m	1/Krtn/Crtn
123883	roze • rose	100mm	5411183099241	25m	1/Krtn/Crtn
123885	roze • rose	150mm	5411183099234	25m	1/Krtn/Crtn
123886	roze • rose	200mm	5411183101166	25m	1/Krtn/Crtn




SWS Inside Tape (zonder zelfklevende tape) • SWS Inside Tape (sans bande autocollant)

Lucht- en dampdicht membraan voor gebruik aan de binnenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar. Zelfklevend aan raanzijde. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoel 360H of 330D.

...
Une membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS INSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoel 360H ou 330D.

Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	roze • rose				
124453	roze • rose	400mm	5411183118430	20m	1/Krtn/Crtn




SWS Outside Tape

Waterdicht en damp-open membraan voor gebruik aan de buitenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar of af te dekken met een buitengevelisolatie-systeem. Zelfklevend aan raanzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting op ruwbouw. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoel 360H.

...
Une membrane imperméable à l'eau, perméable à la vapeur pour utilisation à l'extérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS OUTSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoel 360H.

Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	wit • blanc				
123887	wit • blanc	70mm	5411183099203	25m	1/Krtn/Crtn
123888	wit • blanc	100mm	5411183099197	25m	1/Krtn/Crtn
123889	wit • blanc	150mm	5411183099227	25m	1/Krtn/Crtn




Soudatape Connect

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingen van dampschermbanen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd.


...
Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.

Banden • Joints

Banden • Joints	geel • jaune				
125013	geel • jaune	60mm	5411183121126	25m	5/Krtn/Crtn



Soudatape Flex




Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingsen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 40m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieures. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.

Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	5411183121119	40m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	------	---------------	-----	--------------

Soudatape Façade




Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappingsen van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connexions entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV depuis 3 mois. Base d'une membrane spéciale.

Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	5411183121133	25m	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	--------------

Butyband Fleece



Zelfklevende slab voor het luchtdicht afkleven van naden en kieren op basis van butyl. Uitstekende hechting op zowat alle poreuze en minerale ondergronden. Ideaal voor bv een luchtdichte aansluiting tussen stelkozijn en binnenspouwblad of tussen betonplaten (projectbouw). Kan rechtstreeks bepleisterd worden.

Bavette autocollante pour rendre étanches les jointures et les interstices à base de butyle. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéale par exemple pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton (construction du projet). Peut être directement plafonnée.

Banden • Joints

125547	zwart • noir	100mm	5411183121775	20m	2/Krtn/Crtn
125548	zwart • noir	150mm	5411183121782	20m	2/Krtn/Crtn

Butyband



Topkwaliteit afdichtband op basis van Butyl. Zeer plooibaar. Vloeit niet uit op verticale oppervlakken. Hecht uitstekend op alle ondergronden, ook bij lage temperaturen.

Bande d'étanchéité butyl de qualité supérieure. Se plisse très facilement. Ne coule pas sur supports verticaux. Excellente adhésion sur tous supports, même à basses températures.

Banden • Joints

119580	Alu • Alu	5cm	5411183090262	10m	12/Krtn/Crtn
111083	Alu • Alu	7,5cm	5411183042155	10m	8/Krtn/Crtn
111085	Alu • Alu	15cm	5411183042803	10m	4/Krtn/Crtn
111086	Alu • Alu	22,5cm	5411183042810	10m	2/Krtn/Crtn
111087	Alu • Alu	30cm	5411183042827	10m	2/Krtn/Crtn
111088	Lood • Plomb	7,5cm	5411183042834	10m	8/Krtn/Crtn
111089	Lood • Plomb	10cm	5411183042841	10m	6/Krtn/Crtn
111090	Lood • Plomb	15cm	5411183042858	10m	4/Krtn/Crtn
111091	Lood • Plomb	22,5cm	5411183042865	10m	2/Krtn/Crtn
111092	Lood • Plomb	30cm	5411183042872	10m	2/Krtn/Crtn

Afdichtband Bitumen • Bandes d'étanchéité Bitumes



Buigzame afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

...

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupes lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints

101161	Alu • Alu	7,5cm	5411183031265	10m	8/Krtn/Crtn
101182	Alu • Alu	10cm	5411183031272	10m	6/Krtn/Crtn
101187	Alu • Alu	15cm	5411183031289	10m	4/Krtn/Crtn
101194	Alu • Alu	22,5cm	5411183031296	10m	2/Krtn/Crtn
101195	Alu • Alu	30cm	5411183031302	10m	2/Krtn/Crtn
101613	Lood • Plomb	7,5cm	5411183032057	10m	8/Krtn/Crtn
101614	Lood • Plomb	10cm	5411183032040	10m	6/Krtn/Crtn
108218	Lood • Plomb	15cm	5411183030503	10m	4/Krtn/Crtn
101154	Lood • Plomb	22,5cm	5411183031258	10m	2/Krtn/Crtn

Glass-Tic



Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

...

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden • Joints

124095		5411183111714	8cmx5m	6/Krtn/Crtn
124553		5411183111721	10cmx10m	6/Krtn/Crtn

Jitrakor



Zelfklevende corrosiewerende band, op basis van petrolatum met PVC krimpfolie op de buitenzijde, voor de bescherming van leidingen en toebehoren in de grond, in muren en op vochtige plaatsen.

...

Bande autocollante anticorrosion, à base de petrolatum ayant un film rétractible de PVC, destinée à la protection de conduites et accessoires installés dans le sol, les murs ou les lieux humides.

Banden • Joints

124487		5411183118522	5cmx10m	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---------	-------------

Primers • Primaires



■ Primer 100

Universele primer voor polyurethaan voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

...

Primaire universel pour mastics polyuréthanes. Optimise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique

123012 transparant • transparent 5411183107687 500ml 6/Krtn/Crtn



■ Primer 150

Universele primer voor silicone en MS Polymer voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

...

Primaire universel pour mastics silicones et MS Polymer. Optimise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique

123011 transparant • transparent 5411183107670 500ml 6/Krtn/Crtn



■ Surface Activator

Verbeterd de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimeerde) niet-poreuze oppervlakken zoals metalen, kunststoffen, glas...

...

Améliore l'adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Blik • Flacon métallique

101638 transparant • transparent 5411183032064 500ml 6/Krtn/Crtn



■ Aluprep

Aluprep wijzigt tijdelijk de oppervlaktenspanning van gelakte of geanodiseerde aluminiumprofielen om de hechting van siliconen en hybride polymeren te verbeteren.

...

Aluprep modifie temporairement la tension de surface des profilés en aluminium laqué ou anodisé, pour améliorer l'adhérence des silicones ou des polymères hybrides.

Blik • Flacon métallique

122555 transparant • transparent 5411183103320 250ml 6/Krtn/Crtn

Reinigers • Nettoyants



■ Click & Clean

Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het "Click & Fix" pistool.

Bus • Aérosol

113432

5411183036147

500ml

6/Krtn/Crtn

...
Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet "Click & Fix".



■ Gun & Foamcleaner

Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool.

Bus • Aérosol

113433

5411183052154

500ml

6/Krtn/Crtn

...
Permet d'éliminer les résidus de mousse fraîche sur le support ou le pistolet.



■ Silicone Cleaner

Reinigingsvloeistof om vuilafzetting op siliconenvoegen te verwijderen en siliconenvoegen te renoveren. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van verse siliconenresten of gemorste siliconen.

Pot • Pot

104452

transparant • transparent

5411183013797

100ml

6/Krtn/Crtn

...
Nettoyant liquide, pour nettoyer les joints sales. S'utilise aussi pour l'enlèvement de taches fraîches de silicones.



■ MS Sealant Cleaner

MS Sealant Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharden resten van kitten op basis van MS-polymeer basis.

Blik • Flacon métallique

100110

transparant • transparent

5411183098968

5l

/Krtn/Crtn

...
MS Sealant Cleaner est un produit liquide pour le nettoyage des MS-polymères pas encore polymérisés.



■ Swipex Wipes

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

Doos • Boîte

113551

wit • blanc

5411183057548

100

6/Krtn/Crtn

...
Lingettes pour le nettoyage des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtement.



Swipex WIPES

Swipex wipes in een nieuwe, verbeterde verpakking: nieuw impactvol etiket met een duidelijke toepassingsfoto, toevoeging van een afsluitfolie zodat het product langer houdbaar blijft, meer doekjes (100 i.p.v. 80), in een handiger en compacter formaat, nieuwe anti-bacteriële kwaliteitsdoekjes.

Les lingettes Swipex wipes relancées dans un nouvel emballage : nouvelle étiquette plus percutante, avec une photo décrivant clairement l'utilisation du produit, ajout d'un film d'étanchéité pour une plus longue conservation du produit, augmentation du nombre de lingettes (100 au lieu de 80) dans un format plus compact et plus pratique, nouvelles lingettes de qualité antibactérienne.



Swipex HAND CLEANER

De nieuwe SWIPEX hand cleaner is de perfecte handreiniger om alle soorten vuil van uw handen te verwijderen. Het is speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig restanten van voegkit, lijm of PU schuim te verwijderen. Bovendien kunnen ook olie-, vet- en verfresten makkelijk verwijderd worden. Het bestanddeel Sericin zorgt voor een extra verzorging en bescherming van de handen. Swipex hand cleaner wordt geleverd in een fles van 1L met een geïntegreerd pomsysteem, klaar voor gebruik.

Le nouveau nettoyant pour les mains SWIPEX hand cleaner est idéal pour éliminer tout type de saleté présente sur vos mains. Ce produit a été spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les résidus de mastic, colle ou mousse PU. Les résidus de peinture, graisse et huile s'éliminent également très facilement. L'ingrédient Séricine assure une hydratation et une protection supplémentaires de vos mains. Swipex hand cleaner est livré en bouteille d'1 l avec système de pompe intégrée, prêt à l'emploi.



Swipex Handcleaner

Speciaal ontwikkelde professionele handreiniger voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van oa. Lijm, siliconen en PU schuim. Ook verf, olie en vet kunnen gemakkelijk verwijderd worden van handen. Sericin zorgt voor een verzorging en bescherming van de handen.

127329

5411183127296

1000ml

12/Krtn/Crtn

Un nettoyant professionnel pour les mains, spécialement conçu pour enlever efficacement les restes de colles, mastics et mousses PU des mains. Sert également à éliminer la peinture, l'huile et les graisses. Les séricine assure une bonne protection et hydratation des mains.



Surface Cleaner

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

Blik • Flacon métallique

107789

transparent • transparent

5411183027756

500ml

6/Krtn/Crtn

Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.



PU Remover

Pasta speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitgehard PU-schuim.

Pot • Pot

115778

beige • beige

5411183073159

100ml

6/Krtn/Crtn

Pâte spécialement développée pour enlever des résidus de mousse PU durcie.



Silicone Remover

Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

Stuk • Pièce

102853

5411183032422

100ml

12/Krtn/Crtn

Enlève résidues des vieux joints silicones super vite.



Perfect Cleaner

Reinigt vers gemorste siliconen van alle oppervlakken en tools.

Stuk • Pièce

119146

5411183088757

14/Krtn/Crtn

Nettoie des taches de silicone fraîches de toutes surfaces et outils.



Swipex in zakjes • Swipex en sachets

Swipex reinigingsdoekjes.

Zakje • Sachet

120873

oranje • orange

5411183096479

20

12/Krtn/Crtn

Lingettes de nettoyage Swipex.

wipes

Technische sprays • Sprays techniques



Vaseline Spray

Smeer- en beschermingspray gebaseerd op minerale olie. Gaat oxidatie en corrosie van metalen tegen. Biedt een licht smerende werking bij metalen en kunststoffen. Vrij van siliconen. Te gebruiken bij temperaturen tot 150°C.

Spray lubrifiant et protecteur à base de huile minérale. Évite l'oxydation et la corrosion des métaux. Exerce une action lubrifiante sur des métaux et des matières synthétiques. Exempt de silicones. A utiliser jusqu'à 150°C.

Spuitbus • Aérosol

119703 5411183090637 400ml 6/Krtn/Crtn



Silicone Spray

Synthetische spray met smeer- en antihechtingseigenschappen. Vermindert slijtage en wrijving. Voorkomt vuil en vetaanslag en is waterafstotend. Vooral geschikt voor kunststof en rubber. Hoog temperatuurbereik tot 200°C.

Spray synthétique doté de propriétés lubrifiantes et anti-adhésion. Réduit le frottement et l'usure des pièces mécaniques. Préviend les dépôts de crasse et de graisse et forme une couche hydrofuge. Approprié pour les objets en plastiques et en caoutchouc. Utilisable jusqu'à 200°C.

Spuitbus • Aérosol

119704 5411183090644 400ml 6/Krtn/Crtn



PTFE Spray

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE (PolyTetraFluor-Ethylene). Ideaal voor onderdelen van metaal en kunststof die onderhevig zijn aan hoge druk en temperaturen tot 250°C. DE PTFE zorgt voor een laag wrijvingscoëfficiënt zodat slijtage voorkomen wordt.

Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE (PolyTetraFluorÉthylène). Idéal pour le traitement des pièces en métal et en plastique soumises à des pressions et des températures élevées jusqu'à 250°C. Le PTFE offre un coefficient de frottement très bas de sorte que l'usure est prévenue.

Spuitbus • Aérosol

119705 5411183090651 400ml 6/Krtn/Crtn



White Grease

Wit Vet: Hoogwaardig smeervet op basis van wit lithiumzeep. Zorgt voor een duo-effect: verstuift en kruipt als olie en hecht zich dan vast als een vet. Te gebruiken bij zware applicaties. Heeft een temperatuurbereik tot 120°C.

Graisse Blanche: Lubrifiant de haute qualité à base de savon de lithium blanc. Dispose d'un effet double: d'une part le produit se pulvérise à l'instar d'une huile et d'autre part, il se solidifie comme de la graisse. Idéal pour des applications sévères ayant des pièces en mouvement. Utilisable jusqu'à une température de 120°C.

Spuitbus • Aérosol

119706 5411183090668 400ml 6/Krtn/Crtn



Multi Spray

Universele spray met een 8-voudige werking: het werkt als roestvormer, smeermiddel, reiniger, heeft de werking van kruipolie, is corrosiewerend en vochtverdringend, werkt als contactspray en als shockspray.

Spray universel aux 8 actions: le produit agit comme convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyant, possède la propriété de l'huile dégrippante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact et spray antichoc.

Spuitbus • Aérosol

119707 5411183090675 400ml 6/Krtn/Crtn



Cleaner & Degreaser

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Ook ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen. Laat geen witte film of residu na. Voor het verwijderen van overtollige niet-uitgeharde MS, PU of siliconen kit, teerresten, vet, ...

Nettoyant et dégraissant puissant à séchage rapide pour tous types de travaux de montage. Idéal aussi pour la préparation de surfaces avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucun reste. Pour l'élimination de mastics en excès non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse, ...

Spuitbus • Aérosol

119708 5411183090682 400ml 6/Krtn/Crtn



Sealant Remover

Spray op basis van terpenen voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en MS polymeren.

Spray à base de terpènes pour l'élimination des silicones et des polymères ms durcis.

Spuitbus • Aérosol

119709 5411183090699 400ml 6/Krtn/Crtn



Adhesive Remover

Transparant solventmengsel voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijm en uitgeharde contactlijm. Ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van lijmgereedschap.

Mélange de solvant transparent pour l'élimination de colle non durcie et colle de contact durcie. Aussi pour le nettoyage et le dégraissage des ustensils.

Spuitbus • Aérosol

119710 5411183090705 400ml 6/Krtn/Crtn



Multi Cleaner Foam

Universele reiniger dat uitspuit als schuim. Daardoor druipet het niet en is het geschikt voor gebruik op verticale ondergronden.

Spray nettoyant universel qui est pulvérisé sous forme de mousse. De ce fait, il ne goutte pas ce qui le destine parfaitement au nettoyage de surfaces verticales.

Spuitbus • Aérosol

119711 5411183090712 400ml 6/Krtn/Crtn



Brake Cleaner

Snel drogende reiniger voor rem- en koppelingdelen. Verwijdert overtollige remvloeistof, olieresten, vuil, ...

Nettoyant puissant à séchage rapide pour les éléments de freins et d'embrayages. Elimine le liquide de frein excédentaire, les restes d'huile, la crasse, ...

Spuitbus • Aérosol

119712 5411183090729 400ml 6/Krtn/Crtn



Zinc Spray

Kwalitatief hoogwaardige Zink spray (98% zink) met een galvaniserende werking dat verzinkt en onbehandeld ijzer en staal bescherming biedt tegen corrosie.

Spray zinc de haute qualité (98% de zinc) pour la galvanisation à froid. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol

119713 5411183090736 400ml 6/Krtn/Crtn



Alu-Zinc Spray

Hoogwaardige Alu-Zinc spray om koud te galvaniseren. Biedt verzinkt en onbehandeld ijzer en staal een bescherming tegen corrosie. Legt tevens een egale blinkende laag op het oppervlak.

Spray Alu-Zinc de haute qualité qui a un fonctionnement galvanisant. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Donne un résultat égal et brillant.

Spuitbus • Aérosol

119714 5411183090743 400ml 6/Krtn/Crtn



Contactspray

Universele reinigings- en onderhoudsspray voor elektrische contacten. Lost vuil en oxiden op waardoor er beter contact gemaakt wordt.

Spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Dissout la crasse et les oxydes, ce qui permet un meilleur contact.

Spuitbus • Aérosol

119715 5411183090750 400ml 6/Krtn/Crtn



Degrip All

Kruiolie is een effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven & onderdelen. Door de lage oppervlaktespanning kruipt de olie in kleine tussenruimtes en maakt zo alles los.

L'huile graphitée est un dégrissant pour des vis et des pièces rouillées et oxydées. En raison de sa faible tension superficielle, l'huile s'infiltré dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées.

Spuitbus • Aérosol

119716 5411183090767 400ml 6/Krtn/Crtn



Cutting Oil

Snijolie is een licht gekleurde mineraalolie voorzien van chloor dat gebruikt wordt bij metaalbewerking tot 300°C. Ter bescherming en voorkoming van oververhitting van gereedschap, werkstuk en machine tijdens snij- en boorwerkzaamheden. Siliconen vrij.

L'huile de coupe est une huile minérale légèrement colorée qui contient du chlore. S'utilise lors des opérations de tronçonnage et de perçage de métaux jusqu'à 300°C. Pour la prévention de la surchauffe des métaux, outils. Exempte de silicones.

Spuitbus • Aérosol

119717 5411183090774 400ml 6/Krtn/Crtn



■ Anti Spat Spray

De Anti spat spray beschermt lastafels of andere werkvlakken, klemmen, lasmatten, slijtonderdelen, etc. tegen lasspatten. De aangebrachte bescherm laag vermijdt het vastbranden van de lasspatten, zorgt ervoor dat lasspatten eenvoudig verwijderd kunnen worden en garandeert een zeer goede corrosiebescherming

...

Le spray Anti-Spat protège les tables de soudage ou autres surfaces de travail, les gabarits de soudage, les pièces d'usure, etc. ... contre les étincelles. Le revêtement de protection permet d'éliminer rapidement les projections et assure une excellente protection contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol

127776		5411183128170	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------

Steunblokjes • Calles

■ Houten Steunblokjes • Calles en Bois

Houten steunblokje voor het plaatsen van ramen.

...

Calles en bois pour le montage des fenêtres.



Breedte 20mm • Largeur 20mm

106793	rood • rouge	20 x 2 x 80	5411183021136	7500/Krtn/Crtn
106794	groen • vert	20 x 3 x 80	5411183021143	5500/Krtn/Crtn
106795	geel • jaune	20 x 4 x 80	5411183024502	4500/Krtn/Crtn
106796	blauw • bleu	20 x 5 x 80	5411183024519	3500/Krtn/Crtn
106689	zwart • noir	20 x 6 x 80	5411183024526	3000/Krtn/Crtn

Breedte 22mm • Largeur 22mm

122733	naturel • naturel	22 x 1 x 80	5411183106765	10000/Krtn/Crtn
106797	rood • rouge	22 x 2 x 80	5411183024533	6500/Krtn/Crtn
106798	groen • vert	22 x 3 x 80	5411183024540	5000/Krtn/Crtn
106799	geel • jaune	22 x 4 x 80	5411183024557	4000/Krtn/Crtn
106800	blauw • bleu	22 x 5 x 80	5411183024564	3500/Krtn/Crtn
106801	zwart • noir	22 x 6 x 80	5411183024571	3000/Krtn/Crtn

Breedte 24mm • Largeur 24mm

106522	naturel • naturel	24 x 1 x 80	5411183024588	10000/Krtn/Crtn
106538	rood • rouge	24 x 2 x 80	5411183024595	6500/Krtn/Crtn
106535	groen • vert	24 x 3 x 80	5411183024601	4500/Krtn/Crtn
106536	geel • jaune	24 x 4 x 80	5411183024618	3500/Krtn/Crtn
106537	blauw • bleu	24 x 5 x 80	5411183014930	3000/Krtn/Crtn

Breedte 26mm • Largeur 26mm

101118	naturel • naturel	26 x 1 x 80	5411183102231	9000/Krtn/Crtn
106802	rood • rouge	26 x 2 x 80	5411183024625	6000/Krtn/Crtn
106803	groen • vert	26 x 3 x 80	5411183024632	4500/Krtn/Crtn
106804	geel • jaune	26 x 4 x 80	5411183024649	3500/Krtn/Crtn
106805	blauw • bleu	26 x 5 x 80	5411183024656	2500/Krtn/Crtn
106806	zwart • noir	26 x 6 x 80	5411183024663	2500/Krtn/Crtn

Breedte 30mm • Largeur 30mm

101105	naturel • naturel	30 x 1 x 80	5411183102248	6000/Krtn/Crtn
101107	rood • rouge	30 x 2 x 80	5411183102255	5000/Krtn/Crtn
101108	groen • vert	30 x 3 x 80	5411183102262	4000/Krtn/Crtn
101113	geel • jaune	30 x 4 x 80	5411183102279	3000/Krtn/Crtn
101115	blauw • bleu	30 x 5 x 80	5411183102286	2200/Krtn/Crtn

Breedte 40mm • Largeur 40mm

112607	geel • jaune	40 X 4 X 80	5411183102316	2500/Krtn/Crtn
--------	--------------	-------------	---------------	----------------



Kunststof PP Steunblokkjes • Calles en PP

PP steunblokke voor het plaatsen van ramen.

...

Calles en PP pour le montage des fenêtres.

Breedte 20mm • Largeur 20mm

120761	wit • blanc	100x20x1	5411183096257	1000/Krtn/Crtn
120760	rood • rouge	100x20x2	5411183096240	1000/Krtn/Crtn
120759	groen • vert	100x20x3	5411183096233	1000/Krtn/Crtn
120758	geel • jaune	100x20x4	5411183096226	1000/Krtn/Crtn
120757	blauw • bleu	100x20x5	5411183096219	1000/Krtn/Crtn
120756	zwart • noir	100x20x6	5411183096202	1000/Krtn/Crtn

Breedte 22mm • Largeur 22mm

120755	rood • rouge	100x22x2	5411183096196	1000/Krtn/Crtn
120754	groen • vert	100x22x3	5411183096189	1000/Krtn/Crtn
120753	geel • jaune	100x22x4	5411183096172	1000/Krtn/Crtn
120752	blauw • bleu	100x22x5	5411183096165	1000/Krtn/Crtn
120751	zwart • noir	100x22x6	5411183096158	1000/Krtn/Crtn


Breedte 24mm • Largeur 24mm

120750	wit • blanc	100x24x1	5411183096141	1000/Krtn/Crtn
120749	rood • rouge	100x24x2	5411183096134	1000/Krtn/Crtn
120748	groen • vert	100x24x3	5411183096127	1000/Krtn/Crtn
120747	geel • jaune	100x24x4	5411183096110	1000/Krtn/Crtn
120746	blauw • bleu	100x24x5	5411183096103	1000/Krtn/Crtn

Breedte 30mm • Largeur 30mm

121571	wit • blanc	100x30x1	5411183108066	1000/Krtn/Crtn
121572	rood • rouge	100x30x2	5411183108073	1000/Krtn/Crtn
121573	groen • vert	100x30x3	5411183108080	1000/Krtn/Crtn
121574	geel • jaune	100x30x4	5411183108097	1000/Krtn/Crtn
121575	blauw • bleu	100x30x5	5411183108103	1000/Krtn/Crtn

Voegvulling • Fonds de joint



PE-Voegvulling • Fonds de joint en PE


Ronde PE voegvulling met gesloten cellen. Lengtes van 1m.

...

Fonds de joint ronds en PE avec cellules fermées. Longueurs de 1m.

Banden • Joints

110307	grijs • gris	6mm	5411183022515	1m	1200m/Krtn/Crtn
110308	grijs • gris	10mm	5411183021099	1m	1500m/Krtn/Crtn
110309	grijs • gris	13mm	5411183024731	1m	750m/Krtn/Crtn
110310	grijs • gris	15mm	5411183024748	1m	750m/Krtn/Crtn
106783	grijs • gris	20mm	5411183024908	1m	500m/Krtn/Crtn
110422	grijs • gris	25mm	5411183025059	1m	300m/Krtn/Crtn
110423	grijs • gris	30mm	5411183025202	1m	250m/Krtn/Crtn



PU-voegvulling • Fonds de joint en PU

Ronde PU voegvulling met open cellen. (1m)

...

Fonds de joint ronds en PU avec cellules ouvertes (1m)

Banden • Joints

110283	zwart • noir	15mm	5411183024755	1m	250m/Krtn/Crtn
110284	zwart • noir	20mm	5411183024915	1m	200m/Krtn/Crtn
110285	zwart • noir	25mm	5411183025066	1m	100m/Krtn/Crtn
110286	zwart • noir	30mm	5411183025219	1m	100m/Krtn/Crtn
110287	zwart • noir	40mm	5411183022324	1m	50m/Krtn/Crtn
110288	zwart • noir	50mm	5411183023376	1m	50m/Krtn/Crtn

Kokerpistolen • Pistolets pour cartouches



■ Licht pistool blauw
■ Pistolet léger bleu
 Open handkitpistool voor kokers van 310 ml. Extra licht. Uiterst geschikt voor Doe-het-zelf-toepassingen.
 ...
Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Extrêmement léger. Approprié à des applications de bricolage.

Kokers • Cartouches		
106807	5411183000186	24/Krtn/Crtn



■ Prof. getande stang
■ Pistolet prof. Cranté
 Zwaar uitgevoerd pistool voor kokers van 310 ml.
 ...
Pistolet solide pour cartouches 310 ml.

Kokers • Cartouches		
112124	5411183046672	24/Krtn/Crtn



■ Oranje Skeletpistool
■ Pistolet squelette orange
 Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml.
 ...
Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml.

Kokers • Cartouches		
106966	5411183010741	24/Krtn/Crtn



■ Zwaar skeletpistool zwart - Dripless
■ Pistolet squelette lourd - Dripless
 Open skelethandkitpistool voor kokers van 310 ml. Zeer zware uitvoering. Dripless.
 ...
Pistolet squelette pour cartouches de 310 ml. Modèle robuste. Dripless.

Kokers • Cartouches		
106617	5411183009462	12/Krtn/Crtn



■ Geel Skeletpistool - Dripless
■ Pistolet squelette jaune - Dripless
 Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless
 ...
Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches		
106812	5411183000193	24/Krtn/Crtn



■ Licht Deens handkitpistool
■ Pistolet danois léger
 Open handkitpistool met bekrachtiger voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte mechanische overbrenging.
 ...
Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée.

Kokers • Cartouches		
106809	5411183009219	1/Krtn/Crtn



■ Geel Skeletpistool Soudal - Dripless
■ Pistolet squelette jaune Soudal - Dripless
 Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless
 ...
Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches		
111072	5411183042896	24/Krtn/Crtn



■ Zwaar Deens handkitpistool
■ Pistolet danois lourd
 Open handkitpistool met bekrachtiger en drukregelaar voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte overbrenging.
 ...
Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée et réglage de l'avance.

Kokers • Cartouches		
106808	5411183006102	1/Krtn/Crtn



■ Pistool getande stang
■ Pistolet cranté
 Open handpistool voor kokers van 310 ml. Uitgerust met een getande stuwstang.
 ...
Pistolet berceau pour cartouche de 310 ml. Barre crantée.

Kokers • Cartouches		
106811	5411183001428	12/Krtn/Crtn



■ Gesloten handmodel
■ Pistolet manuel fermé
 Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.
 ...
Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches		
106559	5411183006126	1/Krtn/Crtn



■ PRO 2000

■ PRO 2000

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

...

Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches

106528 5411183023130 1/Krtn/Crtn



■ Pistool voor 2K- kokers (1:1 - 310ml)

■ Pistolet pour cartouche 2K (1:1 - 310ml)

Pistool voor 2K kokers (Soudabond 642 duo), Verhouding 1:1 - 310ml

...

Pistolet pour cartouches 2K (Soudabond 642 duo) . Rapport 1:1 -310ml

Kokers • Cartouches

128708 5411183131965 1/Krtn/Crtn



■ Pneumatisch type

■ Modèle pneumatique

Pneumatisch pistool voor kokers.

...

Pistolet pneumatique pour des cartouches.

Kokers • Cartouches

126786 5411183124400 1/Krtn/Crtn



■ Pistool quick-fix 2K

■ Pistolet quick-fix 2K

Pistool voor het gebruik van Quick-Fix 2K zonder drijfgas.

...

Pistolet pour mousse 2K Quick-Fix.

Quick-Fix 2K • Quick-Fix 2K

108827 5411183047792 1/Krtn/Crtn



■ Pistool voor 2K-PU-Bond

■ Pistolet pour 2K-PU Bond

Pistool voor 2K-PU Bond, Verhouding 4:1

...

Pistolet pour 2K PU Bond. Rapport 4:1.

Kokers • Cartouches

102782 5411183102354 1/Krtn/Crtn



■ Professional Sealant Gun

■ Professional Sealant Gun

Gelijkmatige drukverdeling + dripless-system = perfecte aanbrenging!

...

Pression constante + Système anti goutte = Application parfait!

Stuk • Pièce

119357 5411183089501 6/Krtn/Crtn



■ Pistool voor 2K- kokers (1:1)

■ Pistolet pour cartouche 2K (1:1)

Pistool voor 2K kokers, Verhouding 1:1

...

Pistolet pour cartouches 2K . Rapport 1:1.

Kokers • Cartouches

110378 5411183102354 1/Krtn/Crtn

Worstenpistolen • Pistolets pour poches



- Handmodel worsten 400ml
- Modèle manuel pour poches de 400ml

Pistool voor worsten, 400mL. Handmatig.
...
pistolet pour poches, 400mL. Manuel.

Worsten 400ml • Poches 400ml
106557 5411183006218 1/Krtn/Crtn



- Pneumatisch type worsten
- Type pneumatique pour poches

Pneumatisch pistool voor worsten 300mL.
...
Pistolet pneumatique pour poches, 300mL.

Worsten 300ml • Poches 300ml
126785 5411183124394 300ml 1/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml
126784 5411183124387 600ml 1/Krtn/Crtn



- Handmodel worsten 600ml 2 hulzen
- Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles

Pistool voor worsten, 600mL met 2 hulzen. Handmatig.
...
pistolet pour poches, 600mL avec 2 douilles. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml
112802 5411183049000 1/Krtn/Crtn



- Batterijpistool Panasonic 600 ml
- Pistolet à piles Panasonic 600 ml

1 Panasonic batterij 4,2 Ah, 1 Panasonic lader, 1 Panasonic huls
...
Batterie Panasonic 4,2 Ah, 1 chargeur Panasonic, 1 douille Panasonic

Pistool + Batterij + Lader • Pistolet + Batterie + Chargeur
121921 5411183102514 1/Krtn/Crtn
Batterij - Batterie
124603 5411183119253 1/Krtn/Crtn
Lader • Chargeur
124602 5411183119260 1/Krtn/Crtn



- Handmodel 600ml - cox
- Modèle manuel 600ml-cox

Pistool voor worsten, 600mL. Handmatig.
...
pistolet pour poches, 600mL. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml
106515 5411183006225 1/Krtn/Crtn

PU-Schuimpistolen • Pistolets pour mousse PU



■ Design foam Gun PU schuim

■ Design Foam Gun Mousse PU

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool.

...

Pistolet pour mousse PU en métal. Finition lourde.

Click & Fix • Click & Fix

106016 5411183037731 1/Krtn/Crtn

Schroefdraad • Pas de vis

103266 5411183037304 1/Krtn/Crtn



■ Compact Foam Gun PU schuim

■ Compact Foam Gun Mousse PU

Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

...

Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.


Click & Fix • Click & Fix

110226 5411183040120 1/Krtn/Crtn

Schroefdraad • Pas de vis

109953 5411183039643 1/Krtn/Crtn

123879 5411183112568 45cm 1/Krtn/Crtn



■ Design Foam Gun lijmschuim

■ Design Foam Gun Colle-Mousse PU

...

Schroefdraad • Pas de vis

119559 5411183094123 1 m 1/Krtn/Crtn

122129 5411183102798 60 cm 1/Krtn/Crtn

Canister • Canister

121824 5411183101531 1 m 1/Krtn/Crtn

121825 5411183101548 60 cm 1/Krtn/Crtn



■ Adapter Design Gun Schroefdraad

■ Adapter Design Gun Pas de vis

Adapter om een design gun Click & Fix te transformeren naar een design gun Schroefdraad

...

Adapter pour transformer votre design gun Click & Fix en design gun Pas de vis

Canister • Canister

110622 5411183068452 1/Krtn/Crtn



■ Cleaning Adapter

■ Cleaning Adapter

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330

...

Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330

Canister • Canister

123457 5411183109919 3/Krtn/Crtn



■ Adapter Design Gun Click&Fix

■ Adapter Design Gun Click&Fix

Adapter om een design gun Schroefdraad te transformeren naar een design gun Click&Fix.

...

Adapter pour transformer le design gun pas de vis en design gun Click&Fix.

Canister • Canister

108398 5411183037717 1/Krtn/Crtn

Coating pistolen • Pistolets pour coating



■ Soudatight Gun

■ Soudatight Gun

Speciaal perslucht pistool voor het verspuiten van Soudatight SP 1 kg verpakkingen. Voorzien van aangepaste spuitmond en geleverd met 1 extra spuitmond.

...

Pistolet à air comprimé spécial pour l'application de boîtes Soudatight de 1 kg. Pourvu d'une buse adaptée et fourni de 1 buse supplémentaire.

130872 5411183136182 1/Krtn/Crtn

Spuitmondten • Embouts



Draaibare spuitmond

Embout tournant

Draaibare spuitmond, in zakje met 5 stuks.

Embout tournant, en sachet de 5 pièces.

Kokers • Cartouches

117773 5411183085091 5 12/Krtn/Crtn



Universele spuitmond - worsten

Embout universel - poches

Universele spuitmond voor worsten

Embout universel pour poches

Worsten 600ml • Poches

305984 1 50/Krtn/Crtn



Transp. spuitmond

Embout transp.

Transparante spuitmond voor kunststof kokers.

Embout transparent pour des cartouches plastics

Kokers • Cartouches

305978 1 100/Krtn/Crtn



Spuitmond 45°

Embout 45°

Verbinding voor spuitmond onder hoek van 45°.

Connection pour embout en formant un angle de 45°.

Kokers • Cartouches

103002 5411183012486 5 12/Krtn/Crtn



Set spuitmondten + dopje


Set embouts bouchon

Zakje met 5 stuks.

sachet 5 pièces.

Kokers • Cartouches

108762 5411183036932 5 12/Krtn/Crtn



5 Extra lange spuitmondten

5 Embouts extra longs

Set van 5 extra lange spuitmondten.

Set de 5 embouts extra longs.

Kokers • Cartouches

102992 5411183097421 5 12/Krtn/Crtn



Brede gele spuitmond - worsten


Embout jaune large - poches

Brede gele spuitmond

Embout large et jaune

Worsten 600ml • Poches

305990 1 50/Krtn/Crtn



Spuitmond Soudaseal 2K


Embout Soudaseal 2K

Spuitmond voor Soudaseal 2K

Embout pour le Soudaseal 2K

Stuk • Pièce

119561 5411183090071 1 10/Krtn/Crtn



Spuitmond - worsten

Embouts - poches

Set van 5 spuitmondten voor worsten

Set de 5 embouts pour poches.

Worsten 600ml • Poches

106717 5411183020887 5 12/Krtn/Crtn



Lange spuitmond (15 cm) - worsten

Embouts extra long (15cm) - poches

Lange spuitmond (15 cm) - worsten

Embouts extra long (15cm) - poches

Stuk • Pièce

305948 1 50/Krtn/Crtn

Hulpmiddelen • Auxiliaires



- Afstrijkplaatje
- Raclette

Voor perfect gladde voegen.

Pour des joints parfaits.

Stuk • Pièce			
106824	5411183010826	1	1/Krtn/Crtn



- Soudaglatt
- Soudaglatt

Afstrijklaatje voor afwerking van voegen.

Raclette pour finition de joints impeccables.

Stuk • Pièce			
112596	5411183048591	1	12/Krtn/Crtn
113509	5411183052277	1	1/Krtn/Crtn



- Kokermes
- Cutter cartouche

Handig mes om snel en nauwkeurig kokers te openen.

Cutter destiné à l'ouverture précise de cartouches de silicone.

Stuk • Pièce			
300373		1	1/Krtn/Crtn



- Multi Tool
- Multi Tool

Verwijdert snel en makkelijk oude siliconen.

Enlève vieux joints silicone d'une manière vite et facile.

Stuk • Pièce			
119352	5411183089464		15/Krtn/Crtn



- Joint Filler
- Joint Filler

Geen verspilling bij afdichten van diepe voegen.

Pas de gaspillage pendant l'étancher des joints profonds.

Stuk • Pièce			
119353	5411183089471		6/Krtn/Crtn



- Safety Cutter
- Safety Cutter

Veilig en snel openen van een koker.

Ouvrir une cartouche rapidement et en sécurité.

Stuk • Pièce			
119171	5411183088856		12/Krtn/Crtn



- Afstrijkmiddel
- Produit de Lissage

Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.

Liquide pour lissage facile des mastics de jointoyage les plus

Pot • Pot			
106285	5411183008663	1l	6/Krtn/Crtn
Bidon • Bidon			
107502	5411183059443	5l	1/Krtn/Crtn



- PU Applicator slang
- Applicateur mousse PU

Een set van 5 reserve-applicatorslangen voor alle polyurethaan-schuim bussen. Geschikt voor het doelgericht aanbrengen van PU-schuim.

Set de 5 tubes (canules) pour aérosols de mousse polyuréthane. S'adapte sur tous types de mousse.

Stuk • Pièce			
102998	5411183012493	5	12/Krtn/Crtn

Product
Systemen

Systemes
de Produits

02

PU-Schuim • Mousses PU




Flexifoam

Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low Expansion. Brandklasse B2.

Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu' à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2.

Bus • Aérosol

117472	schroefstelsel • à visser	5411183083745	750ml	12/Krtn/Crtn
118318	click&fix	5411183086487	750ml	12/Krtn/Crtn



Luchtdichtingsmembraan • Membrane d'étanchéité à l'air




Soudatight LQ

Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkte polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt. Met een borstel aan te brengen. Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van doorvoeren, raamaansluitingen, vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen en dakaansluitingen.

Soudatight LQ est une pâte de haute qualité, renforcée de fibres, et qui forme une membrane étanche à l'air et au vapeur après polymérisation. Appliquer avec une brosse. Étanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints de fenêtres, les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Emmer • Seau

127954	blauw • bleu	5411183128729	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------




Soudatight SP

Soudatight SP is een hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt. Verspuitbaar met een airless pistool of het Soudatight pistool voor de 1kg versie. Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van doorvoeren, vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen en dakaansluitingen.

Soudatight SP est une pâte de haute qualité qui forme une membrane étanche à l'air et au vapeur après polymérisation. A appliquer avec une machine à peinture airless ou le Soudatight Gun pur la version 1kg. Pour l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Emmer • Seau

128272	blauw • bleu	5411183130371	10kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------





Soudatight SP

Soudatight SP is een hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt. Verspuitbaar met een airless pistool of het Soudatight pistool voor de 1kg versie. Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van deuren, vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen en dakaansluitingen.

...
Soudatight SP est une pate de haute qualité qui forme une membrane étanche à l'air et au vapeur après polymérisation. A appliquer avec une machine à peinture airless ou le Soudatight Gun pur la version 1kg. Pour l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Blik • Flacon métallique

130715

blauw • bleu

5411183135277

1kg

12/Krtn/Crtn



Soudatight Hybrid

Vloeibaar luchtdichtingsmembraan op basis van hybride polymeren. Lange verwerkingstijd en zeer lage emissie (EC1 Plus). Verborstelbaar of met aangepast persluchtpistool rechtstreeks te verspuiten.

...
Membrane d'étanchéité à l'air liquide sur base de polymères hybrides. Long temps ouvert et très faible en émission (EC1 Plus). S'applique à l'aide d'une brosse ou directement à l'aide d'un pistolet à air comprimé adapté.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130545


5411183135116

600ml

12/Krtn/Crtn



Coating pistolen • Pistolets pour coating



Soudatight Gun

Speciaal persluchtpistool voor het verspuiten van Soudatight SP 1 kg verpakkingen. Voorzien van aangepaste spuitmond en geleverd met 1 extra spuitmond.

...
Pistolet à air comprimé spécial pour l'application de boîtes Soudatight de 1 kg. Pourvu d'une buse adaptée et fourni de 1 buse supplémentaire.

130872

5411183136182

1/Krtn/Crtn






LUCHTDICHT BOUWEN:

SIMPELWEG ZEKER!

CONSTRUCTION ÉTANCHE À L'AIR

SIMPLE ET SÛR



NIEUW!!! UITBREIDING GAMMA LUCHTDICHT BOUWEN NOUVEAU !!! DANS LA GAMME CONSTRUCTION ÉTANCHE À L'AIR

SOUDATIGHT SP (GUN): Verspuitbare hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt.

SOUDATIGHT HYBRID: Verborstelbare hybride polymeerpasta; vloeibaar membraan dat nog meer beweging opvangt!

Het productassortiment luchtdicht bouwen bestaat verder uit:

- Vloeibaar en gebruiksklaar membraan, airless of met borstel
- Duurzaam luchtdicht en overschilderbare interieurkitten
- Tapes voor het luchtdicht afkleven van dampschermбанen, doorvoeren en houtderivaatplaten
- Elastisch en luchtdicht PU-schuim
- Vensterfolie, lijmen, kitten, zwelbanden, ...

SOUDATIGHT SP (GUN): Est une pâte polymère pulvérisable de grande qualité qui, après séchage, forme une membrane élastique étanche à l'air et à la vapeur.

SOUDATIGHT HYBRID: Pâte de polymère hybride qui forme une membrane étanche à l'air et à la vapeur. Membrane qui reste élastique et suit les mouvements des supports.

Het productassortiment luchtdicht bouwen bestaat verder uit:

- Membrane liquide : prête à l'emploi, à appliquer à l'aide d'une brosse
- Mastic recouvrable, pour le jointoyage étanche à l'air entre le plâtre et la menuiserie.
- Bandes adhésives pour le collage étanche à l'air des connexions et des traverses de pare-vapeurs et de panneaux dérivés de bois
- Mousse PU flexible et étanche à l'air
- Membranes d'étanchéité, colles, mastics, mousses pré comprimées...



SOUDATIGHT SP



SOUDATIGHT HYBRID



SOUDATIGHT LQ



SOUDATIGHT LQ



Soudal n.v. • Everdongenlaan 18-20 • B - 2300 Turnhout • België
Tel.: +32-(0)14 42 42 31

MEER INFO / PLUS D'INFO: WWW.SOUDALWINDOWSYSYSTEM.COM

SOUDAL

www.soudal.com

Versterkingsmembraan • Membrane de renforcement



Geotextile

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.

Rol • Rouleau

131003		5411183137486	15cm x 20m	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------------	-------------



MS-Polymeerlijm • Colle MS-Polymère



Soudafoil 360 H

SODAFOIL 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. SODAFOIL 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

Le SODAFOIL 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les films pour vitrage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le SODAFOIL 360 H est un composant du Soudal Window System.

Worsten 600ml • Poches 600ml

120157	grijs • gris	5411183098930	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



MS-Polymeer voegkit • Mastic MS-Polymère



Soudaseal 215 LM

ATG gekeurde gevulkit op basis van MS polymer. Deze mastic van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw. * op aanvraag

*Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté à un étanchement durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. * sur demande*

Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton	5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc	5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun	5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc	5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn
105089	donker beige • beige foncé	5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn
101010	betongrijs • gris béton	5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn
106334	grijs • gris	5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn
103911	zwart • noir	5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn
106333	bruin • brun	5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn
103011	natuursteen • pierre naturelle	5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn
103780	basaltgrijs • gris basalte	5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn
106771	middengrijs • gris moyen	5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn
117487	baksteen rood • rouge pierre	5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé	5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039 5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
112527*	old white • old white	5411183048348	600ml	12/Krtn/Crtn
124645	anthracietgrijs • gris anthracite	RAL 7016 5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
130380	cementgrijs • gris ciment	5411183134560	600ml	12/Krtn/Crtn






■ Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. * op aanvraag

*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. * sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml

118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	old white • old white	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837*	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838*	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839*	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn



Plasto-elastische lijmen • Colles plasto-élastiques



■ Vapourseal

VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.


Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovatives, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches

122391	blauw • bleu	5411183105126	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

123020	blauw • bleu	5411183107809	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------




■ Acryrub SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit. Maakt deel uit van het Soudal Window System. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E. Toepassingen: Luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Eigenschappen: overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz.

Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité. Fait partie du Soudal Window System. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Applications: Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Caractéristiques: Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC

Kokers • Cartouches

124483	wit • blanc	5411183118461	310ml	16/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Montagebanden • Joints de montage




SWS Inside Tape

Lucht- en dampdicht membraan voor gebruik aan de binnenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar. Zelfklevend aan raamzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting op binnenspouwblad. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoil 360H of 330D.

...
Une membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS INSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoil 360H ou 330D.

Rol • Rouleau		SOUDAL WINDOW SYSTEM			
123884	roze • rose	70mm	5411183099210	25m	1/Krtn/Crtn
123883	roze • rose	100mm	5411183099241	25m	1/Krtn/Crtn
123885	roze • rose	150mm	5411183099234	25m	1/Krtn/Crtn
123886	roze • rose	200mm	5411183101166	25m	1/Krtn/Crtn




SWS Inside Tape (zonder zelfklevende tape) • SWS Inside Tape (sans bande autocollant)

Lucht- en dampdicht membraan voor gebruik aan de binnenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar. Zelfklevend aan raamzijde. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoil 360H of 330D.

...
Une membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS INSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoil 360H ou 330D.

Rol • Rouleau		SOUDAL WINDOW SYSTEM			
124453	roze • rose	400mm	5411183118430	20m	1/Krtn/Crtn




SWS Outside Tape

Waterdicht en damp-open membraan voor gebruik aan de buitenzijde van raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar of af te dekken met een buitengevelisolatie-systeem. Zelfklevend aan raamzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting op ruwbouw. Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM. Steeds te combineren met Soudafoil 360H.

...
Une membrane imperméable à l'eau, perméable à la vapeur pour utilisation à l'extérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement sur la membrane. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le tack initial sur le mur. SWS OUTSIDE TAPE fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec la colle Soudafoil 360H.

Rol • Rouleau		SOUDAL WINDOW SYSTEM			
123887	wit • blanc	70mm	5411183099203	25m	1/Krtn/Crtn
123888	wit • blanc	100mm	5411183099197	25m	1/Krtn/Crtn
123889	wit • blanc	150mm	5411183099227	25m	1/Krtn/Crtn




Soudatape Connect


Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings van dampschermбанen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd.

...
Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.

Banden • Joints		SOUDAL WINDOW SYSTEM			
125013	geel • jaune	60mm	5411183121126	25m	5/Krtn/Crtn



Soudatape Flex




Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingsen en doorvoeringen (buisen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 40m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieures. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.

Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	5411183121119	40m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	------	---------------	-----	--------------

Soudatape Façade




Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappingsen van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connexions entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV depuis 3 mois. Base d'une membrane spéciale.

Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	5411183121133	25m	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	--------------

Butyband Fleece



Zelfklevende slab voor het luchtdicht afkleven van naden en kieren op basis van butyl. Uitstekende hechting op zowat alle poreuze en minerale ondergronden. Ideaal voor bv een luchtdichte aansluiting tussen stelkozijn en binnenspouwblad of tussen betonplaten (projectbouw). Kan rechtstreeks bepleisterd worden.

Bavette autocollante pour rendre étanches les jointures et les interstices à base de butyle. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéale par exemple pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton (construction du projet). Peut être directement plafonnée.

Banden • Joints

125547	zwart • noir	100mm	5411183121775	20m	2/Krtn/Crtn
125548	zwart • noir	150mm	5411183121782	20m	2/Krtn/Crtn

Voorgecomprimeerde banden • Joints d'étanchéité précomprimés



Soudaband PRO BG 1

Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 600 Pa, geschikt voor aan UV licht blootgestelde gevelvoegen. Product beschikt over ATG, productiecontrole.

Afmetingen: Diepte van de voeg /min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

...

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG1 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 600 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe. Approuvé ATG.

Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.



Banden • Joints

110265	10/1-2	5411183038905	20m	30/Krtn/Crtn
110267	15/1-4	5411183038929	13m	20/Krtn/Crtn
121843	20/1-4	5411183111097	13m	15/Krtn/Crtn
121842	12/2-6	5411183104570	12m	25/Krtn/Crtn
110268	15/2-6	5411183038936	12m	20/Krtn/Crtn
121841	20/2-6	5411183104594	12m	15/Krtn/Crtn
121840	15/4-9	5411183104600	8m	20/Krtn/Crtn
122338	20/4-9	5411183104617	8m	15/Krtn/Crtn
123455	30/4-9	5411183109896	8m	10/Krtn/Crtn
122844	15/5-12	5411183107052	5,6m	20/Krtn/Crtn
122339	15/6-15	5411183104686	4,3m	20/Krtn/Crtn
121839	20/6-15	5411183104716	4,3m	15/Krtn/Crtn
122845	20/9-20	5411183107069	3,3m	15/Krtn/Crtn
124794	25/11-25	5411183107052	2,6m	12/Krtn/Crtn
124793	35/18-34	5411183120037	3,3m	8/Krtn/Crtn
124795	40/24-42	5411183120020	2,6m	7/Krtn/Crtn



Soudaband PRO BG 2


Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG2 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 300 Pa, geschikt voor niet aan direct UV licht blootgestelde gevelvoegen.

Afmetingen: Diepte van de voeg /min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

...

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG2 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 300 Pa, adapté pour les joints de façade non-exposés à la lumière UV directe.

Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.



Banden • Joints

113420	10x4/20 mm	5411183052024	8m	30/Krtn/Crtn
--------	------------	---------------	----	--------------




Soudaband Aktiv Plus

Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

...

Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)



Banden • Joints

123045	54/5-10	5411183099692	5,6m	5/Krtn/Crtn
123044	64/5-10	5411183099685	5,6m	4/Krtn/Crtn
123046	74/5-10	5411183099661	5,6m	4/Krtn/Crtn
123043	84/5-10	5411183107922	5,6m	3/Krtn/Crtn
123042	54/7-15	5411183099678	4,3m	5/Krtn/Crtn
123041	64/7-15	5411183099654	4,3m	4/Krtn/Crtn
123040	74/7-15	5411183099647	4,3m	4/Krtn/Crtn
123035	84/7-15	5411183107908	4,3m	3/Krtn/Crtn
123039	54/10-20	5411183099623	3,3m	5/Krtn/Crtn
123034	64/10-20	5411183099630	3,3m	4/Krtn/Crtn
123038	74/10-20	5411183100114	3,3m	4/Krtn/Crtn
123037	84/10-20	5411183107915	3,3m	3/Krtn/Crtn

Hybride polymeer • Polymère hybride



■ Soudabond SPS 670

SPS Soudabond 670 is een ééncomponent elastische lijmkit op basis van hybride polymeer met een hoge eindsterkte. SPS Soudabond 670 is speciaal ontwikkeld voor het onzichtbaar verlijmen van gevelpanelen tegen een metalen draagstructuur.

SPS Soudabond 670 est un mastic-colle, mono-composant et élastique, à base de SMX polymères avec une force finale élevée. SPS Soudabond 670 est spécialement conçu pour le collage invisible de panneaux de façades sur une structure portante en métal.

Kokers • Cartouches

123025	zwart • noir	5411183107854	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

123026	zwart • noir	5411183107861	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Zelfklevende band • Bande adhésive



■ SPS Tape

SPS Tape is een krachtige dubbelzijdige bevestigingstape voor het initieel fixeren van gevelpanelen.

SPS Tape est un ruban adhésif double face puissant pour la fixation initiale des panneaux de façade.

rol • Rouleau

110282	zwart • noir	3,2x12mm	5411183038455	25m	150m/Krtn/Crtn
--------	--------------	----------	---------------	-----	----------------

Primers & Reinigers • Primaires & Nettoyants



■ SPS Activator

SPS Activator is een ontvetter en activator in één. Zorgt voor een betere hechting van Soudabond SPS 670 op niet-poreuze ondergronden zoals bepaalde gevelpanelen en metalen.

SPS Activator est un produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller. Assure une meilleure adhésion du Soudabond SPS 670 sur des surfaces non-poreuses comme la structure portante en métal ou certains panneaux de façade.

Blik • Flacon métallique

123023	transparant • transparent	5411183107830	500ml	7/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



■ SPS Cleaner

SPS Cleaner is een reiniger en ontvetter. Zorgt voor een optimale reiniging van niet-poreuze ondergronden.

SPS Cleaner est un nettoyant et dégraissant. Permet un nettoyage optimal des surfaces non-poreuses.

Blik • Flacon métallique

123022	transparant • transparent	5411183107823	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



■ SPS Fiberpanel Prep

SPS Fiberpanel Prep is een speciaal ontwikkelde sealer om het hechtoppervlak van vezelgebaseerde gevelpanelen voor te bereiden.

SPS Fiberpanel Prep est un primaire spécialement conçu pour préparer les surfaces de certains panneaux de façade à base de fibres.

Blik • Flacon métallique

123024	zwart • noir	5411183107847	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

Synthetisch rubber • Caoutchouc synthétique



Aluseal

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base caoutchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et de joints mitres. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.

Kokers • Cartouches

128138	Transparant • Transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

Versteklijm • Colles pour raccords d'angle



Soudabond 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en watervrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
130848	wit • blanc	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn



Soudabond 642 Duo

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches

128064	wit • blanc	5411183129498	2x310ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	---------	-------------

Mastieken • Mastics



Firecryl FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches

106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn



Fire Silicone B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).


Mastic silicone. Conformément au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches

108998	wit • blanc	5411183037687	310ml	15/Krtn/Crtn
102530	grijs • gris	5411183017603	310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

109952	grijs • gris	5411183039070	600ml	12/Krtn/Crtn
122156	wit • blanc	5411183102859	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal FR

MS polymer brandwerende voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic MS Polymère coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris	5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Firecement HT

Volledig uithardende hittebestendige afdichtingskit. Weerstaat temperaturen tot 1500°C. Toepassingen omvatten ondermeer afdichtingen bij ovens, verwarmingsketels, kachels, enz.

Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc.

Kokers • Cartouches

108264	zwart • noir	5411183036017	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



■ Silirub HT° - N

Neutrale hittebestendige silicone. Voor temperaturen tot 250°C. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, inclusief kunststof-fen.

...
Mastic silicone neutre qui résiste aux températures jusqu'à 250°C. Application sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques.

Kokers • Cartouches

108266	zwart • noir	5411183036031	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



■ Silirub HT° - A

Azijnzuurhoudende hittebestendige (tot 285°C) silicone. Prima hechting op metalen, glas en keramische oppervlakken.

...
Mastic silicone acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Application sur métaux, verre et surfaces céramiques.

Kokers • Cartouches

108265	zwart • noir	5411183036024	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Brandwerende mat • Couverture coupe-feu



■ Fire Blanket

Brandwerende opschuimende mat op basis van acrylaat.

...
Couverture en acrylique intumescente résistante au feu

Rol • Rouleau

124090	wit • blanc	40x5,5mm	1,8m	7/Krtn/Crtn
124089	wit • blanc	300x5,5mm	1,8m	1/Krtn/Crtn
126933	wit • blanc	300x3mm	1,8m	1/Krtn/Crtn



PU schuimen • Mousses PU



Soudafoam FR Manueel • Soudafoam FR Manuel

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 360 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

...
Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol

108288	rood/ rouge	5411183036062	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



Soudafoam FR

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 360 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

...
Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol

116900	schroefstysteem • à visser	rood/ rouge	5411183079977	750ml	12/Krtn/Crtn
110202	click&fix	rood/ rouge	5411183040069	750ml	12/Krtn/Crtn



Soudafoam FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

...
Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol

108061	paars • pourpre	5411183029415	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------



Fire Box

10x Soudafoam FR Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

...
10x Soudafoam FR Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

Bus • Aérosol

111365		5411183044302	set	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-----	-------------

Parketlijmen • Colles parquet



■ SMX® 30PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.



Emmer • Seau

124166	lichtbruin • brun clair	5411183116863	16kg	1/Krtn/Crtn
124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183114432	18kg	1/Krtn/Crtn



■ MS-30PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.



Emmer • Seau

124204	lichtbruin • brun clair	5411183116900	6kg	1/Krtn/Crtn
124163	lichtbruin • brun clair	5411183116856	16kg	1/Krtn/Crtn
124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183116832	18kg	1/Krtn/Crtn



■ MS-20PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions



Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair	5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
124165	lichtbruin • brun clair	5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn
124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn



■ MS-25P (Cordon)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. MS-25P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van MS-polymeren. Voor verlijmin in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. MS-25P est une colle neutre à élasticité permanente, base MS Polymer élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml

118015	zwart • noir	5411183085596	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



■ SMX® 15P (Cordon)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groefverbinding. SMX-15P is een neutrale, permanente elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Worsten 600ml • Poches 600ml

122513 lichtbruin • brun clair 5411183085596 600ml 12/Krtn/Crtn

...
Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.



■ PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Blik • Flacon métallique

113065 5411183068285 6kg 1/Krtn/Crtn

...
Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.



■ SV-15P Alcohol parketlijm • SV-15P colle à base d'alcool

Kunstharz parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Blik • Flacon métallique

112923 lichtbruin • brun clair 5411183049574 13kg 1/Krtn/Crtn

...
Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.



■ DS-10P Dispersie parketlijm • DS-10P colle en dispersion

Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoog vastestofgehalte (>75%). Laat zich zeer makkelijk verwerken. Uitstekende smeerbaarheid. Geschikt voor minder watergevoelige parketsoorten.

Emmer • Seau

112924 lichtbruin • brun clair 5411183049543 15kg 1/Krtn/Crtn

...
Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants.

Egaliseermiddel • Produit d'égalisation



■ VE 50

Cementgebaseerde en kunststofveredelde uitvlakmassa met uitstekende zelfnivellerende eigenschappen.

Masse autonivelante à base de ciment et améliorée avec des aditifs synthétiques aux excellentes propriétés autonivellantes.

Zak • Sachet

114450*

5411183060951

25kg

1/Krtn/Crtn



Primers parket • Primaires parquet



■ WBPR-11P Surface primer

Solventvrije oppervlakteprimer voor zuigende ondervloeren. Vermindert de porositeit, fixeert stof en verbetert de hechtcracht. Deze milieuvriendelijke primer wordt aanbevolen bij toepassing van PU-20P, SV-15P of DS-10P op poreuze ondergronden.

Primaire sans solvants pour sols poreux. Réduit la porosité et améliore l'adhésion. Ce primaire écologique est conseillé en appliquant la PU-20P, la SV-15P ou la DS-10P sur surfaces poreuses.

Bidon • Bidon

113357

wit • blanc

5411183051409

5l

1/Krtn/Crtn



■ WBPR-21P Deep primer

Solventvrije diepteprimer met diep indringeffect. Fixeert minder vaste, poederige en zanderige oppervlakken. Bij minder vaste zandcement ondergronden, bestaat het risico dat werkende houtdelen de ondervloer stuk trekken. WBPR-21 dringt diep in de ondervloer en bindt de toplaag tot een compacter en sterker geheel.

Primaire sans solvants. Grand pouvoir de pénétration. Fixe les surfaces moins stables, poudreuses et sablonneuse. Pénètre dans la surface en créant une couche plus compacte.

Bidon • Bidon

113358

wit • blanc

5411183051416

5l

1/Krtn/Crtn



■ EPR-31P Epoxy seal

Een 2-componenten vochtscherm op basis van epoxy harsen.

Produit à 2 composants à base de résines époxy formant une barrière anti-humidité.

Blik • Flacon métallique

114605

5411183067264

7kg

1/Krtn/Crtn



Afwerking parket • Finition parquet



■ Parketkit

Kleurechte parketvoegkit voor het afdichten van kieren en voegen in parket.

Mastic élastique pour parquets. Disponible en 9 couleurs parfaitement adaptés à tous types de bois.

Transparante Koker • Cartouche Transparente

124838	esdoorn • érable	5411183029422	300ml	6/Krtn/Crtn
124839	kerselaar • cerisier	5411183029996	300ml	6/Krtn/Crtn
124840	midden eik • chêne moyen	5411183031623	300ml	6/Krtn/Crtn
124842	lichte eik • chêne clair	5411183031616	300ml	6/Krtn/Crtn
124843	mokka • mokka	5411183093744	300ml	6/Krtn/Crtn
124845	merbau • merbau	5411183093768	300ml	6/Krtn/Crtn
124846	beuk • hêtre	5411183034891	300ml	6/Krtn/Crtn
127175	licht grijs • gris clair	5411183126787	300ml	6/Krtn/Crtn
127174	donker grijs • gris foncé	5411183126770	300ml	6/Krtn/Crtn



■ Prof. Lijmkam • Spatule prof.

Duitse kwaliteitsgereedschappen van Pajarito. Breedte 18 cm. Grove lijmkam N° 11 voor parketformaten groter dan 60 x 300 mm.



Outils de haute qualité de fabrication allemande "Pajarito" Largeur 18 cm. Utiliser la spatule à denture large pour parquet de grand format (> 300 x 60 mm).

Grof NO.11 • A denture large NO.11

112945		5411183049727		12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	--------------

Fijn NO.3 • Fin NO.3

112946		5411183049710		12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	--------------



Daklijmen • Colles de toitures




Soudatherm Roof 250

Oplosmiddelvrij PU lijm schuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture.

Bus • Aérosol

126512	5411183096677	800ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



Soudatherm Roof 170

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale.

Blik • Flacon métallique

120885	5411183096660	2,2kg	6/Krtn/Crtn
125729	5411183096653	5,5kg	4/Krtn/Crtn



Soudatherm Roof 330

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour des projets ou surfaces grands.

Canister • Canister

124159	5411183105812	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------	-------------



Soudatherm Roof 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecasheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister • Canister

125655	5411183122758	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------	-------------

Toebehoren • Accessoires



Soudatherm Roof Rucksack

Rugzak voor Soudatherm Roof canisters

Sac à dos pour les canisters Soudatherm Roof

Stuk • Piece

122956	zwart • noir	5411183108059	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------------



Design Foam Gun lijm • Design Foam Gun Colle-Mousse PU

Pistool 1 m

Pistolet 1 m

Schroefdraad • Pas de vis

119559	1 m	5411183094123	1/Krtn/Crtn
122129	60 cm	5411183102798	1/Krtn/Crtn

Canister • Canister

121824	1 m	5411183101531	1/Krtn/Crtn
121825	60 cm	5411183101548	1/Krtn/Crtn



Applicatorlans • Tuyau d'application

Zorgt voor extra expansie van de lijm (40% meer expansie => meer lijmcontact). Te gebruiken op oneffen dakvloeren (bv oude bitumineuze daken) waar er meer lijm moet worden aangebracht. Rendement: 80 à 100m²/canister

À utiliser lorsqu'une expansion plus importante de la colle est souhaitée. (Par exemple lorsque les supports sont très irréguliers). 40% d'expansion en plus => plus de colle en contact. Rendement : 100m²/canister

Canister • Canister

125689		5411183122994	10/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--------------



Vervangslang voor canisterpistool • Tuyau de remplacement pour le canister

Vervangslang voor het canisterpistool

Tuyau de remplacement pour le canister

Slang • Tuyau

123946	2 m	5411183113428	5/Krtn/Crtn
126888	3 m	5411183124783	5/Krtn/Crtn
127955	5 m	5411183128736	3/Krtn/Crtn



Soudatherm Roof 360 Spray Gun HVL

Soudatherm Roof 360M Spray Pistool voor membraanverlijming. 2 versies: Met buisverlenging van 60 of 100 cm. Inclusief nozzle & cap. Exclusief materiaalslang

Pistolet pulvérisateur Soudatherm Roof 360M pour collage de membranes. 2 versions : avec tube prolongateur de 60 ou 100 cm. Gicleur et Capuchon inclus. Sans flexible.

125911	60 cm	5411183129580	1/Krtn/Crtn
127862	100 cm	5411183128439	1/Krtn/Crtn



Soudatherm Roof 360 Turbine

High volume, low pressure system - 1400W - 2 vezelfilters -
Lengte van de luchtslang: 7m

125912

5411183129597

1/Krtn/Crtn

High volume, low pressure system - 1400W - 2 filtres de fibres -
Longeurs du tuyau d'air: 7m



Air Hose 7m for Soudatherm Turbine

Luchtslang van 7 meter. Te gebruiken met de Soudatherm Tur-
bine

127468

7m

5411183127654

3/Krtn/Crtn

Tuyau d'air de 7m, A utiliser avec la turbine Soudatherm Roof



Soudatherm Roof 360 Cap

Blauwe Cap met 2 luchtgaatjes

125914

5411183129610

1/Krtn/Crtn

Capuchon bleu avec 2 trous d'air



Soudatherm Roof 360 Nozzle

Nozzle van 1,7 mm

125913

5411183129603

5/Krtn/Crtn

Gicleur de 1,7 mm



Trolley

Plaats voor canister, turbine en stroomkabelhaspel. Stroomka-
belhaspel rolt automatisch op. De lijm kan aangebracht worden
door één persoon. Extreem snelle en efficiënte applicatie

127270

5411183127104

1/Krtn/Crtn

Peut accueillir le canister, la turbine et la bobine de câble d'ali-
mentation. La bobine de câble d'alimentation s'enroule automa-
tiquement. La colle peut être appliquée par une seule personne.
Application extrêmement rapide et efficace



Cleaning Adapter

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330

Canister • Canister

123457

5411183109919

3/Krtn/Crtn

Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330

Ondergrondse waterdichting binnen

• Étanchéité souterraine à l'intérieur



Soudaplug ST

Snelzettende mortel. Voor het onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk.

...

Mortier à prise rapide. Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression.

pot • pot

126044	grijs • gris	5411183123922	1 kg	6/Krtn/Crtn
126045	grijs • gris	5411183123939	5 kg	1/Krtn/Crtn
126042	grijs • gris	5411183123946	25 kg	1/Krtn/Crtn



Soudaproof TL

Cementgebaseerde waterdichte coating. Voor de waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten

...

Revêtement étanche à base de ciment. Pour l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

zak • sachet

126810	grijs • gris	5411183124479	5 kg	4/Krtn/Crtn
126811	grijs • gris	5411183124486	25 kg	1/Krtn/Crtn
126812	wit • blanc	5411183124493	5 kg	4/Krtn/Crtn
126813	wit • blanc	5411183124509	25 kg	1/Krtn/Crtn



Soudaproof TL plus

Additief voor Soudaproof TL. Voor de verbetering van de eigenschappen van Soudaproof TL zoals aanhechting en uitharding.

...

Adjuvant pour Soudaproof TL. Sert à améliorer les caractéristiques du Soudaproof TL comme l'adhérence et le durcissement.

bus • bidon

127818		5411183127982	2l	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	----	-------------



Soudaproof HB

Cementgebaseerde waterdichte pleister. Voor de reparatie en waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten.

...

Enduit étanche à base de ciment. Pour la réparation et l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

zak • sachet

126818	grijs • gris	5411183124547	25 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



Soudablock Saltex

Zoutremmer voor metselwerk. Voor de preventie van zoutuitbloeiingen in metselwerk, zoals chloriden en nitraten.

...

Inhibiteur de sels de maçonnerie. Pour la prévention des efflorescences de sels de maçonnerie, comme les chlorures et les nitrates.

bus • flacon

127016		5411183125834	5 kg	4/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	-------------

Soudablock Sulflex



Passivator van sulfaat-zouten in metselwerk. Voor de passivering van opgeloste sulfaat-zouten d.m.v. de vorming van onoplosbare complexen.

Neutralisateur des sels de sulfate dans la maçonnerie. Pour la transformation des sels de sulfate solubles en complexes insolubles, permettant ainsi leur neutralisation.

bus • flacon

127018 5411183125841 5 kg 4/Krtn/Crtn

Soudabrush



Kwast - borstel met stijve haren.

Brosse au fibre dur.

126793 5411183124417 12/Krtn/Crtn

Ondergrondse waterdichting buiten • Étanchéité souterraine à l'extérieur

Soudaproof FX



2-Component gebaseerde flexibele waterdichting. Membraan voor waterdichting van beton van balkons, terrassen, zwembaden en reservoirs. * Component A en B samen te bestellen

*Revêtement étanche et flexible à base de 2 composants. Membrane d'imperméabilisation du béton de balcons, terrasses, piscines et réservoirs. * Composant A et B à commander ensemble*

Zak • Sachet

126814 *	Component A	grijs/ gris	5411183124516	25kg	1/Krtn/Crtn
126816 *	Component A	wit/ blanc	5411183124530	25kg	1/Krtn/Crtn
126815 *	Component B		5411183124523	8,25kg	1/Krtn/Crtn

Soudabitum LQ



Soepele bitumen coating voor funderingen. Voor de afdichting van ingegraven structuren aan de buitenzijde (in contact met de grond).

Revêtement bitumineux et flexible pour fondations. Pour rendre étanche toutes les structures enterrées à l'extérieur (en contact avec le sol).

Emmer • Seau

126844	zwart • noir		5411183124424	5l	1/Krtn/Crtn
127112	zwart • noir		5411183126435	10l	1/Krtn/Crtn
126807	zwart • noir		5411183124431	25l	1/Krtn/Crtn

Soudabitum TX



Thixotrope flexibele bitumen coating. Voor de waterdichting voor kelders met water onder positieve druk.

Revêtement de bitume thixotrope et souple pour les sous-sols. Pour l'étanchéité des sous-sols avec de l'eau en pression positive.

Emmer • Seau

126806 zwart • noir 5411183124448 30l 1/Krtn/Crtn

Soudabitum RP



Tijdelijke bescherming tegen regen. Voor de bescherming van Soudabitum LQ en Soudabitum TX in geval van regen binnen 6 uur na aanbrenging.

Protection temporaire contre la pluie. Pour la protection des Soudabitum LQ et Soudabitum TX en cas de pluie dans les 6 heures après l'application.

Bus • Bidon

127017 transp • transp 5411183125858 5kg 4/Krtn/Crtn

Bovengrondse waterdichting binnen • Étanchéité hors sol à l'intérieur

Soudaprim DP



Voorstrijk voor vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor zuigende ondergronden of ondergronden uit gips. Snel drogend.

Primaire pour système d'étanchéité liquide. Pour des supports absorbants et des supports en plâtre. Séchage rapide.

Bus • Bidon

126575 roze • rose 5411183124073 1l 6/Krtn/Crtn

126574 roze • rose 5411183124080 5l 4/Krtn/Crtn

Soudagum LM



Vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor badkamers en douches over beton, cementpleisters, gipsplaten, ... onder tegels.

Système d'étanchéité liquide (SEL). Pour les salles de bain et douches sur béton, enduits de ciment, carreaux de plâtre, ... recouverts par du carrelage.

Emmer • Seau

126582 wit • blanc 5411183124097 1,3kg 6/Krtn/Crtn

126581 wit • blanc 5411183124103 4kg 4/Krtn/Crtn

126580 wit • blanc 5411183124110 13kg 1/Krtn/Crtn

Soudatape ST



Waterdichtingsband. Voor de afdichting van 2D hoeken tussen wanden en vloeren in badkamers en douches.

Bande d'imperméabilisation. Pour l'imperméabilisation des jonctions 2D entre murs et sols, dans les salles de bain et douches.

karton • carton

126579 120mm 5411183124127 10m 10/Krtn/Crtn

Soudatape IC



Intern hoekstuk. Voor het afdichten van interne 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles intérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins internes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister • Blister

126578 L 2x120mm - B 150mm 5411183124134 2/ blister 10/Krtn/Crtn

Soudatape OC




Extern hoekstuk. Voor het afdichten van externe 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles extérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins externes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister • Blister

126577 L 2x105mm - B 150mm 5411183124141 2/ blister 10/Krtn/Crtn

Soudatape PD



Manchetten voor buizen en afvoeren. Voor het afdichten van water- en afvoerleidingen in badkamers en douches.

Manchettes pour tuyaux et décharges. Pour l'imperméabilisation des conduites et des évacuations de salles de bain et douches.

Blister • Blister

126576 2 x 100x100 mm - 1 x 150x150 mm 5411183124158 2+1/ blister 10/Krtn/Crtn

SOUDAL



**NIEUW
NOUVEAU**

BOUWCHEMIE - RUWBOW CONSTRUCTION - GROS ŒUVRE




ONDERGRONDSE WATERDICHTING BINNEN · ONDERGRONDSE WATERDICHTING BUITEN · BOVENGRONDSE WATERDICHTING BINNEN · REPARATIEMORTELS · HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS & ONTKISTINGSOLIE

ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'INTÉRIEUR · ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'EXTÉRIEUR · ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'INTÉRIEUR · RÉPARATION DE BÉTON ET DE MAÇONNERIE · ADJUVANTS POUR BÉTON ET MORTIERS + AGENT DE DÉCOFFRAGE

Bovengrondse waterdichting buiten

• Étanchéité hors sol à l'extérieur



Soudaclear Façade S

Impregneermiddel op solventbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteen metselwerk.

Impregnation à base de solvants pour façades. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bidon • Bidon

128532	5411183130715	5l	4/Krtn/Crtn
128530	5411183130722	25l	1/Krtn/Crtn



Soudaclear Façade W

Impregneermiddel op waterbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteen metselwerk.

Impregnation à base d'eau pour façade. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bidon • Bidon

128529	5411183130739	5l	4/Krtn/Crtn
128531	5411183130746	25l	1/Krtn/Crtn



Soudaclear KMS

Injectievloeistof tegen opstijgend vocht. Voor de creatie van een horizontale dampdichte barrière in gemetselde muren. De set bevat de nodige kokers en slangen voor een correcte applicatie

Fluide d'injection contre les remontées d'humidité. Pour la création d'une barrière hydrofuge horizontale dans les structures de maçonnerie. Le kit consiste de cartouches et de tuyaux pour la bonne application de Soudaproof KMS.

bus • Bidon

127962	5411183127845	5l	1/Krtn/Crtn
127963	5411183127852	25l	1/Krtn/Crtn

karton • Carton

127964 set	5411183127869		1/Krtn/Crtn
------------	---------------	--	-------------



Soudaclear Injectogel

Injectiegel tegen opstijgend vocht. Voor de creatie van een horizontale dampdichte barrière in gemetselde muren. Gecertificeerd Klasse A+ 40% 60% 80%.

Gel d'injection contre l'humidité ascensionnelle. Pour la création d'une barrière hydrofuge horizontale dans les murs en maçonnerie. Attesté classe A+ 40%, 60%, 80%.

Worsten 600ml • Poches 600ml

131094	5411183137844	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

Emmer • Seau

131055	5411183137592	5l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	----	-------------



Injectogel Applicator PRO

Adaptor voor worstenpistool om injectiegel dieper in de muur te kunnen aanbrengen.

Blister • Blister

131392

5411183139183

1/Krtn/Crtn

Adapteur pour pistolet de poches, pour pouvoir injecter le gel plus profondément dans le mur.



Soudafoil ME

Waterdichtingsvlies

karton • carton

131520

100cm

5411183139305

30m

1/Krtn/Crtn

Membrane imperméable



Soudabond MT

Gebruiksklare watervaste elastische lijm met hoge aanvangshechting. Ideaal voor het verkleven van Soudafoil ME en tegels. Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. Klasse D2T, volgens EN 12004

Emmer • Seau

131338

grijs • gris

5411183138759

15kg

1/Krtn/Crtn

Colle flexible résistant à l'eau et prêt à employer. Idéal pour le collage de Soudafoil ME et de carreaux, ainsi que pour les endroits humides. Classe D2T, suivant norme EN 12004

Waterdichting dak • Étanchéité de toits



Soudabituim Roofing

Elastische bitumineuze coating voor daken. Voor het waterdicht maken van oudere platte daken met een bitumineuze roofing.

Emmer • Seau

127845

zwart • noir

5411183127890

1l

6/Krtn/Crtn

Liquide bitumineux et élastique pour toitures. Pour rendre étanche les revêtements âgés de toits plats et inclinés en roofing.

127846

zwart • noir

5411183127906

5l

1/Krtn/Crtn

127844

zwart • noir

5411183127913

10l

1/Krtn/Crtn

Reparatie van beton en metselwerk • Réparation de béton et maçonnerie



Soudacrete QR

Snelzettende, cementgebaseerde herstelmortel. Voor de reparatie en herprofilering van betonnen delen en schadeplekken in metselwerk.

...

Mortier de réparation à base de ciment, à prise rapide. Pour les réparations et le reprofilage des éléments en béton et des défauts dans la maçonnerie.

zak • sachet

126808	5411183124455	5 kg	4/Krtn/Crtn
126809	5411183124462	25 kg	1/Krtn/Crtn



Soudapox Primer

Universele epoxy primer. Voor gebruik op droge of vochtige minerale ondergronden voorafgaand aan Soudapox Repair.

...

Primaire universel époxydique. Pour des supports minéraux secs ou humides avant l'application de Soudapox Repair.

pot • pot

127081	5411183126404	0,8 kg	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------	-------------



Soudapox Repair

Snelzettende, cementgebaseerde herstelmortel. Voor de reparatie en herprofilering van betonnen delen en schadeplekken in metselwerk.

...

Mortier de réparation à base de ciment, à prise rapide. Pour les réparations et le reprofilage des éléments en béton et des défauts dans la maçonnerie.

Emmer • Seau

126817	5411183124554	5 kg	1/Krtn/Crtn
126820	5411183124561	15 kg	1/Krtn/Crtn

Hulpstoffen voor beton en mortels + ontkistingsolie • Adjuvants pour béton et mortiers + agent de décoffrage



Soudaplast BC

Superplastificeerder voor beton. Verbetert de kwaliteit van beton en reduceert de benodigde hoeveelheid water met 20-25%.

Super-plastifiant pour béton. Améliore la qualité du béton tout en réduisant le volume d'eau nécessaire de 20-25%.

bus • bidon

126043	5411183123564	1l	8/Krtn/Crtn
126041	5411183123571	5l	4/Krtn/Crtn
126040	5411183123588	25l	1/Krtn/Crtn



Soudamix AIR

Hulpstof voor vorstbestendig beton. Luchtbelvormer met verbeterde weerstand tegen doozouten. Verbeterd ook de verwerkbaarheid.

Adjuvant pour un béton résistant au gel-dégel. Entraîneur d'air avec résistance contre les sels de déneigement. Améliore également la maniabilité du béton.

bus • bidon

126035	5411183123625	1l	8/Krtn/Crtn
126034	5411183123632	5l	4/Krtn/Crtn
126033	5411183123649	25l	1/Krtn/Crtn



Soudafrost CFA

Chloridevrije versneller voor betonning in de winter. Ook een superplastificeerder voor gewapend beton.

Antigel, accélérateur non chloré pour bétonnage pendant l'hiver. Superplastifiant pour béton armé.

bus • bidon

126032	5411183123656	1l	8/Krtn/Crtn
126031	5411183123663	5l	4/Krtn/Crtn
126030	5411183123670	25l	1/Krtn/Crtn



Soudafrost AF

Chloridehoudende versneller voor mortels. Versnelt de bindings-tijd en laat toe verder te werken bij wintertemperaturen.

Antigel, accélérateur chloré pour mortier et béton. Accélère la vitesse de prise et permet la poursuite des travaux à des températures hivernales.

bus • bidon

126029	5411183123687	1l	8/Krtn/Crtn
126028	5411183123694	5l	4/Krtn/Crtn
126065	5411183123700	25l	1/Krtn/Crtn

Soudaquick CF



Versneller voor noodreparaties. Chloride-vrije verhardings versneller voor beton en mortels met behoud van verwerkingstijd.

...

Accélérateur pour réparations d'urgence. Accélérateur de durcissement non chloré pour béton et mortiers avec maintenance du temps de traitement.

bus • bidon

126066	5411183123717	1l	8/Krtn/Crtn
126064	5411183123724	5l	4/Krtn/Crtn
126063	5411183123731	25l	1/Krtn/Crtn

Soudaset HT



Vertrager voor betonning in de zomer. Beschermt tegen uitdroging wanneer de betonning pas kan hervat worden na een onderbreking van een aantal uur.

...

Retardateur de prise pour bétonnage pendant l'été. Protège contre la dessiccation quand la reprise de bétonnage pourra seulement reprendre après plusieurs heures d'interruption.

bus • bidon

126062	5411183123748	1l	8/Krtn/Crtn
126061	5411183123755	5l	4/Krtn/Crtn
126036	5411183123762	25l	1/Krtn/Crtn

Soudaproof IW



Hulpstof voor een waterdicht beton. Bestand tegen water onder druk. Geen extra waterdichtingslaag nodig.

...

Adjuvant pour un béton étanche. Résistant à l'eau sous pression. Une couche d'étanchéité supplémentaire n'est pas nécessaire.

bus • bidon

126060	5411183123779	1l	8/Krtn/Crtn
126059	5411183123786	5l	4/Krtn/Crtn
126058	5411183123793	25l	1/Krtn/Crtn

Soudaplast MZ



Plastificeerder en luchtbelvormer voor mortels. Excellente 1. verwerkbaarheid 2. waterbestendigheid 3. vries-dooi bestendigheid.

...

Plastifiant et entraîneur d'air pour mortiers. Excellente : 1. maniabilité 2. imperméabilisation 3. résistance au gel-dégel.

bus • bidon

126057	5411183123809	1l	8/Krtn/Crtn
126056	5411183123816	5l	4/Krtn/Crtn
126054	5411183123823	25l	1/Krtn/Crtn

Soudalatex ADH



Hars voor de hechtverbetering van mortels. Verbetert de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

...

Résine pour l'amélioration de l'accrochage des mortiers. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des chapes et des enduits.

bus • bidon

126053	5411183123830	1l	8/Krtn/Crtn
126052	5411183123847	5l	4/Krtn/Crtn
126055	5411183123854	25l	1/Krtn/Crtn

SoudalateX DRY



Hulpstof voor een waterdichte pleistermortel. Verbetert ook de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van pleisteringen en dekvloeren.

Adjuvant pour enduit ou mortier étanche. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des enduits et des chapes.

bus • bidon

126048	5411183123892	1l	8/Krtn/Crtn
126047	5411183123908	5l	4/Krtn/Crtn
126046	5411183123915	25l	1/Krtn/Crtn

Soudatren DA



Ontkistingsmiddel. Voor bekisting in hout, metaal of plastic. Alsook voor architectonisch beton.

Agent de démoulage. Pour coffrage en bois, métal ou plastique. Aussi pour du béton architectonique.

bus • bidon

126976	5411183125278	1l	8/Krtn/Crtn
126977	5411183125285	5l	4/Krtn/Crtn
126978	5411183125292	25l	1/Krtn/Crtn

Soudatren ST



Ontkistingsmiddel. Voor bekisting in hout, metaal of plastic.

Agent de démoulage. Pour coffrage en bois, métal ou plastique.

bus • bidon

130443	5411183134720	10l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----	-------------

Soudacolor PP



Poeder pigment voor beton, mortels, kalk- en gipspleisters. Ideaal voor het inkleuren van beton, chapes, pleisters en mortels.

Colorant en poudre pour béton, mortiers, chaux et plâtres. Idéal pour colorer le béton, les chapes, les enduits, les mortiers.

Emmer • seau

127816	geel • jaune	5411183127920	400 g	6/Krtn/Crtn
127815	zwart • noir	5411183127937	700 g	6/Krtn/Crtn
127821	rood • rouge	5411183127944	800 g	6/Krtn/Crtn
127820	bruin • brun	5411183127951	700 g	6/Krtn/Crtn
127819	groen • vert	5411183127968	700 g	6/Krtn/Crtn
127817	blauw • bleu	5411183127975	700 g	6/Krtn/Crtn
128054	geel • jaune	5411183129443	3kg	1/Krtn/Crtn
128059	rood • rouge	5411183129429	5kg	1/Krtn/Crtn
128058	zwart • noir	5411183129412	5kg	1/Krtn/Crtn
128057	bruin • brun	5411183129450	5kg	1/Krtn/Crtn
128055	groen • vert	5411183129405	5kg	1/Krtn/Crtn
128056	blauw • bleu	5411183129436	5kg	1/Krtn/Crtn

Zak • Sac

128604	geel • jaune	5411183131415	15kg	1/Krtn/Crtn
128605	rood • rouge	5411183131422	25kg	1/Krtn/Crtn
128606	zwart • noir	5411183131439	25kg	1/Krtn/Crtn
128607	bruin • brun	5411183131446	25kg	1/Krtn/Crtn

Dakafdichting • Etanchéité toiture



Elk Dak - Elk Weer • Tous toits Tous temps

Waterdichte, kleurvaste dakcoating voor het herstellen en renoveren in ALLE weersomstandigheden op ALLE daken. Hecht uitstekend op roofing, baksteen, beton, dakpannen, golfplaten, metaal, zink,... Dicht onmiddellijk lekkende daken en goten, zelfs bij regenweer en stilstaand water.

...
Revêtement de toiture, étanche (de couleur stable) applicable par TOUS les temps pour TOUTES les toitures. Excellente adhérence sur roofing, briques, béton, tuiles, panneaux ondulés, métal, zinc, etc. S'utilise également en cas de présence d'eau stagnante.

Blik • Flacon métallique

101523	zwart • noir	5411183030404	750ml	6/Krtn/Crtn
101524	zwart • noir	5411183030411	4l	4/Krtn/Crtn
101477	zwart • noir	5411183030428	10l	1/Krtn/Crtn
101522	grijs • gris	5411183029644	750ml	6/Krtn/Crtn
101520	grijs • gris	5411183029637	4l	4/Krtn/Crtn
101476	grijs • gris	5411183029736	10l	1/Krtn/Crtn



Lekstop • Stop Fuites

Vezelversterkte, waterdichte coating voor het herstellen van grotere dakbeschadigingen en het renoveren van hellende en platte daken, goten, koepels enz. zelfs bij regenweer. Hecht uitstekend op roofing, pannen, zink, metaal,...

...
Revêtement de toiture étanche, renforcé de fibres. Pour la réparation et rénovation de toitures, gouttières, coupoles, etc. même par temps de pluie ou gel. Excellente adhérence sur roofing, tuiles, métal, zinc, etc.

Blik • Flacon métallique

101507	grijs • gris	5411183030435	750gr	6/Krtn/Crtn
101513	grijs • gris	5411183030442	4kg	4/Krtn/Crtn



Roofinglijm • Colle bitumineuse

Koudlijm voor roofing met hoge kleefkracht. Geschikt voor daken met een helling tot maximaal 15 graden. Uitstekende hechting op roofing, metaal of een poreuze ondergrond. Eveneens geschikt als hechtlaag voor leislag en grind. Vorstbestendig.

...
Colle à froid pour roofing. Convient pour toitures ayant une pente maximale de 15°. Pour encollage de rouleaux bitumineux sur métal, supports poreux ou bitumes. Convient aussi comme couche d'adhérence pour ardoises ou gravier. Insensible au gel.

Blik • Flacon métallique

101515	zwart • noir	5411183029682	750ml	6/Krtn/Crtn
101516	zwart • noir	5411183029743	4l	4/Krtn/Crtn
101517	zwart • noir	5411183030800	10l	1/Krtn/Crtn



Allesdichter • Anti Fuites

100% transparante kit met een zeer goede hechting op alle materialen, zelfs onder water. Uiterst geschikt voor noodherstellingen, zoals het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen in daken, goten, afvoerbuizen, enz. Overschilderbaar.

...
Mastic 100% transparent. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux, même lors de l'application sous eau. Idéal pour la réparation des raccords ainsi que pour l'étanchement et le calfeutrage. Peut être peint.

Kokers • Cartouches

101532	transp • transp	5411183030572	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

Afdichting & Onderhoud • Etanchéités & Entretiens



■ Algen- en mos verwijderaar • Eliminateur d'algues et mousses

Gebruiksklare vloeistof die efficiënt inwerkt op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken. Doch, niet schadelijk voor andere planten of ondergrond.

Liquide prêt à l'emploi pour l'élimination des mousses et algues. Élimine les micro-organismes sur la plupart des surfaces dures. Non toxique pour les autres plantes ou supports.

Pot • Pot

100177	transp • transp	5411183847712	1l	6/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	----	-------------

Bidon • Bidon

100178	transp • transp	5411183844186	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	----	-------------

100405	transp • transp	5411183030732	10l	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-----	-------------



■ Buitenmuurbescherming • Protection décorative

Buitenmuurbescherming is een duurzaam, gebruiksklare verf voor binnen- en buitenmuren.

La Protection Décorative est une peinture d'étanchéité durable pour utilisation intérieure et extérieure

Bidon • Bidon

101498	wit • blanc	5411183121188	10l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------

Vochtvangerv • Absorbeurs d'humidité



■ Vochtvangerv • Capteur d'humidité

Dankzij de krachtige absorptiewerking, voorkomt het schimmelvlekken en geurtjes. Door zijn compacte vorm kan het overal in huis gebruikt worden evenals in een caravan, boot, buitenverblijf of tuinhuisje.

Grâce au pouvoir d'absorption, le produit évite les taches et les odeurs. Sa forme compacte facilite l'emplacement dans tout endroit de la maison, ainsi que dans une caravane, un bateau ou un abri de jardin.

125942		5411183007093	450gr	8/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------

125941		5411183007383	1kg	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-----	-------------



■ Navulling vochtvangerv • Recharge capteur d'humidité

Handige navullingskous voor vochtvangerv.

Gaine de recharge pour capteur d'humidité.

106136		5411183007277	450gr	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------

125937		5411183007390	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-----	--------------

105313		5411183024398	10kg	/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	------------

Afdichtingspasta • Pâtes d'étanchéité



Raccord

Afdichtingspasta voor metalen schroefdraadverbindingen zoals o.a. bij gas-, water- (CV-installaties) en perslucht installaties. Te gebruiken in combinatie met Sanifiber.

Pâte d'étanchéité pour des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de du Sanifiber,

Pot • Pot

124552	5411183111684	360ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------

Tubes • Tubes

124139	5411183111677	245ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------

124140	5411183111691	100ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



Monokit

Kneedbare afdichtingspasta speciaal geschikt voor o.a. metalen, porseleinen en kunststoffen sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

Pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanches entre autre les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.

Pot • Pot

124144	5411183111790	100ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------

Afdichtbanden • Bandes d'étanchéité



Glass-Tic

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden • Joints

124095	5411183111714	8cmx5m	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------	-------------

124553	5411183111721	10cmx10m	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	----------	-------------



Jitrakor

Zelfklevende corrosiewerende band, op basis van petrolatum met PVC krimfolie op de buitenzijde, voor de bescherming van leidingen en toebehoren in de grond, in muren en op vochtige plaatsen.

Bande autocollante anticorrosion, à base de petrolatum ayant un film rétractible de PVC, destinée à la protection de conduites et accessoires installés dans le sol, les murs ou les lieux humides.

Banden • Joints

124487	5411183118522	5cmx10m	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------	-------------



Soudaband

Buigzame loden afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. als ook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

...

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupes lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints

124174	5411183111738	7,5cmx1m	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	----------	-------------

Alu Tapes



Alu Tape

Aluminium tape is een sterke, duurzame oplossing voor reparaties op elke metaalondergrond. Bijzonder geschikt voor afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken en bevestigen, van o.a. (geïsoleerde) luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanaalen, buisleidingen, isolatiematerialen en folies.

...

Résistant et durable, le ruban aluminium répare n'importe quelle surface métallique. Il convient particulièrement pour colmater, isoler, réparer, protéger, renforcer et consolider des conduits d'aération et d'évacuation (isolés), des canalisations, des matériaux d'isolation et des gouttières.

Bliester • Bliester

124173	5411183111745	5cmx3m	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------	--------------

PTFE - Tapes



Gas Tape

PTFE tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor gasleidingen (Gastec gekeurd).

...

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites de gaz. (certificat Gastec)

Bliester • Bliester

124142	5411183111776	12mmx12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	----------------	--------------



Aqua Tape

PTFE tape voor het afdichten van schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor waterleidingen.

...

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites d'eau.

Bliester • Bliester

124143	5411183111783	12mmx12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	----------------	--------------

PVC lijm • Colle PVC



PVC Lijm 42A • Colle PVC 42A

Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVC materialen (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 6 bar.

...

Colle rapide pour le collage rapide de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc. en PVC). Résistance à la pression jusqu'à 6 bars.

Tubes • Tubes

100030	5411183000667	50ml	10/Krtn/Crtn
101143	5411183000681	125ml	12/Krtn/Crtn

Pot • Pot

100962	5411183000674	100ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

Blik • Flacon métallique

100031	5411183000698	250ml	12/Krtn/Crtn
100028	5411183000704	1l	6/Krtn/Crtn

Toebehoren • Accessoires



Sanifiber

Vlas (ook gekend als Kemp of Hennep) zorgt in combinatie met RACCORD voor een perfect waterdichte afsluiting van alle types schroefdraadkoppelingen zoals kranen.

...

Le lin associé à la pâte RACCORD, assure la parfaite étanchéité à l'eau de tout type de raccord par filetage, comme dans le cas de robinets.

Blister • Blister

123031	5411183111769	40gr	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	-------------



Silicone grease

Hoogwaardig universeel smeer- en glijmiddel op basis van 100% silicone voor het invetten van water- of gaskranen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, sloten, rollagers, rails,...

...

Lubrifiant universel de haute qualité entièrement à base de silicone pour le graissage de robinets d'eau et de gaz. Convient également au graissage de charnières, de fermetures, d'assises de briques, de rails...

Blister • Blister

124197	5411183111806	20gr	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	-------------



Gas leak detector

Voor het opsoren van lekkages in leidingen, ventielen en koppelingen van gas-en luchtdrukinstallaties. Tevens geschikt voor gasflessen en branders. Kan gebruikt worden voor alle brandbare en onbrandbare gassen.

...

Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour les bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient à tous types de gaz, inflammable ou non.

Spuitbus • Aerosol

123748	5411183111752	250ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

Body Repair



Metal Plastic STANDARD

Twee-componenten polyesterplamuur van hoge kwaliteit voor het herstellen van beschadigde oppervlakken (krassen, deuken en scheuren) in metaal, hout of polyester

Qualité classique de polyester, répondant à la majorité des besoins en carrosserie. Le produit convient pour la réparation de surfaces endommagées (avec des rayures, bosses ou crevasses) en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique

103419		5411183009103	250gr	12/Krtn/Crtn
103420		5411183009080	1kg	12/Krtn/Crtn
103421		5411183009097	2kg	6/Krtn/Crtn
105348	dispenser	5411183010994	3kg	4/Krtn/Crtn



Metal Plastic SOFT

Zacht schuurbaar. Zachte, zeer goed verwerkbare twee-componenten polyesterplamuur met betere schuurbaarheid. Herstelt krassen, scheuren en deuken in carrosserie, polyester en hout.

Qualité de mastic polyester douce, se ponçant plus facilement. Mastic polyester souple, à ponçage plus doux, pour la réparation de bosses ou crevasses en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique

103414	beige • beige	5411183011007	1kg	12/Krtn/Crtn
105975	beige • beige	5411183009363	2kg	6/Krtn/Crtn



Metal Plastic EXTRA FINE

Extra fijne afwerklaag. Zeer fijne polyesterplamuur voor het bewerken van beschadigde oppervlakken en als afwerklaag alvorens te lakken. Uitermate geschikt als afwerkplamuur door zijn zeer zachte schuurbaarheid en fijne korrel. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Enduit polyester de finition, extra fin. Mastic polyester pour la réparation de surfaces endommagées et comme couche de finition avant mise en peinture. Grâce à son grain très fin et sa ponçabilité, il convient parfaitement pour tous travaux de finition, avant mise en peinture. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique

103424	wit • blanc	5411183009332	1kg	12/Krtn/Crtn
103425	wit • blanc	5411183009349	2kg	6/Krtn/Crtn



Metal Plastic ALU

Aluminium versterkt. Polyesterplamuur vermengd met aluminiumdeeltjes voor het herstellen en versterken van beschadigde oppervlakken in metaal en polyester. Door zijn samenstelling is het aanbrengen van dikkere lagen mogelijk.

Enduit polyester, renforcé avec des pigments alu. Permet un travail en épaisseurs plus importantes. Mastic polyester contenant des pigments d'aluminium, pour la réparation et le renforcement de surfaces endommagées en métal et polyester. En raison de sa consistance, une application en grosses couches est possible.

Blik • Flacon métallique

103426	alu • alu	5411183009356	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	-----------	---------------	-----	-------------

Metal Plastic UNIVERSAL



Universeel gebruik - Breed hechtingsprofiel. Hoogwaardige polyesterplamuur met zeer goede hechting op alle metalen, waaronder verzinkt of gegalvaniseerd staal, aluminium, etc. Maakt gebruik van fijne en groffe plamuur overbodig. Zeer zachte schuurbaarheid.

...

Mastic à multiples usages. Permet de couvrir un champ d'application très large. Mastic polyester avec une adhérence universelle sur tous les métaux, y compris tôles zinguées ou galvanisées et alu. Remplace l'utilisation d'un mastic standard et de finition, grâce à sa ponçabilité et sa granulométrie.

Blik • Flacon métallique

110347	groen • vert	5411183011021	2kg	6/Krtn/Crtn
105347	groen • vert	5411183011038	3kg	4/Krtn/Crtn

Metal Plastic Black



Toont oneffenheden aan. Speciaal ontwikkelde zwarte polyesterplamuur voor het afwerken van herstellde oppervlakken waarbij door het schuren oneffenheden zichtbaar worden. Uitermate geschikt voor harde, zwarte kunststoffen.

...

Qualité polyester noire, qui indique les inégalités dans les surfaces à réparer. Dispose d'une très bonne adhérence sur des supports en matières synthétiques dures. Le Metal Plastic Black a été spécialement développé pour achever les surfaces réparées où des inégalités peuvent encore apparaître pendant le ponçage. Va très bien sur les matières synthétiques dures.

Blik • Flacon métallique

110234	zwart • noir	5411183040168	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Spray Filler



Spuitplamuur, bv. voor grote oppervlakken. Zeer fijne twee-component polyester spuitplamuur die nat of droog kan geschuurd worden. Ideaal voor het verwerken op grotere oppervlakken.

...

Enduit polyester pulvérisable, pour la réparation de surfaces plus importantes. Mastic polyester pistolable fin, qui se ponce sec ou à l'eau.

Blik • Flacon métallique

100315	grijs • gris	5411183011045	1l	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	----	-------------

Celluplast



Afwerkplamuur. Eén-component cellulose afwerkplamuur. Ideaal geschikt voor het herstellen van kleine schade, krassen en tevens zeer goed bruikbaar als eindlaag voor het schilderen of spuiten.

...

Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.

Blik • Flacon métallique

103430	rood • rouge	5411183011052	750gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Tubes • Tubes

102477	rood • rouge	5411183011748	175ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Polyfiber



Polyesterplamuur versterkt met glasvezels. Uitermate geschikt voor het opvullen van gaten en scheuren in metaal, hout en polyester. Versterkt eveneens verzwakte delen.

...

Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.

Blik • Flacon métallique

103431	grijs • gris	5411183011069	250gr	12/Krtn/Crtn
103432	grijs • gris	5411183011076	500gr	12/Krtn/Crtn
103433	grijs • gris	5411183011083	1kg	12/Krtn/Crtn
103434	grijs • gris	5411183011090	1,5kg	6/Krtn/Crtn

Polyfiber CLEAR



Zuiver polyesterplamuur zonder vulmiddel en versterkt met glasvezels. Herstelt en verstevigt zwakke en beschadigde onderdelen. Snelle doorharding. Transparant na droging. Waterdicht, dus uitermate geschikt voor frigowagens en boten.

Mastic polyester transparent, armé de fibres de verre, résistant à l'eau. Mastic polyester pur, sans charges, armé de fibres de verre. Répare et renforce des pièces affaiblies et endommagées. Séchage rapide. Transparent après séchage. Comme le produit existe très bien à des degrés d'humidité élevés, il est très adapté pour toute réparation sur des camions frigorifiques ou des bateaux.

Blik • Flacon métallique

103435	geel • jaune	5411183011106	1,5kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

Polyset




Volledig gebruiksklare set voor grote reparaties aan metalen, houten of polyesteroppervlakken. Set bestaat uit 6 componenten: voorversnelde polyesterhars, glasvezelmat, mengbeker, verharder, penseel en een afstrijkplaatje.

Le Polyset est un kit de réparation complet, prêt à l'emploi, pour des réparations importantes sur des surfaces en métal, bois ou polyester. Le set se décompose en 6 éléments: résine, tissu en fibres de verre, gobelet, durcisseur, pinceau et spatule.

103436		5411183011113	250gr	12/Krtn/Crtn
103437		5411183011120	1kg	6/Krtn/Crtn

Poly Liquid



Voorversnelde twee-componenten polyesterhars, te gebruiken met Fiberglass mat. Herstelt gaten in alle metalen, houten of polyesteroppervlakken.

Résine polyester pure, à utiliser avec le tissu de fibres de verre (« Fiberglass Mat»), pour la réparation de trous et bosses en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique

103438	bruin • brun	5411183011137	1kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Fiberglass mat



Ongeweven glasvezelmat te gebruiken met Poly Liquid of Polyset voor het verstevigen van te herstellen oppervlakken of het maken van nieuwe elementen.

Le tissu en fibres de verre (non tissé) s'utilise avec la résine polyester (Poly Liquid), ou également en combinaison avec le kit de réparation (Polyset). Il renforce des surfaces fortement endommagées, et permet même une réfection complète de pièces en carrosserie.

104443		5411183020955	0,5m ²	12/Krtn/Crtn
104442		5411183024878	1m ²	12/Krtn/Crtn

Verharders • Durcisseurs



Verharders op basis van Benzoyl-Peroxyde voor polyesterplamuren en -harsen.

Ces durcisseurs, à base de Benzoyl-Peroxyde, s'utilisent avec toute la gamme de mastics polyesters et les résines.

Tubes • Tubes

121173	rood • rouge	5411183001794	10gr	24/Krtn/Crtn
121175	rood • rouge	5411183011168	15gr	24/Krtn/Crtn
128724	rood • rouge	5411183132252	30gr	24/Krtn/Crtn
121174	rood • rouge	5411183001800	50gr	24/Krtn/Crtn
306123	wit • blanc	5411183011182	50gr	24/Krtn/Crtn
voor/pour dispenser				
122738	rood • rouge	5411183011199	55gr	6/Krtn/Crtn

Dispenser



Handig doseersysteem om Metal Plastic in 3kg blikken, samen met de gepaste hoeveelheid verharder te verwerken in de gewenste hoeveelheid.

106923

1/Krtn/Crtn

...
Un système pratique qui garantit toujours un parfait dosage de durcisseur dans le mastic polyester. S'adapte sur les boîtes de 3 kg en Metal Plastic.

Lijmen • Colles

Carbond 940FC



Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen en afdichten van aluminium, metaal en polyester in containerelementen, carrosserieonderdelen enz. Overschilderbaar.

Kokers • Cartouches

103445	zwart • noir	5411183009059	310ml	12/Krtn/Crtn
103446	grijs • gris	5411183011380	310ml	12/Krtn/Crtn
103447	wit • blanc	5411183009042	310ml	12/Krtn/Crtn

...
Mastic-colle dur-élastique à base de polyuréthane. Destiné au collage d'alu, métaux et polyesters dans le secteur de la construction de conteneurs, ou carrosseries. Peut être peint après séchage.

Carbond 955DG



Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Speciaal ontworpen voor het kleven van autoruiten. Waterafstotend. Beschikt over airbaghomologatie. Droging in 2 uur.

Kokers • Cartouches

105894	zwart • noir	5411183006812	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

...
Mastic-colle PU, à forte élasticité, spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Homologué TUV pour application avec un ou deux airbags. Séchage en 2 heures (6 heures avec double airbag).

Carbond 955DG primer



Primer in combinatie met Carbond 955DG

blik • Flacon métallique

105928	transparant • transparent	5411183006805	30ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	-------------

...
Primer en combinaison avec Carbond 955DG



Carbond 955DG cleaner

Cleaner in combinatie met Carbond 955DG

Cleaner en combinaison avec Carbond 955DG

blik • Flacon métallique

105927

5411183006799

30ml

6/Krtn/Crtn



Soudal steel

Synthetisch staal op basis van polyesterhars. Voor het vastgieten van stukken metaal zoals bv. trapleuningen, het dichten van scheuren en lekken in metalen waterleidingen en afvoerbuizen en het herstellen van lekken in radiatoren. Temperatuurbestendig (-30°C tot +140°C).

Acier synthétique à base de polyester. Pour la fixation de pièces en métal comme p.e. rampes d'escalier, pour le colmatage de conduites d'eau et de tuyaux d'écoulement en métal et la réparation des fuites de radiateurs. Résiste à des températures de -30°C jusqu'à +140°C.

Pot • Pot

100002

aluminium • aluminium

5411183140110

125ml

6/Krtn/Crtn



Contact Adhesive

Universele lijm met grote kleefkracht op basis van neopreen. Zeer eenvoudig en veelzijdig in gebruik. Duurzaam. Goede hechting op de meeste materialen en bestand tegen water, olie, zout en lichte zuren.

Colle gel à multiples usages. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux, résistante à l'eau, l'huile, les sels et les acides légers.

Blik • Flacon métallique

103462

geel • jaune

5411183011427

1l

12/Krtn/Crtn

Mastieken • Mastics



Carjoint

Voegmiddel voor afdichting van onderdelen. Elastisch blijvend voegmiddel op basis van chloropreen voor het afdichten van mechanisch bevestigde metalen carrossieonderdelen, ventilatiekanalen enz. Overschilderbaar.

Mastic solvanté pour le jointoyage de pièces métalliques. Mastic d'étanchéité chloroprène, pour l'étanchéité de pièces métalliques en carrosserie, avant d'être mécaniquement assemblées. Peut être facilement enlevé, une fois la fixation mécanique relâchée. Peut être peint, une fois séché.

Kokers • Cartouches

103454

grijs • gris

5411183006867

310ml

12/Krtn/Crtn

Carsealer



Nadenkit voor carrosserienaden, spuit- en strijkbare één-component nadenkit voor het afdichten van carrosserienaden. Zeer goede weerstand tegen olie en benzine. Overschilderbaar.

Mastic d'étanchéité pour tout joint en carrosserie. Mastic développé pour la réalisation de joints d'étanchéité en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures. Peut être peint après séchage

Blik • Flacon métallique - Brush

102352	grijs • gris	5411183011403	1kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Kokers • Cartouches - Gun

101838	grijs • gris	5411183011397	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Gasketseal



Temperatuurbestendige pakking in pastavorm (-60°C tot +285°C). Voor vorming van pakkingen en dichtingsringen, afdichting tussen metalen onderdelen, afdichtingsringen in pompen en motoren en afdichtingen bij verwarmingsketels.

Mastic hautes températures qui résiste jusqu'à 285°C. Pour tout joint en carters, cacheculbuteurs, thermostats ou pompes, étant exposés à des températures extrêmes.

Kokers • Cartouches

103460	rood • rouge	5411183001831	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Tubes • Tubes

103459	rood • rouge	5411183001848	80ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	--------------

MS Seam Sealer



Verspuitbare nadenkit. Direct overschilderbaar (nat in nat). Zeer goed verwerkbaar. Elastische nadenkit voor alle carrosserienaden en afdichtingen in motor- en kofferruimten, in wielkasten, rond schokbrekerbehuizingen, op alle las- en felsnaden. Geeft een professioneel, fabrieksorigineel resultaat.

Mastic pulvérisable. Peut être peint immédiatement, même humide sur humide. Réalise des joints élastiques en carrosserie, en compartiments moteurs ou coffres, passages de roues, autour de parechocs. Remplace des soudures ou les joints durs de première monte. Permet de refaire les joints d'origine.

Kokers • Cartouches

110327	beige • beige	5411183029576	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

110326	grijs • gris	5411183040267	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

MS Seam Sealer pistool • MS Seam Sealer pistolet



Aangepast pneumatisch pistool om MS Seam Sealer optimaal te verspuiten

Pistolet pneumatique spécifique au MS Seam Sealer. Permet de travailler en pulvérisation, ou en cordons.

108068		5411183068407		1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	-------------

Aanpassingsring MS Sealer pistool • Anneau d'adaptation pistolet MS Sealer



Blauwe aanpassingsring om de spuitmond van pistolen van andere makelij aan te passen, om ook hiermee optimaal MS Seam Sealer te verwerken.

Adaptateur universel pour d'autres types de pistolets, afin de les rendre compatible avec le système d'extrusion spécifique au MS Seam Sealer.

102582				1/Krtn/Crtn
--------	--	--	--	-------------

Anti Corrosie • Anti Corrosion



Underbody Protection

Coating op basis van bitumen. Beschermt de onderzijde van het koetswerk en de wielopeningen. Vormt een elastische, geluid-dempende laag en beschermt tegen roest, olie, water en corrosie. Niet overschilderbaar

...

Revêtement à base bitume, pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche élastique et insonorisante, protégeant contre la rouille et l'humidité. Ne peut être peint.

Spuitbus • Aerosol

106702	zwart • noir	5411183009127	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Gun • Gun

106703	zwart • noir	5411183011212	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------

106705	zwart • noir	5411183011229	5kg	4/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Brush • Brush

106704	zwart • noir	5411183009110	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------

106662	zwart • noir	5411183011236	5kg	4/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

106511	zwart • noir	5411183011243	60kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------



Anti Gravel

Duurzame, taai elastische steenslag- en corrosiebescherming voor spoilers, dorpels en onderzijde van het koetswerk. Vormt een geluiddempende, overschilderbare en sneldrogende laag.

...

Protection flexible anti-gravillons et anticorrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Fait une couche protectrice et insonorisante, qui peut être peinte après son séchage.

Spuitbus • Aerosol

106706	zwart • noir	5411183009141	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

106709	grijs • gris	5411183009134	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Gun • Gun

106707	zwart • noir	5411183011250	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------

106710	grijs • gris	5411183011267	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------

106708	wit • blanc	5411183011274	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	--------------



Incoat ML

Anti-roestbescherming voor holle ruimten, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een bruine duurzame film.

...

Protection anti rouille pour corps creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable.

Spuitbus • Aerosol

106711	licht bruin • brun clair	5411183009158	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------------------	---------------	-------	--------------

Gun • Gun

106712	licht bruin • brun clair	5411183011281	1l	12/Krtn/Crtn
--------	--------------------------	---------------	----	--------------



Incoat ML Wax

Anti-roestbescherming voor holle ruimten op basis van was, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een extra duurzame, blijvend kleverige, transparante film. Vloeit bij warmte opnieuw om alle eventuele beweging af te dichten.

...

Protection anti rouille pour corps creux, à base de cire, possédant un pouvoir de pénétration élevé. Repousse l'humidité et ne coule pas. Reste collant et transparent après séchage. Redevient liquide par températures élevées, pénétrant ainsi dans toutes les cavités issues des vibrations.

Gun • Gun

106713	transparant • transparent	5411183011311	1l	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	----	--------------

Vat • Fût

106763	transparant • transparent	5411183011328	25l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-----	-------------



Pneumatisch Pistool Underbody Protection/ Anti Gravel • Pistolet Pneumatique Underbody Protection/ Anti Gravel

Pneumatisch coating pistool voor 1kg underbody protection en anti-gravel (Type VAUPEL)

106813

5411183006140

1/Krtn/Crtn

Pistolet pneumatique pour 1 kg Underbody Protection et Anti-Gravel (Type VAUPEL)

Divers



Soudafloor SL2

Twee-component zelfnivellerende gietvloer. Aanbevolen voor vloeren van vrachtwagens en industriële gebouwen. Ontluchten met ontluchtingsrol SL2. Goede chemische bestendigheid

Blik • Flacon métallique

103483

grijs • gris

5411183011533

10kg

1/Krtn/Crtn

Revêtement de sol industriel auto-nivellant, bicomposant. S'utilise beaucoup pour des planchers de camions et sur sols industriels. Une fois posée, le Soudafloor est à débuller avec un rouleau débulleur SL2.



Primer Soudalack & Soudafloor SL2

Aangepaste primer voor poreuze ondergronden waarop Soudafloor SL2 wordt aangebracht. Kan ook gebruikt worden als nieuwe laag op oude en verweerde Soudafloor SL2

100226

5411183011540

5l

1/Krtn/Crtn

Primaire spécifique au Soudafloor SL2, pour des surfaces poreuses. Peut aussi être utilisé comme nouvelle couche sur du Soudafloor SL2 déjà usé.



Soudafloor anti-slipkorrels (kwarts) • Soudafloor grain anti-dérappants (en quartz)

Korrels die gebruikt worden om een anti-slip laag te vormen. Te gebruiken samen met Soudafloor SL2.

100777

5411183011557

25kg

1/Krtn/Crtn

Grains utilisés comme couche anti-dérappante sur du Soudafloor SL2.



Rolontluchter voor Soudafloor SL2 • Rouleau anti-bulles d'air

Rolontluchter voor Soudafloor SL2

Rouleau anti-bulles d'air pour Soudafloor SL2

106690

5411183011564

1/Krtn/Crtn



Roestomvormer • Convertisseur de rouille

Zet roest om in een volledig neutraal metaal en legt tevens een bijkomende beschermende film op het metaal.

Transforme la rouille en un métal complètement neutre. Met également un film protecteur additionnel sur le métal.

102658

5411183000209

80ml

6/Krtn/Crtn



Plastic afstrijkplaatje voor plamuur • Palette en plastic pour enduit

Plastic afstrijkplaatje voor plamuur

Palette en plastic pour enduit

305899

5x7cm

100/Krtn/Crtn

SOULDAL N.V.

Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout

1. Alle bezwaren nopens de koopwaar of de termen van de faktuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst.
 2. Leveringstermijnen zijn steeds benaderd opgegeven.
 3. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervalddag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de EURIBOR rentevoet, vermeerderd met 2 %.
 5. In geval van niet-betaling op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10 % te verhogen, met minimum van 25,- €
 6. De niet-betaling op de vervalddag van één enkele faktuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 7. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 8.
 - a) Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 - b) De waarborg wegens verborgen gebreken van de produkten beperkt zich tot de vervanging van de koopwaar. De vergoeding van de bewezen schade, door de koper geleden, zal in geen geval het bedrag van onze verkoopprijs van het aangewende produkt kunnen overschrijden.
 - c) Bij het verstrekken van chemische en technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, evenals plannen en schema's gaat de NV SOUDAL enkel een middelverbintenis aan zonder enig resultaat te waarborgen. Deze adviezen zijn dan ook slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor door de NV SOUDAL geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. De koper dient zeil de goederen te testen.
 9. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.
 10. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Turnhout of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
 11. Alle retouraanvragen dienen eerst besproken en goedgekeurd te worden door de betrokken vertegenwoordiger. De goederen worden retour genomen aan het tarief waaraan deze geleverd werden. Voor retouren te wijten aan een fout of vergissing van de klant wordt er steeds 20% van het retourbedrag voor handeling, administratie- en transportkosten in rekening gebracht. Alle goederen die retour worden genomen dienen onmiddellijk herverkoopbaar te zijn: in de originele verpakking, in perfecte staat, zonder beschadigingen, ...
1. Pour être recevable, toute réclamation concernant les marchandises ou les factures doit être faite par écrit dans les huit jours de la réception.
 2. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie.
 3. S'il apparaît au vendeur que le crédit de l'acheteur se détériore, notamment s'il y a des mesures d'exécution judiciaire prises contre l'acheteur et/ou en cas d'événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, le vendeur se réserve le droit d'exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit d'annuler entièrement ou partiellement la commande même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées.
 4. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d'intérêt EURIBOR, majoré de 2 %.
 5. En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 10 % avec un minimum de 25,- €
 6. Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
 7. En cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits du vendeur à tous dommages et intérêts. La volonté du vendeur sera suffisamment manifestée par l'envoi d'une lettre recommandée.
 8.
 - a) Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
 - b) La garantie pour vices cachés des produits se limite au remplacement de la marchandise. L'indemnisation des dégâts prouvés subis par l'acheteur ne peut en aucun cas dépasser le montant de notre prix de vente du produit livré.
 - c) En cas d'avis chimique et technique, aussi bien écrit que verbal, ainsi que des plans et des schémas, la SA SOUDAL contracte uniquement une obligation de moyens, sans garantir un résultat quelconque. Ces avis constituent donc seulement des directives, pour lesquelles la SA SOUDAL ne peut être tenue responsable. L'acheteur doit tester lui-même ses marchandises.
 9. Le fait de tirer ou d'accepter des traites ou d'autres documents négociables, n'opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
 10. En cas de contestation, les Tribunaux de Turnhout ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur, au choix du vendeur, sont seuls compétents.
 11. Toute demande de retour doit être convenue et accordée par le délégué responsable. Les marchandises seront reprises en retour au tarif auquel elles sont livrées. Pour les retours suite à une erreur de la part du client, 20% du montant de retour sera toujours prélevés comme indemnité de frais de manipulation, administratif et de transport. Toute les marchandise faisant objet du retour doivent être immédiatement revendable : emballage d'origine, en parfait état, sans dommage, ...



Site: www.soudal.com
E-mail: info@soudal.com

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tel. +32(0)14 42 42 31
Fax +32(0)14 42 65 14

Uw verdeler • Votre distributeur

